Catalogo

SETTEMBRE 2014

Specialchiavi®

Distribuzione chiavi e servizi

INDICE

SECUREMME

Bloccadisco

"BUFFO"

Caratteristiche
- Perni e corpo costituiti da speciale acciaio cementato
- Perno da 10 mm
- Lunghezza totale 105 mm
- Profondita' 63,5 mm
- Altezza 7,5 mm
- Protezione antipolvere
- Chiusura facilitata
- Cilindro a 7 spine

Dotazione
- Due chiavi
- Custodia

Caratteristiche
- Perni e corpo costituiti da speciale acciaio cementato
- Perno da 5 mm
- Lunghezza totale 76 mm
- Profondita' 37 mm
- Altezza 5,5 mm
- Protezione antipolvere
- Chiusura facilitata
- Cilindro a 7 spine

Dotazione
- Due chiavi
- Custodia

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
3	A300R	BLOCCADISCO "BUFFO" PERNO 10 MM	48,36000
6	A305R	BLOCCADISCO "BUFFO" PERNO 5 MM	39,68000

Vari Granit Quick

Caratteristiche
- Corpo ed arco costituiti da speciale acciaio cementato
- Sistema di bloccaggio con protezione antitrapano
- Doppio bloccaggio dell'arco

Dotazione

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	A37-60HB70	BLOCCADISCO GRANIT-QUICK GIAL.	126,48000

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Cavi

PER BICI RIGIDI

Caratteristiche
- Cavo rigido per bici da 6 lunghezza 55
- Chiusura a combinazione

Caratteristiche
- Cavo rigido per bici da 6 lunghezza 55
- Chiusura con chiave

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
12	A1100-55	CAVO RIG. X BICI 6X55 A COMB.	6,18000
12	A1900-55	CAVO RIG. X BICI 6X55 C/CHIAVE	6,18000

PER BICI A SPIRALE

Caratteristiche
- Cavo a spirale per bici da 7 lunghezza 120
- Chiusura a combinazione a tre cifre

Caratteristiche
- Cavo a spirale per bici da 7 lunghezza 120
- Chiusura automatica con chiave (cilindro a 6 lamelle)

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
12	A1150-120COL	CAVO/SPIR. BICI 7X120 C/COMB.	12,38000
12	A1950-120COL	CAVO/SPIR. BICI 7X120 C/CHIAVE	11,16000

Nastri

IMBALLAGGIO PTA 100 SILENT

Caratteristiche
- Nastro da imballo in plp silenzioso.
- Tipo di supporto: Polipropilene.
- Tipo di adesivo: Acrilico.
- Spessore totale (my) 47.
- Resistenza temperatura (c°) max 43N/cm +/- 10%

Misure	Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
55x66	36	36	PAPTA5066SAM28	NASTRO IMB.50X66 SILENT AVANA	1,45600
55x66	36	36	PAPTA5066STM28	NASTRO IMB.50X66 SILENT TRASP.	1,45600

MASCHERATURA

Caratteristiche
- Nastro da mascheratura per uso professionale.
- Tipo di supporto: Carta semicrespata impregnata.
- Tipo di adesivo: Gomma naturale.
- Spessore totale (my) 100.
- Resistenza temperatura (c°) max +/- 40°.

Il supporto in carta crespata di colore avorio e la massa adesiva solvente rendono questo prodotto il piu' adatto nei lavori di ristrutturazione e pitturazione di interni.

MASK TAPE 40

LINEA BARCODE

Misure	Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
19X50	96	96	PA4019	NASTRO MASK REP 19X50 BARCODE	1,08000
25X50	72	72	PA4025	NASTRO MASK REP 25X50 BARCODE	1,38000
38X50	48	48	PA4038	NASTRO MASK REP 38X50 BARCODE	2,14000
50X50	36	36	PA4050	NASTRO MASK REP 50X50 BARCODE	2,76000
30X50	60	60	PAMK403050A	NASTRO MASK TAPE 30X50 AVORIO	1,58873

Viti

TRUCIOLARI TSP PZ TROPICALIZZATE

Caratteristiche

- Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Tropicalizzate.

Diametri *Diameters*	Limiti *Limits*	A	D	PZ
2,5	Min.	4,70	2,35	1
	Max	5,00	2,50	
3,0	Min.	5,50	2,75	1
	Max	5,80	3,05	
3,5	Min.	6,40	3,35	2
	Max	6,70	3,55	
4,0	Min.	7,40	3,80	2
	Max	7,70	4,10	
4,5	Min.	8,20	4,30	2
	Max	8,50	4,60	
5,0	Min.	9,20	4,75	2
	Max	9,50	5,10	
6,0	Min.	10,90	5,75	3
	Max	11,40	6,20	

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450
- Parte filettata: come da listino

- *Carbon steel:* *C1022*
- *Case hardness:* *HV 560 Min*
- *Core hardness:* *HV 280-450*
- *Threaded section:* *as per listing*

TESTA PIANA **Codice: 05052 cod1 cod2 02**

N° cava		PZ1	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3
cod1		**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**600**
diametro d		**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,0**	**4,5**	**5,0**	**6,0**
cod2	**Lung l**							
012	12		0,00543					
016	16	0,00637	0,00586	0,00693	0,00863			
020	20	0,00720	0,00686	0,00763	0,00893	0,01114		
025	25		0,00786	0,00863	0,01037	0,01299		
030	30		0,00830	0,00940	0,01143	0,01503	0,01793	
035	35		0,00947	0,01083	0,01296	0,01547	0,01966	
040	40		0,01276	0,01276	0,01606	0,01837	0,02263	
045	45				0,02053	0,02213		
050	50			0,02183	0,02183	0,02363	0,02790	0,04053
060	60				0,02680	0,02860	0,03299	0,04803
070	70					0,03832	0,03832	0,05629
080	80						0,04329	0,06532
090	90						0,05773	
100	100						0,06349	0,07609
120	120							0,11032
140	140							0,15625
160	180							0,39426
		1000 pz	500 PZ	200 PZ	100 PZ			

Viti

TRUCIOLARI TSP PZ BRONZATE

Caratteristiche

• Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.

• Bronzate

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450
- Parte filettata: come da listino

- *Carbon steel:* *C1022*
- *Case hardness:* *HV 560 Min*
- *Core hardness:* *HV 280-450*
- *Threaded section:* *as per listing*

Diametri *Diameters*	Limiti *Limits*	A	D	PZ
2,5	Min.	4,70	2,35	1
	Max	5,00	2,50	
3,0	Min.	5,50	2,75	1
	Max	5,80	3,05	
3,5	Min.	6,40	3,35	2
	Max	6,70	3,55	
4,0	Min.	7,40	3,80	2
	Max	7,70	4,10	
4,5	Min.	8,20	4,30	2
	Max	8,50	4,60	
5,0	Min.	9,20	4,75	2
	Max	9,50	5,10	
6,0	Min.	10,90	5,75	3
	Max	11,40	6,20	

TESTA PIANA   Codice: 05052 cod1 cod2 03

N° cava		PZ1	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3
cod1		250	300	350	400	450	500	600
diametro d		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
cod2	Lung l							
012	12		0,00553					
016	16	0,00643	0,00620	0,00720	0,00896			
020	20	0,00753	0,00720	0,00793	0,00930	0,01160		
025	25		0,00820	0,00896	0,01080	0,01353		
030	30		0,00870	0,00986	0,01196	0,01570	0,01986	
035	35		0,00996	0,01127	0,01414	0,01730	0,02106	
040	40		0,01327	0,01327	0,01663	0,01927	0,02363	
045	45				0,02124	0,02299		
050	50			0,02263	0,02263	0,02463	0,02899	0,04243
060	60				0,02940	0,02970	0,03647	0,05229
070	70					0,03976	0,04243	0,06459
080	80						0,04899	0,06965
090	90						0,06048	
100	100						0,06639	0,08626
120	120							0,12912
140	140							0,17958
160	180							0,43369

1000 pz	500 PZ	200 PZ	100 PZ

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Catene

MAGLIA TONDA GALAXY

Caratteristiche
- Catene di sicurezza a maglia tonda.
- Acciaio cementato, zinco cromata, rivestita con guaina termo retratta antigraffio.

Pezzi	Lotto	D	L	Codice	Descrizione	Prezzo
20	1	6	80	ACF060GKW080E0I	CATENA ANTIF.M/TONDA 6X080	3,37340
15	1	6	100	ACF060GKW100E0I	CATENA ANTIF.M/TONDA 6X100	4,22180
6	1	9	120	ACF090GKW120E0I	CATENA ANTIF.M/TONDA 9X120	12,12000
6	1	9	150	ACF090GKW150E0I	CATENA ANTIF.M/TONDA 9X150	14,94800

MAGLIA QUADRA TT810 e TTMT

ACA080QIW100E0T ACA080QIW120E0T ACA080QIW150E0T
ACA100QIW120E0T ACA100QIW150E0T ACA100QIW200E0T

Caratteristiche
- Catena in acciaio legato con maglia a sez. “D”
- Cementata e bonificata (durezza superficiale 57-60 HRC) –
- Zincata
- Rivestimento in tubo tessile

ACA100QVW160E0T

Caratteristiche
- Catena in acciaio legato con maglia a sez. “D” 10 mm.
- Cementata e bonificata (durezza superficiale 57-60 HRC) –
- Maglia terminale allungata per facilitarne l’ancoraggio
- Zincata
- Rivestimento in tubo tessile.

Pezzi	Lotto	D	L	Codice	Descrizione	Prezzo
10	1	8	100	ACA080QIW100E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 8X100	12,60480
8	1	8	120	ACA080QIW120E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 8X120	15,15000
6	1	8	150	ACA080QIW150E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 8X150	18,90720
8	1	10	120	ACA100QIW120E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 10X120	20,88680
5	1	10	150	ACA100QIW150E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 10X150	25,97720
4	1	10	200	ACA100QIW200E0T	CATENA ANTIF. M/QUADRA 10X200	33,93600
4	1	10	160	ACA100QVW160E0T	CATENA ANTIF.M/QUAD.10X160 M.L	29,29000

Serrature

DA INFILARE A DOPPIA MAPPA PER CANCELLETTI

Caratteristiche tecniche:
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio

Dotazione:
- 2 chiavi

Mano: ambidestra

Chiave Silca	Chiave KL	Mand	Interas	Front	Entrata	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
5CPR3	2CIP3	4		25	60		25	1	CP03460	SERR.DM TRIPL.4M E60 CIPIERRE	21,28000
5CPR3	2CIP3	4		25	60		25	1	CP01460	SERR.DM. 4M E60 CIPIERRE	18,48000

Accessori per Serrature

SPIONCINI

Potezione corazzata

Caratteristiche
- Spioncino in ottone lucido verniciato panoramico
- Diametro mm 16
- Lunghezza
  - ART SP16 mm 60-100
  - ART SP1650 mm 50-80
- Finitura: Dorato

Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	CPSP16/OL	SPIONCINO D16 60X100 OLV CIPIE	6,89000
1	1	CPSP1650/OL	SPIONCINO D16 50X80 OLV CIPIER	5,59000

Accessori per Serrature

MOSTRINE

Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	CP316/L	MOSTRINA INT. CE OLV CIPIERRE	3,38000
1	1	CP316/L/2	MOSTRINA OLV DOP.CE. CIPIERRE	8,06000
1	1	CP316/L/DM	MOSTRINA OLV X D.M. CIPIERRE	3,38000
1	1	CP317/L	MOSTRINA INT.OLV X POM.CIPIERR	3,38000
1	1	CP318/L/2	MOSTRINA OLV DM/CE. CIPIERRE	8,06000

Accessori per Serrature

DEFENDER

Potezione corazzata
Caratteristiche
- Defender con mostrina di protezione (ART 314L)
- Diametro mm50
- Altezza:
  ART 310C/18 mm 18
  ART 310C/25 mm 25
- Finitura: Dorato
- Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato durezza min. 69 Hrc.
- Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato
- Interasse M-E-A
- Rotore P2-P3-P4-P5

Potezione corazzata
Caratteristiche
- Defender con mostrina in lamiera imbutita (evita lo strappo della protezione corazzata)
- Diametro mm50
- Altezza:
  ART 325/18 mm 18
  ART 325/25 mm 25
- Finitura: Dorato
- Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato durezza min. 69 Hrc.
- Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato
- Interasse M-E-A
- Rotore P2-P3-P4-P5

Pezzi	Lotto CIPI	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	CP310C/18	PROT.COR.COP.OLV CIPIERRE H18	14,85000
1	1	CP310C/25	PROT.COR.COP.OLV CIPIERRE H25	14,85000
1	1	CP325/18	PROT.COR.+B/A.OLV CIPIERRE H18	17,10000
1	1	CP325/25	PROT.COR.+B/A.OLV CIPIERRE H25	17,10000

SPESSORI PER DEFENDER

Caratteristiche
- Spessore per Defender mm. 2

Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	CP315/D	SPESSORE X PROT.COR.CIPIERRE	0,51200

Lucchetti

TRADIZIONALI IN OTTONE LOGO

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio carbonitrurato nichelato
- Doppio sistema di bloccaggio dell’arco (escluso art. 1.21010.20/25.0)
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Codice	Prezzo
20		9,6	3,5	11,3	10,4	3	0,039	CS28		12	C21010200	3,92600
25		13,5	3,9	13,1	12,0	4	0,062	CS28		12	C21010250	3,92600
30		16,2	4,7	16,9	13,8	4	0,095	CS8	CA2D	12	C21010300	4,52400
40		22,1	6,3	22,4	13,8	5	0,158	CS7	CA5PD	12	C21010400	5,30400
50		27,9	7,9	28,7	17,0	5	0,272	CS206	CA5D	6	C21010500	7,67000
60		33,5	9,5	34,7	17,2	5	0,407	CS206	CA5D	6	C21010600	11,05000
70		40	12	44	19,5	5	0,620	CS206	CA5D	6	C21010700	18,17400

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Codice	Prezzo
30		16,2	4,7	24,0	13,8	4	0,097	CS8	CA2D	12	C21011300	5,87600
40		22,1	6,3	40,0	13,8	5	0,165	CS7	CA5PD	12	C21011400	6,70800
50		27,9	7,9	80,0	17,0	5	0,317	CS206	CA5D	6	C21011500	10,08800

RETTANGOLARI IN OTTONE LOGO

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone smerigliato
- Arco in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Codice	Prezzo
52		15,0	7,9	13,5	14,7	4	0,197	CS8	CA2D	6	C21610500	11,72600
63		19,0	10,0	14,0	18,5	5	0,330	CS7	CA5PD	6	C21610630	18,04400
70		22,0	12,0	13,5	20,0	5	0,439	CS7	CA5PD	6	C21610700	20,20200
90		35,0	12,0	18,2	22,5	5	0,728	CS206	CA5D	6	C21610900	27,32600

RETTANGOLARI RICOPERTI IN ACCIAIO LOGO

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone con camicia in acciaio cementato nichelato.
- Arco in acciaio cementato nichelato
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato (art. 1.21810.80.0)
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Codice	Prezzo
66		33,0	10,0	14,0	22,7	5	0,598	CS7	CA5PD	3	C21810650	35,59400
77		37,0	12,0	17,0	29,2	5	0,830	CS206	CA5D	3	C21810800	37,87400

Lucchetti

RETTANGOLARI IN ACCIAIO CON CHIAVI LIM

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- Arco in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- Cilindro sostituibile e ricifrabile
- Piastrino di protezione cilindro in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- Chiavi con profilo LIM
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Peso	Pezzi	Chiave SILCA	Chiave KL	Perni	Codice	Prezzo
66		20,0	10,0	11,0	25,0	0,685	6	CS17	CA50D	5	C28550660	42,65200
75		27,0	12,0	13,5	28,0	0,852	6	CS17	CA50D	5	C28550750	48,02800
84		36,0	12,0	17,5	28,0	0,970	6	CS17	CA50D	5	C28550840	53,27800

MARINI LOGO

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone cromato.
- Arco in acciaio INOX
- Doppio sistema di bloccaggio dell'arco.
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Codice	Prezzo
29	14,5	4,7	13,8	12,8	4	0,085	CS8	CA2D	12	C21710300	10,46300
40	19,5	6,3	22,5	13,5	4	0,153	CS8	CA2D	12	C21710400	13,46800

Occhioli e Cravatte

OCCHIOLI

Caratteristiche tecniche:
- Coppia Occhioli in acciaio zincato per lucchetti

Art 06399140 Foro da 14
Art 06399180 Foro da 18

06300140

06300180

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
0,526	6	C06300140	COPPIA OCCHIOLI FORO DM. 14	10,40600
0,506	6	C06300180	COPPIA OCCHIOLI FORO DM. 18	10,40600

Occhioli e Cravatte

CRAVATTE

Caratteristiche tecniche:
- Cravatte in acciaio zincato per lucchetti

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
0,451	4	C06301500	CRAVATTA LUCE 50 MM.	14,42000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO C2000

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone Cilindretto in ottone
- Camma compatibile DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Perni: - in ottone in acciaio cementato in prima posizione
- Contropemi:- in ottone in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi: In ottone nichelato compatibile con borchia di protezione
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- Vite di fissaggio • 3 chiavi

Normative:
- Conforme norma EN 1303: Durata: grado 6 (100.000 cicli) Sicurezza: grado 3

• Doppio cilindro

Dim	L	A	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pezzi	Codice	Prezzo
27/33	59,0	26,5	32,5	4	0,216	CS204	CA4D	logo	12	C08011060	8,16400
27/43	70,0	26,5	42,5,7	4	0,250	CS204	CA4D	logo	12	C08011110	9,59400
35/35	70,0	34,5	34,5	5	0,250	CS204	CA4D	logo	12	C08011130	9,59400
27/27	53,0	26,5	26,5	4	0,200	CS120	CA40D		12	C0G300050	11,82000
27/33	59,0	26,5	32,5	4	0,216	CS120	CA40D		12	C0G300060	11,97200
30/30	59,0	29,5	29,5	5	0,216	CS119	CA41D		12	C0G300070	11,97200
27/43	69,0	26,5	42,5	4	0,250	CS120	CA40D		12	C0G300110	13,17800
35/35	69,0	34,5	34,5	5	0,250	CS119	CA41D		12	C0G300130	13,17800
27/53	79,0	26,5	52,5	4	0,283	CS120	CA40D		6	C0G300160	15,60200
40/40	79,0	35,9	35,9	5	0,285	CS119	CA41D		6	C0G300180	15,60200
40/50	89,0	35,8	40,9	5	0,316	CS119	CA41D		6	C0G300210	20,27800
45/45	89,0	44,9	44,9	5	0,325	CS119	CA41D		6	C0G300290	20,27800
40/60	99,0	39,9	59,9	5	0,350	CS119	CA41D		6	C0G300250	25,89200

• Mezzo cilindro

Dim	L	A	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pezzi	Codice	Prezzo
30/10	39,0	29,5	10,0	5	0,155	CS206	CA5D	logo	1	C08030020	7,41000
30/10	39,5	29,5	10,0	5	0,155	CS119	CA41D		1	C0G304020	11,21800

Cilindri

OVALI

Caratteristiche tecniche:
- Corpo e Cilindretti in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Contropern in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone, nichelate
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
• 3 chiavi • Vite di fissaggio

• Doppio cilindro

Dim	L	A	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pz	Codice	Prezzo
28/28	56	28	28		0,170	CS7	CA5PD	Logo	12	C08110020	8,06000
28/28	56	28	28	5	0,170	CS7	CA5PD		12	C08210020	10,74200
30/30	60	30	30	5	0,180	CS7	CA5PD		12	C08210050	11,34400
28/35	62,7	22,4	13,8	5	0,158	CS7	CA5PD		12	C08210060	11,34400

DA APPLICARE STANDARD

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone Cilindretto in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Contropern in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi
- Borchie di fissaggio

• Vite di fissaggio

• Cilindro

Per Serrature Serie
11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54315, 54340, 54570, 1A610

L	Chiave Silca	Chiave KL	Perni	Pezzi	Codice	Prezzo
	CS206	CA5D	5	6	C02500000	19,68600

Per Serrature Serie
13010

L	Chiave Silca	Chiave KL	Perni	Pezzi	Codice	Prezzo
	CS501	CA6D	6	6	C02520000	28,64000

• Coppia cilindri, esterno a tubo

Per Serrature Serie
11521, 11721, 11726, 11921, 11926

L	Chiave Silca	Chiave KL	Perni	Pezzi	Codice	Prezzo
50,0	CS206	CA5D	5	6	C02139000	32,68800

Cilindri

VARI STANDARD

Caratteristiche tecniche:
- Corpo e Cilindretti in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Contropereni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- Borchie di fissaggio Vite di fissaggio

• Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm. 19
• Versione con chiave corta

Per Serrature Serie	L	Chiave Silca	Chiave KL	Perni	Pezzi	Codice	Prezzo
16000 46000		XF2P	XFIA2P	6	6	C02400100	21,47400

A PROFILO EUROPEO ASTRAL

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 10 perni
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone Perni:-in bronzo antiusura -in acciaio carbonriturato in prima posizione Contropereni:-in ottone con speciale sagoma antigrimaldello in acciaio carbonitrurato in prima posizione Molle in bronzo fosforoso
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi a collo lungo (5 chiavi codici con C5 alla fine) piatte reversibili - in ottone, nichel - con numerazione a codice sulla testa
- Code Card • Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato

Normative:
- A norma EN 1303:Durata: grado 6 (100.000 cicli)Sicurezza: grado 3

• Doppio cilindro

Dim comm	L	A	B	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Prezzo
28/34	61,2	27,7	33.5	10	0,234	12	CS62	CA62	C0A31006012CL	45,47200
28/43	70,2	27,7	42,5	10	0,262	12	CS62	CA62	C0A31011012CL	50,87200
35/35	69,0	34,5	34,5	10	0,272	12	CS62	CA62	C0A31013012CL	48,11800
30/50	79,0	29,5	49,5	10	0,301	12	CS62	CA62	C0A31017012CL	53,35800
40/40	79,0	39,5	39,5	10	0,289	12	CS62	CA62	C0A31018012CL	53,35800
30/60	89,0	29,5	59,5	10	0,320	12	CS62	CA62	C0A31020012CL	58,67400
40/50	89,0	39,5	49,5	10	0,320	12	CS62	CA62	C0A31021012CL	58,67400
30/70	99,0	29,5	69,5	10	0,349	6	CS62	CA62	C0A31024012CL	63,91600
40/60	99,0	39,5	59,5	10	0,349	6	CS62	CA62	C0A31025012CL	63,91600

• Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile

Dim comm	L	A	B	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Prezzo
30/30	59,0	29,5	29,5	10	0,312	6	CS62	CA62	C0A31707012CLC5	62,70400
40/30	69,0	39,5	29,5	10	0,312	6	CS62	CA62	C0A31712012CLC5	68,31200
50/30	79,0	49,5	29,5	10	0,329	6	CS62	CA62	C0A31787012CLC5	79,57800
60/30	89,0	59,5	29,5	10	0,359	6	CS62	CA62	C0A31790012CLC5	73,88400

Cilindri

A PROFILO EUROPEO ASIX PRO

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 6 perni
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Perni:-in bronzo antiusura -in acciaio carbonuturato in prima posizione
- Controperni:-in ottone cilindrici a fungo in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 5 chiavi a collo lungo testa plastica piatte reversibili - in ottone, nichel - con numerazione a codice
- 1 chiave cantiere
- Code Card • Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato

Normative:
• A norma EN 1303:Durata: grado 6 (100.000 cicli)Sicurezza: grado 5

• Doppio cilindro

Dim comm	L	A	B	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Prezzo
28/32	59,2	27,7	31.5	6	0,225	6	CS70P	CA70P	C0E30008012SD	22,54000
30/30	59,0	29,5	29,5	6	0,223	6	CS70P	CA70P	C0E30007012SD	22,54000
30/35	64,0	29,5	34,5	6	0,233	6	CS70P	CA70P	C0E30026012SD	23,46000
30/40	69,0	29,5	39,5	6	0,258	6	CS70P	CA70P	C0E30012012SD	24,40000
35/35	69,0	34,5	34,5	6	0,267	6	CS70P	CA70P	C0E30013012SD	24,40000
30/45	74,0	29,5	44,5	6	0,264	6	CS70P	CA70P	C0E30027012SD	25,34000
35/40	74,0	34,5	39,5	6	0,264	6	CS70P	CA70P	C0E30028012SD	25,34000
30/50	79,0	29,5	49,5	6	0,279	6	CS70P	CA70P	C0E30017012SD	26,28000
35/45	79,0	34,5	45,5	6	0,279	6	CS70P	CA70P	C0E30019012SD	26,28000
40/40	79,0	39,5	39,5	6	0,279	6	CS70P	CA70P	C0E30018012SD	26,28000
35/50	84,0	34,5	49,5	6	0,294	6	CS70P	CA70P	C0E30033012SD	27,22000
40/45	84,0	39,5	44,5	6	0,310	6	CS70P	CA70P	C0E30031012SD	27,22000
30/60	89,0	29,5	59,5	6	0,323	6	CS70P	CA70P	C0E30020012SD	28,20000
40/50	89,0	39,5	49,5	6	0,310	6	CS70P	CA70P	C0E30021012SD	28,20000
30/70	99,0	29,5	69,5	6	0,339	6	CS70P	CA70P	C0E30024012SD	30,98000
40/60	99,5	39,5	59,5	6	0,339	6	CS70P	CA70P	C0E30025012SD	30,98000

• Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile

Dim comm	L	A	B	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Prezzo
30/30	59,0	29,5	29,5	6	0,28	6	CS70P	CA70P	C0E30707012SD	24,40000
35/30	64,0	34,5	29,5	6	0,294	6	CS70P	CA70P	C0E30781012SD	25,34000
40/30	69,0	39,5	29,5	6	0,312	6	CS70P	CA70P	C0E30712012SD	26,28000
50/30	79,0	49,5	29,5	6	0,329	6	CS70P	CA70P	C0E30790012SD	28,16000
60/30	89,0	59,5	29,5	6	0,359	6	CS70P	CA70P	C0E30787012SD	30,04000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO RS3

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 15 perni
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone Perni:-in bronzo antiusura -in acciaio carboniturato in prima posizione Contropemi:-in ottone con speciale sagoma antigrimaldello in acciaio carbonitrurato in prima posizione Molle in bronzo fosforoso
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi a collo lungo (5 chiavi codici con C5 alla fine) piatte reversibili - in ottone, nichel - con numerazione a codice sulla testa
- Code Card • Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato

Normative:
- A norma EN 1303:Durata: grado 6 (100.000 cicli)Sicurezza: grado 5

• Doppio cilindro

Dim comm	L	A	B	Perni	Peso	Pezzi	Chiave	Codice	Prezzo
31/40	70,5	39,5	31,0	15	0,290	1	PROTETTA	C0L3S112012CLC5	194,60400
31/50	80,5	31,0	49,5	15	0,320	1	PROTETTA	C0L3S117012CLC5	210,46400
31/60	90,5	31,0	59,5	15	0,342	1	PROTETTA	C0L3S120012CLC5	226,31400
40/50	89,0	39,5	49,5	15	0,338	1	PROTETTA	C0L3S121012CLC5	226,31400
40/60	99,0	39,5	59,5	15	0,375	1	PROTETTA	C0L3S125012CLC5	242,15200
35/50	84,0	34,5	49,5	15	0,330	1	PROTETTA	C0L3S131012CLC5	218,38400

Cilindri (Accessori)

POMOLI

Caratteristiche tecniche:
- Pomolo in ottone per cilindri predisposti (nichelato)

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
0,062	6	C0635400012	POMOLO OTT.NICH. X CIL.C/GAMBO.	13,37400

Cilindri (Accessori)

BORCHIE

Caratteristiche tecniche:
- Borchia interna per cilindri con pomolo
- Finitura ottone lucido

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
0,120	12	C06473100	BORCHIA OTT. X POMOLO.	9,37400

Serrature

DA APPLICARE A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Tirante e pomolo in ottone

Dotazione:
- Bocchetta • 3 chiavi art. 1.01310.00.1 • Viti fissaggio

Mano:
1 = destra interna 2 = sinistra interna

Gli art. 50110 sono con pomolo in ottone

Mandate	Cilindro	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KI	Codice	Descrizione	Prezzo
2	50	0,950	1	CS206	CA5D	C50110501	SERR.DA APPL.CIL.STAC. E50 DX	35,78600
2	50	0,950	1	CS206	CA5D	C50110502	SERR.DA APPL.CIL.STAC. E50 SX	35,78600
2	60	1,025	1	CS206	CA5D	C50110601	SERR.DA APPL.CIL.STAC. E60 DX	37,95600
2	60	1,025	1	CS206	CA5D	C50110602	SERR.DA APPL.CIL.STAC. E60 SX	37,95600

DA INFILARE A CILINDRO LOGO

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio ottonato. Scatola acciaio verniciato nero semi opaco. Scrocco reversibile in ottone Catenaccio a due mandate ottonato

Dotazione:
- Contropiastra
- Viti fissaggio serrature e cilindro

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2	85	2	35	0,630	1	C5C611350	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E35	9,46400
2	85	2	40	0,660	1	C5C611400	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E40	9,46400
2	85	2	45	0,682	1	C5C611450	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E45	9,46400
2	85	2	50	0,720	1	C5C611500	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E50	9,46400
2	85	2	60	0,775	1	C5C611600	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E60	9,46400
2	85	2	70	0,820	1	C5C611700	SERR.LOGO INFIL. Q8 CE E70	10,29600

Serrature

DA INFILARE A CILINDRO A 4 MANDATE

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato a quattro mandate

Dotazione:
- Contropiastra
- Viti fissaggio serrature e cilindri

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
4	85	25	60	1,300	1	C56250600	SERR.INFIL. Q8 CE 4M+SCR. E60	41,02800
4	85	25	60	1,535	1	C56255600	SERR.INF.TRI.Q8 CE 4M+SCR. E60	70,25200

DA INFILARE A DOPPIA MAPPA O QUADRIMAPPA A 4 MANDATE

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato

Dotazione:
- Contropiastra
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Mano:
0 = ambidestra

Profilo Chiave Silca: CS ; Keyline 1CA

Mand	Intera	Front	Entrata	Peso	Pz	Codice	Descrizoione	Prezzo
2	85	25	45	1,340	1	C57215450	SERR.INF.TRI.Q8 DM 2M+SCR. E45	95,26400
2	85	25	50	1,360	1	C57215500	SERR.INF.TRI.Q8 DM 2M+SCR. E50	95,26400
2	85	25	60	1,420	1	C57215600	SERR.INF.TRI.Q8 DM 2M+SCR. E60	95,26400
4	85	25	60	1,475	1	C57250600	SERR.INFIL.Q8 DM 4M+SCR. E60	75,72800
4	85	25	60	1,750	1	C57255600	SERR.INF.TRI.Q8 DM 4M+SCR. E60	99,39200

DA INFILARE PER FASCE

Caratteristiche tecniche:
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Le versioni elettriche sono intercambiabili

Dotazione:
- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

• Catenaccio e scrocco reversibile
44120

• Altezza scatola 44 mm.
• Scrocco con catenaccio incorporato
44150

Altezza	Mand	Interas	Front	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
82	2	48	16	58	0,553	1	C44120600	SERR. X FASCIA CE 2M+MOLLA E60	31,14600
44	2	67	16	70	0,415	1	C4415070000CC	SERR.X FASCIA 1MAND/SCR. E70	8,24200

DA INFILARE A CILINDRO PER FASCE ELETTRICHE

Caratteristiche tecniche:
- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Scrocco autobloccante Fermo a giorno
Tensione 12V ca CE

Dotazione:
- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

Mano:
1= destra interna 2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte

Altezza	Mand	Interas	Front	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
82		48	16	58	0,556	12	C14012601	ELETTROSERR.X FASCIA CE E60 DX	81,14200
82		48	16	58	0,556	12	C14012602	ELETTROSERR.X FASCIA CE E60 SX	81,14200

Serrature

DA INFILARE A DOPPIA MAPPA PER FASCE

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Piastra di protezione antiscasso
- Scrocco reversibile nichelato
- Intercambiabilita' fra la versione elettrica e quella meccanica
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi Borchia interna in acciaio Predisposizione per chiusure supplementari Coppia boccole filettate Foglio istruzioni

Mano: 0 = ambidestra

Profilo Chiave Silca: CS ; Keyline 1CA

Altez	Mand	Interas	Front	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
82	4	67	25	70	1,100	12	C57318730	SERR.TR.DM 4M+SCR.X FASCIA E70	57,79800
82	4	67	25	90	1,225	12	C57358900	SERR.TR.DM 4M+SCR.X FASCIA E90	57,79800

DA INFILARE A DOPPIA MAPPA PER CANCELLETTI

Caratteristiche tecniche:
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Altezza scatola 82 mm ART 57013 57016
- Altezza scatola 93 mm ART 57226
- 2 chiavi
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- Borchia interna in acciaio art. 1.06124.02.0
- Foglio istruzioni

Mano: 0 = ambidestra

Mod 57016 57226 predisposizione per chiusure supplementari coppia boccole filettate 1.06290100

Profilo Chiave Silca: CS ; Keyline 1CA

Mand	Inte	Front	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
4		25	52	0,788	12	C570135000030	SERR.INF.DM DA PERS. 4M E50	21,62600
4		25	60	0,833	12	C570136000030	SERR.INF.DM DA PERS. 4M E60	21,62600
4		25	70	0,868	12	C570137000030	SERR.INF.DM DA PERS. 4M E70	21,62600
4		25	60	0,940	12	C57016600	SERR.INF.TRIPL. DM 4M E60	26,05200
4		25	70	0,982	12	C57016700	SERR.INF.TRIPL. DM 4M E70	26,05200
		25	50	0,687	12	C57226500	SERR.INF.TRIPL. DM 2M E50	26,05200
2		25	60	0,730	12	C57226600	SERR.INF.TRIPL. DM 2M E60	26,05200

Serrature

DA INFILARE A CILINDRO PER MONTANTI

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Catenaccio nichelato

Dotazione:
- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni
- **C46320** Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.05.0
- **C46300** Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.10.0

Mano: 0 = ambidestra
Cilindro da ordinare a parte

Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1		25	25	0,618	12	C46320250	SERR.TRIPL. X MONTANTI E25	16,04200
1		25	30	0,673	12	C46320300	SERR.TRIPL. X MONTANTI E30	16,04200
1		25	35	0,697	12	C46320350	SERR.TRIPL. X MONTANTI E35	16,04200
1	85	25	25	0,590	12	C46300250	SERR.TRIPL. X PERSIANE E25	19,47400
1	85	25	30	0,620	12	C46300300	SERR.TRIPL. X PERSIANE E30	19,47400
1	85	25	35	0,662	12	C46300350	SERR.TRIPL. X PERSIANE E35	19,47400

DA INFILARE A CILINDRO PER CANCELLI

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio
- Scrocco con catenaccio incorporato

Serie 42030 e 42032 Pomolo interno
Serie 42310 e 42312 Quadro maniglia passante

Dotazione:
Serie 42030 e 42310
- Coppia cilindri Art 1.02156.00.0
- 3 Chiavi Art.1.01330.00.1

Serie 42032 e 42312
- Vite di fissaggio cilindro
- cilindro a profilo europeo da ordinare a parte

42030 42032

42310 42312

Mano:
0=ambidestra   1=destra interna   2=sinistra interna

Mand	Int er	Front	Entr	Peso	Chiave Sikca	Chiave KL	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
1		22	50	0,804	CS4	CA3D	2	C42030501	SERR.DA CANC. 1 MAND.C/SCR. DX	58,03400
1		22	50	0,804	CS4	CA3D	2	C42030502	SERR.DA CANC. 1 MAND.C/SCR. SX	58,03400
1		22	50	0,804			2	C42032500	SERR.DA CANC. 1 MAND.C/SCR. REV	31,07600
1	42	22	50	0,620	CS4	CA3D	2	C42310500	SERR.DA CANC.1 MAND.C/SCR.Q8	60,04000
1	50	22	50	0,662			2	C42312500	SERR.DA CANC.1 MAND.C/SCR.Q8	33,46600

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

ELETTROSERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE

Serie 11610
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciato grigio alluminio

Serie 11721
- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco

Dotazione:
- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1

Mano:

1 = destra interna   2 = sinistra interna

1.02500.00.0   1.02139.00.0

Profilo Chiave Silca: CS206 ; Keyline CA5D

Cilindro	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1.02500.00.0	50	1,435	1	C11610501	SERR.EL.DA APPL.C.STACC.E50 DX	63,34800
1.02500.00.0	50	1,435	1	C11610502	SERR.EL.DA APPL.C.STACC.E50 SX	63,34800
1.02500.00.0	60	1,435	1	C11610601	SERR.EL.DA APPL.C.STACC.E60 DX	63,34800
1.02500.00.0	60	1,445	1	C11610602	SERR.EL.DA APPL.C.STACC.E60 SX	63,34800
1.02139.00.0	50	2,095	1	C11721501	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E50 DX	49,73800
1.02139.00.0	50	2,095	1	C11721502	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E50 SX	49,73800
1.02139.00.0	60	2,090	1	C11721601	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E60 DX	49,73800
1.02139.00.0	60	2,090	1	C11721602	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E60 SX	49,73800
1.02139.00.0	70	2,090	1	C11721701	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E70 DX	49,73800
1.02139.00.0	70	2,090	1	C11721702	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E70 SX	49,73800
1.02139.00.0	80	2,090	1	C11721801	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E80 DX	49,73800
1.02139.00.0	80	2,090	1	C11721802	SERR.EL.DA APPL.C.FISS0 E80 SX	49,73800

Serrature

ELETTROSERRATURE DA INFILARE A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Scrocco e catenaccio con ritorno automatico
- Tensione 12 V ca CE

Dotazione:
- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2		22	40	0.975	1	C12011400	ELETTROSER.INF.2M+SCR. E40	115,38600
2		22	50	1,055	1	C12011500	ELETTROSER.INF.2M+SCR. E50	115,38600
2		22	60	1,144	1	C12011600	ELETTROSER.INF.2M+SCR. E60	115,38600

ELETTROSERRATURE DA APPLICARE ELETTRIKA

Caratteristiche tecniche:
- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca CE
- Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm

Dotazione:
- Bocchetta
- Foglio istruzioni - Viti fissaggio
- 2 spessori per bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

Mano: 0 = ambidestra

1A610

1A721

Art.
1 06150 00 0

Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
			50-80	2,800	1	C1A610000	SERR.EL.DA APPL.C.STAC.50/80	58,34400
			50-80	2,450	1	C1A721000	SERR.EL.DA APPL.C.FISSO 50/80	62,01000

Serrature

DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenacci a pistoni in acciaio nichelati
- Tirante sul dorso
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Cannotto guida chiave, esterno

Dotazione:
- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi:
  -art. 1.00120.00.1 per mano 1
  -art. 1.00120.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

Mano: 1 = destra interna   2 = sinistra interna

- Solo catenacci 4 pistoni
- IN DOTAZIONE:
  -2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0
  -2 deviatori art. 1.06418.00.0

57120

- Solo catenacci 4 pistoni
- IN DOTAZIONE:
  -4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0
  -Scatola secondaria con rinvii
  -2 deviatori art. 1.06418.00.0

57130

- Scrocco e catenacci 3 pistoni
- Tirante sul dorso
- IN DOTAZIONE:
  -2 prolunghe di chiusura art. 1.064
  -2 deviatori art. 1.06418.00.0

57125

- Scrocco e catenacci 3 pistoni
- Tirante sul dorso
- IN DOTAZIONE:
  -4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0
  -Scatola secondaria con rinvii
  -2 deviatori art. 1.06418.00.0

57135

Chiave Silca	Chiave KL	Mand	Entrata	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
CSLC	2CA	4	64	2,650	1	C57120601QH	SERR.TRIP.DM DA APPL.S/SCR. DX	109,28800
CSL	13CA	4	64	2,650	1	C57120602QH	SERR.TRIP.DM DA APPL.S/SCR. SX	109,28800
CSLC	2CA	4	64	3,450	1	C57125601QH	SERR.TRIP.DM DA APPL.C/SCR. DX	124,98400
CSL	13CA	4	64	3,450	1	C57125602QH	SERR.TRIP.DM DA APPL.C/SCR. SX	124,98400
CSLC	2CA	4	64	2,640	1	C57130601QH	SERR.QUIN.DM DA APPL.S/SCR. DX	146,66000
CSL	13CA	4	64	2,640	1	C57130602QH	SERR.QUIN.DM DA APPL.S/SCR. SX	146,66000
				0,653	1	C57190000QH	DEVIATORE PER ANTA FISSA	43,35400

- Chiusura alto e basso
- 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0
- Bottone interno azionabile con moneta

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1,430	1	C06425010	SET ASTExSERR.TRIPL.SOVRAP.	35,19200
3,200	1	C06426010	SET ASTExSERR.QUINT. SOVRAP.	91,08200

Serrature

DA APPLICARE CON FUNZIONAMENTO AD INGRANAGGI A CILINDRO

Caratteristiche tecniche:
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato
- Catenacci in acciaio nichelati
- Catenaccio a scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Mano: 0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

C56515480 CB651548000RM

REVOLUTION

Catenacci Num	Sporgenz	Interas	Mande	Inter	Entrat	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
4	3,5	28	2	85	64	2,360	1	C56515480	SERR.TRIPL.DA APPL. CE C/SCR.	71,50000
4	3,5	28	2	85	64	2,360	1	CB651548000RM	SERR.DA APPL.CREM. CE (TIPO M)	71,50000

DA APPLICARE A DOPPIA TOPPA PLURIFUNZIONE

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio nichelato:
  -n. 4 per serratura inferiore
  -n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Serrature superiore a cilindro a due mandate
- Serrature inferiore a cilindro a due mandate

Azionamento:
- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:
  la serratura secondaria e' azionabile solo quando la serratura principale é in posizione di chiuso

Dotazione:
Cilindro da ordinare a parte

Catenacci Num	Sporgez	Interas	Mand	Interass	Entrat	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
	3,5	28		85	64	3,100	1	C56765480	SERR.TRIPL.APPL.DOPP/CE C/SC	112,28000

CONTATTI

Caratteristiche tecniche:
- Coppia contatti in nylon per serrature elettriche completa di spessori
  2 mm (pz 6)
  5 mm (pz 1)

Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
0,048	6	C06511000	COPPIA CONTATTI X SERR.ELETTR.	12,35400

TESTATE

Caratteristiche tecniche:
- Testata in acciaio nichelato
- Interasse catenacci 28 mm

Per Serie	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
56500	0,062	1	C06221010	TESTATA X P.B. 5 FORI I/28	6,76000
B6515	0,062	1	C06221160	TESTATA X B6515 I28	6,76000
57715-57716	0,020	1	C06221510	TESTATA X P.B. 5 FORI+1 I/28	8,08600

Fascette

PA66

Caratteristiche
- Prodotto italiano.

Misure	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
160x2.5	100	CF9090C	FASCETTA PA66 160x2.5 NAT.	0,01215
140x3,6	100	CF9130C	FASCETTA PA66 140x3,6 NAT.	0,01230
200x3,6	100	CF9150C	FASCETTA PA66 200x3,6 NAT.	0,01907
290x3,6	100	CF9160C	FASCETTA PA66 290x3,6 NAT.	0,02739
360x3,6	100	CH9170C	FASCETTA PA66 360x3,6 NAT.	0,04063
160x2.5	100	C9091C	FASCETTA PA66 160x2.5 NERA	0,01215
140x3,6	100	CF9131C	FASCETTA PA66 140x3,6 NERA	0,01230
200x3,6	100	CF9151C	FASCETTA PA66 200x3,6 NERA	0,01907
290x3,6	100	CF9161C	FASCETTA PA66 290x3,6 NERA	0,02739
360x3,6	100	CF9171C	FASCETTA PA66 360x3,6 NERA	0,04063

Tasselli

TX CON COLLARINO

Caratteristiche
- Prodotto italiano.
- Con vite TPS per truciolare bianca.
- Confezionato in scatola

Misure	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
5X25+VITE	100	CF750311	TASSELLO PA TXBVSP-S 5X25+VITE	0,04466
6X30+VITE	100	CF750312	TASSELLO PA TXBVSP-S 6X30+VITE	0,04793
8X40+VITE	50	CF750314	TASSELLO PA TXBVSP-S 8X40+VITE	0,08244

Lucchetti

AD ARCO (arco normale ed arco lungo) “BD”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone
- Arco in lega acciaio
- Corpo cilindri, tappi e perni: ottone

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
20,4	20,1	10,2	3,5	12	9,9		GL1R		12	BD	NPL1802000000	2,70000
25,3	25	13,8	4,2	14,6	11,5		CS28		12	BD	NPL1802500000	3,04000
29,8	28	15	5.15	16,8	12,7		UL060	UN4PD	12	BD	NPL1803000000	4,23000
39,7	33,2	22,5	6,25	23,3	14,3		UL058	UN5PD	12	BD	NPL1804000000	5,65000
49,8	40,5	27,8	8	30	16,6		UL050	UN4PD	6	BD	NPL1805000000	10,36000
59,5	42,5	31,8	9,5	38,3	18,5		UL050	UN4PD	6	BD	NPL1806000000	15,07000
70	48	40	11	41,8	19,7		UL050	UN4PD	4	BD	NPL1807000000	22,13000

A	B	C	D	L	S	Perni	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
20,4	20,1	10,2	3,5	23	9,9		GL1R		12	BD	NPL1822000000	3,46000
25,3	25	13,8	4,2	25	11,5		CS28		12	BD	NPL1822500000	3,76000
29,8	28	15	5,5	32	12,7		UL060	UN5PD	12	BD	NPL1823000000	5,18000
39,7	33,2	22,5	6,25	41	14,3		UL058	UN5PD	12	BD	NPL1824000000	7,06000
49,8	40,5	22,8	8	78	16.6		UL050	UN4PD	6	BD	NPL1825000000	11,93000

RETTANGOLARI “BD”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone
- Perno in lega acciaio
- Corpo cilindri, tappi e perni: ottone

Dotazione:
- 2 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
50	37	15	8	12,5	15		UL058	UN5PD	1	BD	NPL3815000000	12,87000
68	51	22	12	14,5	17		UL050	UN5D	1	BD	NPL3817000000	23,54000
87,5	57	36,5	12	19	18		UL050	UN5D	1	BD	NPL3819000000	32,02000

Lucchetti

RETTANGOLARI CORAZZATI “KORAZZATI”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo: ottone massiccio
- Catenaccio: due in acciaio
- Gancio: Acciaio cementato e cromato
- Corazza: Acciaio cementato e cromato
- Meccanismo Contropistoncini a fungo antigrimaldello
Pistoncini in ottone
Molle in bronzo
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
62		22	10	11	25		500	CB6	COR6D	6		NPL2016000000	43,63000
81		30	11	14	30		815	CB6	COR6D	6		NPL2018000000	45,98000
91		36	12	18	30		970	CB6	COR6D	6		NPL2019000000	48,97000

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
91		15	12	12	30		1275	CB6	COR6D	6		NPL2029000000	64,98000

RETTANGOLARI IN ACCIAIO “GRIZZLY”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo: monoblocco in acciaio cementato
- Catenaccio in acciaio
- Gancio in acciaio cementato
- Piastrino antitrapano
- Meccanismo: cilindro di sicurezza sostituibile e ricifrabile
pistoncini in ottone
molle in acciaio inox
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
69		25	12	14	30		780	CB87	COR87	6		NPL4317000000	57,90000
84		36	13	18	30		1050	CB87	COR87	6		NPL4318500000	62,94000

Lucchetti

A COMBINAZIONE “KOMBO”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone
- Spigoli arrotondati
- Protezione con vernice trasparente
- Catenaccio in ottone
- Gancio in acciaio cromato, rotazione 360°
- Meccanismo: 20 e 30 mm 3 combinatori laterali 40 mm 4 combinatori laterali
- Confezione: blister

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
20		9	3	22	10		40		12		NPL0202100000	10,83000
29		13	5	27	13		120		12		NPL0203100000	13,66000
39		20	6	30	14		220		12		NPL0204100000	17,89000

Cilindri

OVALI “EUROVAL”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo e Cilindretti in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- ContropERNI in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Camma DIN
- Chiavi in ottone, nichelate
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 3 chiavi • Vite di fissaggio

L	A	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Tipo	Codice	Prezzo
54	27	27	5	200	CB98		12		NPC3600004001	16,80000
60	30	30	5	240	CB98		12		NPC3600010001	22,13000

Serrature

UNIVERSALI

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in zama • Chiave estraibile in posizione verticale • Giro di 180 gradi
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi
- LEVETTA ESCLUSA

A	B	N Pist.	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pezzi	Codice	Prezzo
16		4	CB81	COR10	72	24	NPC2021500000	7,85000
20		4	CB81	COR10	81	24	NPC2022000000	8,01000
25		4	CB81	COR10	91	24	NPC2022500000	8,79000
30		4	CB81	COR10	101	24	NPC2023000000	9,26000

Codice	Descrizione	Prezzo
NPAC201012000	LEVETTA DI COMPL. X SERR.UNIV.	0,49800

Cilindri

PRAZIS

Caratteristiche tecniche:
- Corpo e Cilindretti in ottone
- 6 Perni in acciaio inox
- Controperni in acciaio inox

Dotazione:
- 3 chiavi a spillo da mm 75

Pz	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Descrizione	Prezzo
1	XF2P	XFIA2P	I0000000700075	CILINDRO PRAZIS	28,97000

L	Codice	Descrizione
75	I0000000910175	CHIAVE PRAZIS MM 75
90	I0000000910190	CHIAVE PRAZIS MM 90

Sistemi di sicurezza per serrande

SERIE SF

Caratteristiche tecniche:
- Materiale:Acciaio ottone

Dotazione:
- 2 chiavi

Profilo Chiave Silca: CIL6 ; Keyline CL4

G514

Pz	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Descrizione	Prezzo
6	CIL6	CL4	G510	LUCCH.GENTILI SF (SOLO LUCCH)	73,10380
6	CIL6	CL4	G514	SISTEMA GENTILI SF COMPLETO	111,64944
1			G511	SQUADRA PER SF	18,98800
1			G504	CONO PER CILA/GENTILI	12,34220
1			G505	TAPPO A SCATTO X CILA/GENTILI	7,21544

SERIE CILA

Caratteristiche tecniche:
- Materiale:Acciaio ottone

Dotazione:
- 2 chiavi

G513 G515 G521

L	Pz	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Descrizione	Prezzo
30	12	CIL5		G515	LUCCHETTO CILA/B	63,60980
36	12	CIL5		G521	LUCCHETTO CILA/A	65,50860
	1			G502	OCCHIOLO C/DADO PER CILA	12,81690
	1			G503	OCCHIOLO A BAIONETTA X CILA	12,81690
	1			G504	CONO PER CILA/GENTILI	12,34220
	1			G505	TAPPO A SCATTO X CILA/GENTILI	7,21544

Sistemi di sicurezza per serrande

SERIE A PISTONE

Caratteristiche tecniche:
- Materiale:Acciaio ottone

Dotazione:
- 2 chiavi

G530

G531

L	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
	1	G530	LUCCHETTO A PISTONE GENTILI	76,90140
50	1	G531050	PERNO PISTONE GENTILI MM. 50	26,77308
60	1	G531060	PERNO PISTONE GENTILI MM. 60	26,77308
70	1	G531070	PERNO PISTONE GENTILI MM. 70	26,77308
80	1	G531080	PERNO PISTONE GENTILI MM. 80	26,77308
90	1	G531090	PERNO PISTONE GENTILI MM. 90	26,77308
100	1	G531100	PERNO PISTONE GENTILI MM. 100	26,77308
115	1	G531115	PERNO PISTONE GENTILI MM. 115	26,77308

Duplicatrici meccaniche CHIAVI PIATTE

EASY

Duplicatrice semiautomatica per chiavi cilindro, auto e a croce con morsetti reversibili a due facce che assicurano una presa ottimale. Garantisce sicurezza nell'avviamento fresa tramite il movimento del carrello in avanti, ed è dotata di un interruttore indipendente per il movimento della spazzola e di un tastatore temprato con regolazione di profondità. Lo schermo protettivo in plastica e la protezione tramite fusibile del cablaggio e dei motori contro sovraccarichi accidentali di tensione completano le misure di sicurezza di questa macchina.

Dati tecnici

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	2 facce reversibili
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a una velocità, 0.25 Kw
Fresa	HSS 80x5x16 mm
Velocità Fresa	700 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 370 mm; Profondità: 370 mm; Altezza: 240 mm
Peso	19 kg

Codice	Prezzo
KX-DU001	2.039,51

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PIATTE

BIANCHI 105

Duplicatrice automatica di base per chiavi cilindro, auto e a croce con morsetti reversibili a due facce che assicurano una presa ottimale (le macchine possono essere dotate di morsetti a 4 facce). Sicurezza nell'avviamento fresa tramite movimento del carrello in avanti. Interruttore indipendente per movimento spazzola..

Dati tecnici:
- Motore monofase a 2 velocità, 230V-50Hz
- Dimensioni: L 320 x P 325 x H 270 mm
- Peso 20 Kg

Codice	Prezzo
KBI105	5.208,23

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PIATTE

CARAT

Duplicatrice professionale semiautomatica di chiavi piatte, auto e di chiavi a croce. La selezione del lato morsetto è particolarmente semplice, veloce e comoda: basta premere la speciale leva di sollevamento per permettere la rotazione fino alla faccia desiderata. Sicurezza, comodità, facilità, flessibilità e velocità di duplicazione sono caratterizzano la Carat.
L'avviamento della spazzola in dotazione tramite pulsante specifico è garanzia di sicurezza. Inoltre, la costruzione ermetica del carter di protezione facilita la spazzolatura ed evita ai trucioli di entrare in contatto con gli organi di trasmissione.

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz
Illuminazione	Neon con interruttore di accensione/spegnimento
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	4 facce con leva di sollevamento
Tastatore	Temprato con ghiera di regolazione
Motore	Asincrono a una velocità, 0,25 Kw
Fresa	Prismatica HSS ø 80 mm (Widia Carat Quattro)
Velocità Fresa	640 rpm (1400 rpm: Carat Quattro W)
Spazzola	Tynex
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Profondità: 460 mm Altezza: 270 mm (senza lampada); 440 mm (con lampada)
Peso	25 Kg

CARAT QUATTRO (KBI106-C4)

• Fresa prismatica in acciaio super rapido (HSS) (RPM 640)

CARAT QUATTRO (KBI106-C4W)

• Fresa WIDIA (RPM 1400)

Codice	Prezzo
KBI106-C4	4.343,87
KBI106-C4W	5.485,31

Duplicatrici meccaniche pro MAPPA E DOPPIA MAPPA

BIANCHI 201A

La 201 è una duplicatrice manuale per chiavi a mappa, doppia mappa e pompa. Macchina compatta e silenziosa, grazie alla struttura meccanica in ghisa risulta resistente e affidabile. In particolare, il sistema di traslazione del carrello con leva e biella garantisce precisione e semplicità nei movimenti

Dati tecnici:

Alimentazione	110V 50Hz / 230V 50Hz
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Autocentranti in acciaio temprato (altri morsetti disponibili su richiesta)
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a una velocità
Fresa	HSS ø 63 mm
Velocità Fresa	1400 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 420 mm; Profondità: 250 mm; Altezza: 290 mm
Peso	17 Kg

Codice	Prezzo
KBI201A	2.039,42

Duplicatrici meccaniche pro MAPPA E DOPPIA MAPPA

BIANCHI 202A

Duplicatrice semiautomatica per chiavi a mappa doppia mappa e pompa; i morsetti dotati di ganasce autocentranti garantiscono un sicuro ed affidabile ancoraggio della chiave . Caratterizzata da un una struttura in ghisa in grado di eliminare eventuali vibrazioni garantendo silenziosità ed una maggiore durata. Il motore a due velocità permette, regolando la velocità in base al materiale, di ottenere una grande precisione di taglio e una lunga durata della fresa Un sistema bilanciato di sollevamento e di traslazione del carrello ne permette un semplice e preciso utilizzo operando con una singola leva.
Non dotata di centratori

Dati tecnici:

Alimentazione	230V - 50Hz
Illuminazione	Lampada a incandescenza 15W
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Autocentranti in acciaio temprato
Tastatore	Temprato
Motore	Monofase a due velocità
Fresa	HSS ø 80 mm
Velocità Fresa	350/700 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	400 W
Dimensioni	Larghezza: 380 mm; Profondità: 450 mm; Altezza: 270 mm
Peso	32 Kg

Codice	Prezzo
KBI202A	5.708,86

BIANCHI 203

Duplicatrice semiautomatica per chiavi mappa, doppiamappa, femmina e pompa; morsetti dotati di ganasce autocentranti e di centratori garantiscono un sicuro ed affidabile ancoraggio della chiave (anche femmina)..
Caratterizzata da un una struttura in ghisa in grado di eliminare eventuali vibrazioni garantendo silenziosità ed una maggiore durata. Il motore a due velocità permette, regolando la velocità in base al materiale, di ottenere una grande precisione di taglio e una lunga durata della fresa Un sistema bilanciato di sollevamento e di traslazione del carrello ne permette un semplice e preciso utilizzo operando con una singola leva• Con centratori a molla

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz
Illuminazione	Lampada a incandescenza 15W
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Autocentranti in acciaio temprato con contropunte per chiavi femmina
Tastatore	Temprato
Motore	Monofase a due velocità
Fresa	HSS Ø 80 mm
Velocità Fresa	350/700 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	400 W
Dimensioni	Larghezza: 380 mm; Profondità: 450 mm; Altezza: 270 mm
Peso	32 Kg

Codice	Prezzo
KBI203	5.986,91

Duplicatrici meccaniche pro MAPPA E DOPPIA MAPPA

BIANCHI 204

Duplicatrice professionale semiautomatica per chiavi a mappa, doppia mappa, pompa e chiavi con scanalature verticali.
La movimentazione del carrello grazie al sistema di tavola a croce montata su guide a rulli, è di grande maneggevolezza e precisione.
Il motore a due velocità dà l'opportunità, scegliendo la velocità adeguata al materiale, di avere una grande precisione di taglio ed un lunga durata della fresa.

Dati tecnici:

Alimentazione	230V - 50Hz
Illuminazione	Lampada a incandescenza 15W
Movimenti/Assi	Su tavola a croce tramite guide a rulli
Morsetti	Per chiavi mappa, doppia mappa maschio e femmina con ganasce autocentranti in acciaio temprato; per chiavi pompa con gambo sezione rotonda e quadra; per tagli verticali.
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a due velocità
Fresa	HSS ø 80x1,5 mm
Velocità Fresa	350/700 rpm
Assorbimento	400 W
Dimensioni	Larghezza: 330 mm; Profondità: 530 mm; Altezza: 390 mm
Peso	44 Kg

Codice	Prezzo
KBI204	10.445,68

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PUNZONATE E LASER

PUNTO NEW

Duplicatrice meccanica per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.
Semplice, precisa, affidabile ed ergonomica ha tutte le caratteristiche necessarie per garantire una ottima funzionalita'.
Luce incorporata. Bloccaggio manuale di tutte le parti in movimento. Possibilita' di utilizzo di morsetti opzionali. Carrelli montati su boccole a sfera. Controllo automatico di avviamento s spegnimento della fresa. Motore e cablaggi protetti da fusibile.

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz
Illuminazione	Lampada ad incandescenza 25 W
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Fissi
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a una velocità
Fresa	HSS ø 6 mm
Velocità Fresa	9000 rpm
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 220 mm; Profondità: 380 mm; Altezza: 380 mm
Peso	21 Kg

Opzioni NON INCLUSE

MA	Morsetti per chiavi Audi VW
MK45	Morsetti per 45 gradi
MK5	Morsetti per 5 gradi
MM	Morsetti per chiavi Mercedes
MOMAX	Morsetti per chiavi Opel e Ford C-Max
MTB	Dispositivo a codice per chiavi Tibbe

Codice	Prezzo
KX-DU004A	3.069,66

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PUNZONATE E LASER

BIANCHI 303A

Duplicatrice meccanica di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.
La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione avvolgente permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser.
L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.
La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio.
Il carrello basculante facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali. È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser.L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni. Cassetto portaaccessori

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz
Illuminazione	LED
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Con ganasce intercambiabili
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a una velocità
Fresa	HSS ø 6 mm
Velocità Fresa	6000 rpm per utensili HSS
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 300 mm; Profondità: 370 mm; Altezza: 520 mm
Peso	23 Kg

Opzioni NON INCLUSE

MA	Morsetti per chiavi Audi VW
MCM	Morsetti per chiavi MCM
MF	Carrello per chiavi Fichet
MJ	Morsetti per chiavi Jis
MK15	Morsetti per 15 gradi
MK45	Morsetti per 45 gradi
MK5	Morsetti per 5 gradi
MM	Morsetti per chiavi Mercedes
MOMAX	Morsetti per chiavi Opel e Ford C-Max
MT	Carrello per chiavi tubolari
MTB	Dispositivo a codice per chiavi Tibbe
OPZ02600B	Morsetto basculante 0÷45°

Codice	Prezzo
KBI303A	5.955,72

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PUNZONATE E LASER

BIANCHI 304

Duplicatrice meccanica di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.
La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione avvolgente permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser.
L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.
La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio.
Il carrello basculante facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali. È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser.L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni. Cassetto portaaccessori
La 304 ha come dotazione di serie il morsetto basculante con un'inclinazione variabile da 0° a 45°, con incrementi di 5°, che consente una facile e immediata duplicazione delle chiavi con cifratura inclinata senza l'ausilio di morsetti aggiuntivi

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz
Illuminazione	LED
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Con ganasce intercambiabili
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono a una velocità
Fresa	HSS ø 6 mm
Velocità Fresa	6000 rpm per utensili HSS
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 300 mm; Profondità: 370 mm; Altezza: 520 mm
Peso	23 Kg

Opzioni NON INCLUSE

MA	Morsetti per chiavi Audi VW
MCM	Morsetti per chiavi MCM
MF	Carrello per chiavi Fichet
MJ	Morsetti per chiavi Jis
MM	Morsetti per chiavi Mercedes
MOMAX	Morsetti per chiavi Opel e Ford C-Max
MT	Carrello per chiavi tubolari
MTB	Dispositivo a codice per chiavi Tibbe

Codice	Prezzo
KBI304	7.099,10

Duplicatrici meccaniche pro CHIAVI PUNZONATE E LASER

BIANCHI 305

Duplicatrice meccanica per chiavi punzonate e laser.
• Velocita' della fresa regolabile fra 6.000 e 12.000 giri al minuto
• Carrello con movimento su tre assi (X ed Y su guide a sfera) (totale assenza di vibrazioni e fluido movimento di taglio)
Dati tecnici:
• Motore monofase 230V-50Hz
• Dimensioni: L 300 x P 370 x H 520 mm
• Peso 23 Kg

Duplicatrice meccanica di altissima qualità ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laser.
La taratura elettromeccanica con riscontro visivo e sonoro e l'azionamento dello schermo di protezione avvolgente permettono una facile e veloce sostituzione degli utensili, caratteristica indispensabile per duplicare chiavi punzonate e laser.
L'azionamento dello schermo di protezione, il controllo automatico ed il sistema di inibizione del motore garantiscono una sicura operatività durante ogni fase di lavoro.
La robusta struttura meccanica e i movimenti su guide a sfera dei carrelli garantiscono la totale assenza di vibrazioni ed un fluido movimento durante la fase di taglio.
Il carrello basculante facilmente intercambiabile consente la duplicazione di chiavi speciali. È dotata di molleggio verticale ideale per la duplicazione di chiavi punzonate e laterale per le chiavi laser.L'efficace illuminazione a led del piano di lavoro facilita tutte le operazioni. Cassetto portaaccessori
La 305 ha come dotazione di serie il morsetto basculante con un'inclinazione variabile da 0° a 45°, con incrementi di 5°, che consente una facile e immediata duplicazione delle chiavi con cifratura inclinata senza l'ausilio di morsetti aggiuntivi . Velocità della fresa regolabile da 6.000 a 12.000 giri al minuto, che permette di adattare il taglio della chiave al suo materiale.

Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz
Illuminazione	LED
Movimenti/Assi	3 assi
Morsetti	Basculanti con ganasce intercambiabili
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono; velocità regolabile da 6000 a 12000 rpm
Fresa	HSS ø 6 mm (sono disponibili ulteriori versioni per mercati specifici)
Velocità Fresa	Da 6000 rpm a 12000 rpm
Assorbimento	400 W
Dimensioni	Larghezza: 300 mm; Profondità: 370 mm; Altezza: 520 mm
Peso	23 Kg

Opzioni NON INCLUSE

MA	Morsetti per chiavi Audi VW
MCM	Morsetti per chiavi MCM
MF	Carrello per chiavi Fichet
MJ	Morsetti per chiavi Jis
MM	Morsetti per chiavi Mercedes
MOMAX	Morsetti per chiavi Opel e Ford C-Max
MT	Carrello per chiavi tubolari
MTB	Dispositivo a codice per chiavi Tibbe

Codice	Prezzo
KBI305	8.050,39

Duplicatrici meccaniche speciali

FALCON (per chiavi TIBBE - ABUS - ABLOY)

FALCON è una macchina duplicatrice a codice per chiavi speciali del tipo Tibbe per Ford e Jaguar, e per le chiavi di alta sicurezza tipo Abus e Abloy. Permette la duplicazione a codice su entrambi i lati senza dover mai togliere la chiave dal morsetto, grazie ad un selezionatore che permette una rotazione di 360 gradi. La macchina soddisfa tutti i più moderni standard di sicurezza: è dotata di sicurezza nell'avviamento fresa tramite movimento del carrello in avanti, di un interruttore indipendente per movimento spazzola e di un robusto schermo protettivo in plexiglass. FALCON è l'unica duplicatrice meccanica per chiavi speciali che combina facilità d'uso e solidità, grazie alla sapiente progettazione del basamento e agli accessori precisi, che garantiscono una perfetta stabilità della chiave durante la fase di taglio, garantendone la perfetta esecuzione. L'innovativo sistema Easy Fit, inoltre, permette di fissare solidamente la chiave senza bisogno di attrezzi speciali. FALCON integra ed evolve il segmento delle chiavi speciali, introducendo pratiche novità come i morsetti intercambiabili e un design innovativo. Per una maggiore affidabilità ed efficienza, motore e cablaggio sono protetti da un fusibile contro i sovraccarichi di tensione accidentali

Dati tecnici:

Alimentazione	110V 50Hz / 230V 50Hz
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta
Tastatore	Taglio a codice
Motore	Asincrono a una velocità
Fresa	HSS Ø 80 mm
Velocità Fresa	1500 rpm
Spazzola	Tynex
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 400 mm; Altezza: 230 mm; Profondità: 370 mm

Opzioni NON INCLUSE

OPZ08657B	Morsetto 01 per chiavi Ford e Jaguar
OPZ08763B	Morsetto 02 per chiavi Abus
OPZ08773B	Morsetto 03 per chiavi Abloy

ATTENZIONE I MORSETTI NON SONO COMPRESI

Codice	Prezzo
KBI502	**2.819,70**
KOPZ08657B	**1.230,85**
KOPZ08763B	**1.230,85**
KOPZ08773B	**1.230,85**

Duplicatrici meccaniche speciali

ARCADIA

duplicatrice per il taglio di chiavi tubolari. Si adatta perfettamente alla duplicazione di diverse marche di chiavi tubolari grazie alla disponibilità di una vasta gamma di adattatori. Nel realizzarla sono stati rispettati tutti i più moderni standard di sicurezza. Un controllo elettronico avvia la fresa solo quando è in prossimità della chiave; lo schermo di protezione di alta sicurezza e la lampada a led per una migliore visibilità dell'area di lavoro rendono l'utilizzo della macchina affidabile, sicuro e piacevole. Grazie a una sapiente ingegnerizzazione delle meccaniche, inoltre, è possibile utilizzare adattatori già esistenti per il taglio delle chiavi, ottimizzando al massimo l'investimento economico

Dati tecnici:

Alimentazione	110V 50Hz / 230V 50Hz
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi
Morsetti	Morsetti per mercati specifici disponibili su richiesta
Tastatore	Temprato
Motore	Asincrono; 0,15 KW
Fresa	HSS Ø 5,95 mm
Velocità Fresa	2800 rpm
Assorbimento	200 W
Dimensioni	Larghezza: 210 mm; Altezza: 210 mm; Profondità: 400 mm
Peso	12,5 Kg

Opzioni NON INCLUSE

OPZ09216B	KT0 Per chiavi Chicago,Meroni,P.C,Cortellazzi

ATTENZIONE I MORSETTI NON SONO COMPRESI
Accessori (non compresi)
OPZ09216B Morsetto KT0

Accessori (non compresi)

Codice	Prezzo
KBI503	**3.608,24**
KOPZ09216B	**819,00**

Duplicatrici elettroniche pro CHIAVI PIATTE

DEZMO

Duplicatrice professionale elettronica ad alta velocita' per la duplicazione a copia od a codice di chiavi piatte (paracentriche) per cilindro ed auto a singola e doppia cifratura.
Acquisizione cifratura con telecamera digitale ad alta definizione
Interfaccia utente attraverso TOUCH SCREEN a colori.
Completamente Stand Alone, predisposta per dialogare con i programmi SW piu' diffusi
• Fresa in Widia da 80 mm.

BI996 DeZmo Open
morsetto standard a 4 facce riconosciute elettronicamente con chiusura e movimentazione calibro automatiche.
Predisposta per l'installazione del caricatore robotizzato DROMO e l'impiego di morsetti motorizzati opzionali.
Dati Tecnici

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 1 porta LAN/Ethernet; 1 porta VGA
Sistema di lettura chiave	Lettura statica da immagine digitale (Ottica+CCD)
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (riconoscimento elettronico del lato di taglio in Dezmo Open e Dezmo Advance)
Calibro	Automatico in DeZmo Open e DeZmo Advance
Motore	Brushless
Fresa	In Widia Ø 80 mm
Velocità Fresa	2000-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	Dezmo base: 400W (75W in stand-by); Dezmo Advance: 400W (100W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza 525 mm, Profondità 500 mm, Altezza 450 mm

BI699 Dromo
Caricatore robotizzato DROMO per la cifratura in serie di più chiavi (a copia o in cifratura sequenziale per sistemi a chiave maestra);
capacità impilatore standard = 60 chiavi spessore 2,2 mm ; impilatore da 100 o più chiavi a richiesta.
Dati Tecnici

Applicazione del caricatore	Integrabile con la deZmo open
Caricatore attivato da	Motori elettrici
Installazione delle chiavi nel caricatore	No piastrine (solo regolazione dell'impilatore)
Spessore chiavi	Min 1.8 - max 4.0 mm
Lunghezza e larghezza della canna	Max 42.0 / max 11.0 mm
Lunghezza e larghezza della testa	Max 40.0 / max 42.0 mm
Numero di chiavi nell'impilatore	60 (2.2 mm - spessore) Aumentabile su richiesta

Codice	Prezzo
KBI996	**36.458,91**
KBI699	**11.285,30**

Duplicatrici elettroniche pro CHIAVI PIATTE

NINJA

Duplicatrice professionale elettronica compatta per la duplicazione a copia od a codice di chiavi piatte a singolo e doppio lato per cilindro ed auto a singola e doppia cifratura.
Dimensioni contenute. • Console mobile che puo' essere alloggiata sia sulla macchina che sul piano di lavoro che sulla parete. In modalita' stand-alone esegue le funzioni di copia piu' basilari ad una velocita' ineguagliabile e con la massima precisione senza necessita' di collegamento alla console od al computer. Software con gestione multiutente , salvataggio chiavi tagliate, importazione dati personalizzati,, comunicazione con Instacode e Promaster , manuale on line, possibilita' di scaricare gli aggiornamenti via web. Utilizzo del Data Base Chiavi utilizzato da altri prodotti Keyline. Motore a due velocita'

- Fresa HSS 63 mm
- Fresa in Widia OPZIONALE
- Movimenti/Assi 2 assi guidati da motori passo-passo
- Morsetti 4 facce
- Calibro automatico tramite movimento degli assi
- Illuminazione a Led del vano di taglio

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLE
Interfaccia operatore: selezione funzioni ed azionamento tramite Touch Screen resistivo a colori da 7" 16/10 ad interfaccia grafica
Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50 Hz / 110V 60 Hz / 100V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN
Sistema di lettura chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici).
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi
Motore	Asincrono 0,18 KW
Fresa	In Widia Ø 63 mm
Velocità Fresa	1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	250W (35W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza 340 mm; Profondità 415 mm; Altezza 300 mm
Peso	20 kg

Opzioni NON INCLUSE

OPZ09454B	Braccio supporto console NINJA

Codice	Prezzo
KBI995-EU-IC-BS	**15.398,50**

Duplicatrici meccaniche automatiche CHIAVI PIATTE

NINJA DARK

Duplicatrice meccanica automatica ad alta precisione per chiavi piatte a singolo e doppio lato con funzionalita' di taglio a copia. La copia di una chiave e' semplice e veloce. Il taglio avviene in un unico passaggio. Utilizzo molto semplice: inserire la chiave e premere il tasto "copia veloce", Ninja Dark fara' tutto da sola.
Illuminazione a led dell'area di lavoro
Controllo del calibro
Sistema micrometrico e graduato di taratura del tastatore per la regolazione della profondita'.
Dimensione compatta
Design piacevole
Trasportabile
Console digitale acquistabile separatamente che trasforma la Ninja Dark nella piu' evoluta duplicatrice elettronica per chiavi piatte.

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLE (opzionale)
Interfaccia operatore: selezione funzioni ed azionamento tramite Touch Screen resistivo a colori da 7" 16/10 ad interfaccia grafica
Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50 Hz / 110V 60 Hz / 100V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 porta seriale RS232;
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici).
Calibro	Sblocco calibro automatico tramite movimento assi
Motore	Asincrono 0,18 KW
Fresa	In Widia Ø 63 mm
Velocità Fresa	2000 rpm)
Assorbimento	250W (15W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza 340 mm; Profondità 415 mm; Altezza 300 mm
Peso	20 kg

Opzioni NON INCLUSE

KBI901	Console NINJA DARK

Codice	Prezzo
KBI005-DARK-BS	**10.500,00**
KBI901	**6.300,00**

SIGMA PRO

Duplicatrice professionale elettronica ad alta velocita' per la duplicazione a copia od a codice di chiavi mappa, doppia mappa (maschi e femmine), chiavi a pompa e chiavi speciali a tagli angolati. L'interfaccia grafica e i comandi tramite il touch screen a colori rendono l'utilizzo semplice per qualsiasi operatore, dando tuttavia l'accesso a strumenti software avanzati indispensabili per gli utenti più esperti ed esigenti. La lettura rapida della chiave originale e l'installazione della chiave grezza senza aggiustamenti e senza l'impiego di particolari utensili rendono il ciclo di duplicazione molto breve. La cifratura delle chiavi è rilevata in pochi secondi attraverso un innovativo sistema di visione, in grado di riconoscere e correggere automaticamente gli spostamenti e le inclinazioni della chiave rispetto alla posizione ideale. È inoltre disponibile una seconda modalità di lettura approfondita, che permette di effettuare in corsa vari tipi di correzione nel caso di chiavi usurate o danneggiate Morsetto con unico punto di chiusura per la chiave da leggere. Inserimento della chiave grezza senza aggiustamento e senza l'utilizzo di particolari utensili. L'equipaggiamento con porte USB, porta ethernet e porte seriali permette connessioni esterne a sistemi multimediali e rende facile l'aggiornamento del software e del database della macchina.
Il software di ultima generazione prevede varie utilissime funzioni tra cui la gestione di più utenti, il salvataggio delle chiavi tagliate, l'importazione di dati personalizzati, la comunicazione con Instacode e Promaster, un manuale istruzioni d'uso on board contestuale e la possibilità di scaricare gli aggiornamenti via internet.
La funzionalità Card Maker, inoltre, rende SIGMA PRO uno strumento indispensabile per ogni locksmith. L'ampio supporto per le lingue straniere la rende versatile e adatta ai mercati internazionali

DatiTecnici

Alimentazione	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	1 Porta USB 2.0; 1 Porta seriale RS485; 1 Porta Ethernet; 1 Porta VGA
Sistema di lettura chiave	Lettura statica da immagine digitale (Ottica + CCD)
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	Dotazione in relazione ai mercati specifici.
Motore	Brushless
Fresa	In Widia ø 100x1,25 mm
Velocità Fresa	900-1800 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	500W (70W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 500 mm; Profondità: 440 mm; Altezza: 450 mm (600 mm a carter aperto)
Peso	45 Kg

Codice	Prezzo
KBI-SIGMA-IC-BS	35.998,50

Duplicatrici elettroniche pro PUNZONATE E LASER

VERSA THE FIRST LUM

Duplicatrice professionale elettronica per la decodifica e la cifratura a codice delle chiavi ad alta sicurezza punzonate e laser. Macchina computerizzata equipaggiata con un aggiornato database che contiene i codici e i parametri tecnici di duplicazione; lavora sia in modalità stand alone che collegata al software InstaCode. Grazie all'innovativo mandrino che opera a 28.000 giri al minuto la cifratura di un lato della chiave richiede pochi secondi, garantendo un'eccezionale prestazione. La qualità di taglio è elevatissima e sulle chiavi punzonate si applica un taglio a 3D grazie all' interpolazione simultanea dei 3 assi. • Incisione grafica sulla testa delle chiavi Struttura: lega speciale di alluminio, componenti non ossidabili di alta qualita', guide e manicotti di alta precisione Tastatori a bordo macchina Risoluzione: ripetibilita' di ciclo entro +/- 0,01 mm Mandrino di tipo industriale a 28.000 giri al minuto con pinza autocentrante e cambio rapido utensile

BI992 R Versa Base Rossa
BI992 S Versa Base Argento

• Morsetti: 1 morsetti di base C01 master per chiavi punzonate

BI992-I R Versa Rossa
BI992-I S Versa Argento

• Morsetti: 4 morsetti di base (A01, A02, A03 per chiavi auto tipo laser; C01 master per chiavi punzonate ed iscrizione testa)
• Utensili: 2 utensili in Widia : gambo diametro 4 mm, tagliente diametro 2,5 mm (per chiavi auto) gambo diametro 4 mm, tagliente a 90 ° (per chiavi cilindro)

DatiTecnici

Alimentazione	230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen resistivo a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 Porte USB; 1 Porta Seriale RS232 (9 pin); 1 Porta LAN / Ethernet; 1 Presa VGA (per display - touch screen / std video)
Sistema di lettura chiave	Contatto elettrico
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati tramite viti a ricircolo di sfere di alta precisione

Morsetti	Dotazione di 4 morsetti base: A01, A02, A03 per chiavi auto tipo laser; C01 master per chiavi punzonate ed incisione testa; Altri modelli a richiesta
Motore	Brushless
Fresa	Dotazione delle seguenti frese in Widia: 1 pz gambo Ø 4 mm, taglienti Ø 2,5 mm (per chiavi auto); 1 pz gambo Ø 4 mm, taglienti a 90° base 4mm (per chiavi cilindro). Altri modelli a richiesta
Velocità Fresa	28000 rpm
Assorbimento	230W
Dimensioni	Larghezza 500 mm; Profondità 430 mm; Altezza 375 mm
Dimensioni	Larghezza: 500 mm; Profondità: 440 mm; Altezza: 450 mm (600 mm a carter aperto)
Peso	45 Kg

Codice	Prezzo
KBI992	34.012,74
KBI992-I	35.719,16

Duplicatrici elettroniche PUNZONATE E LASER

NINJA VORTEX

Ninja Vortex opera nella decodifica sequenziale, nella cifratura a codice e nell'incisione grafica sulla testa di chiavi ad alta sicurezza, laser e punzonate. Grazie alla tecnologia di cui dispone, basata sull'azione combinata dei tre assi, unita all'ampio database, Ninja Vortex assicura performance all'avanguardia nel segmento delle duplicatrici elettroniche per velocità sia di decodifica che di taglio.
Inoltre, il sistema di gravatura permette di personalizzare la testa metallica delle chiavi tramite incisione grafica senza dover rimuovere la chiave dal morsetto, facendo di Ninja Vortex l'unica duplicatrice completa per chiavi di sicurezza punzonate e laser singole e in serie.
Per facilitare il lavoro del professionista, Ninja Vortex comprende una dotazione completa per tagliare le chiavi punzonate più diffuse che permette una sicura installazione, con taratura e riconoscimento automatico. Inoltre, su richiesta sono disponibili morsetti e fresini realizzati per utilizzi speciali.
Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.
Di serie, Ninja Vortex ha in dotazione una porta USB, porte LAN e porte seriali

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLE
Interfaccia operatore: selezione funzioni ed azionamento tramite Touch Screen resistivo a colori da 7" 16/10 ad interfaccia grafica
Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50 Hz / 110V 60 Hz / 100V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN
Sistema di lettura chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	3 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	C01
Motore	Elettronico DC
Velocità Fresa	10000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	250W (35W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza 340 mm; Profondità 415 mm; Altezza 300 mm
Peso	19 kg

Opzioni NON INCLUSE

OPZ09454B	Braccio supporto console NINJA

Codice	Prezzo
KBI998-IR-IC-BS	17.500,50

Duplicatrici elettroniche pro PUNZONATE E LASER

994 LASER

994 Laser è una duplicatrice elettronica per chiavi tipo piatte e laser per il settore automotive.Il design e la meccanica di precisione mantengono la qualità ai massimi livelli con una concezione orientata al futuro e ad un basso consumo energetico. Grazie alle dimensioni ridotte, può essere utilizzata ovunque, con la console sul piano di lavoro o sulla parete. Tra gli opzionali disponibili anche l'aspiratrucioli, la cui funzione massimizza l'efficienza nel taglio. L'ampio touch screen a colori, di certificazione ad uso industriale, è costruito per essere usato senza troppi riguardi in ogni condizione anche con i guanti da lavoro.

Software e grafica di ultima generazione L'innovativa architettura digitale ha una capacità e velocità di calcolo di molto superiori alle normali esigenze richieste, e un'interfaccia a colori moderna, semplice e accattivante.

Morsetti 994 Laser utilizza quattro morsetti A-B-C-D per le chiavi laser, il morsetto G (opzionale) per le chiavi piatte a taglio continuo su uno o due lati senza bisogno di capovolgere la chiave, e il morsetto H (opzionale) per i sistemi Tibbe. Fermo in punta incorporato, ancoraggio perfetto senza adattatori e sostituzione facile e rapida, il tutto con un unico tastatore.

Sistemi brevettati Keyline

Antiribaltamento della chiave.

Inserimento dall'alto della fresa in Widia.

Auto taratura della fresa per la sostituzione facilitata

DatiTecnici

Alimentazione	90-130V 50-60 Hz / 220/240V 50-60 Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen industriale a colori 7'' 16/10 risoluzione 800 x 480px cpu incorporato
Dotazione Elettronica	Controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB - 2 porte seriali RS232 - 1 porta LAN
Sistema di lettura chiave	Contatto elettrico
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo su movimenti lineari interpolati tramite viti a ricircolo di sfere di alta precisione
Morsetti	Disponibili 6 morsetti: A, B, C, D per chiavi laser; F per chiavi piatte automotive
Motore	Brushless
Fresa	Widia ø 2,5 mm per chiavi laser e Tibbe / ø 1,5 mm per chiavi EDGE
Velocità Fresa	6000 rpm
Assorbimento	125W (50W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza: 300 mm; Profondità: 360 mm; Altezza: 350 mm
Peso	Corpo macchina 16,5 Kg / Consolle 0,8 Kg

Codice	Prezzo
KBI994LA-IC-BS	16.066,00

Duplicatrici elettroniche CHIAVI PIATTE E LASER

NINJA LASER

Duplicatrice professionale unisce meccanica ed elettronica di precisione, garantisce performance e qualita' di taglio uniche, combinando due diverse tecnologie: con fresa circolare a doppia velocita' e fresino a candela per tagliare con la massima efficienza chiavi piatte (porta ed auto), laser e Tibbe a codice, a decodifica e con l'inserimento della cifratura.
Morsetto AC (raccoglie in un'unica soluzione un sistema di fissagio per il taglio di gran parte delle chiavi laser sul mercato. Questa innovazione accresce l'ampia gamma di morsetti – da quello funzionale a quattro facce per chiavi piatte porta e auto ai modelli per i sistemi Tibbe – e rende Ninja Laser una macchina duplicatrice di riferimento per duplicare ogni modello di chiave automotive, oltre che piatta porta, presente nel mercato.
Il design, moderno e funzionale, è concepito per assicurare la massima ergonomia e garantire l'utilizzo di Ninja Laser negli ambienti di lavoro più diversi.
Il software Liger sviluppato da Keyline si distingue per la propria capacità di processare ogni sistema di taglio e di ricevere aggiornamenti. Operazioni complesse che sono rese estremamente semplici e intuitive grazie all'interfaccia a colori moderna, semplice e di facile apprendimento.

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLE
Interfaccia operatore: selezione funzioni ed azionamento tramite Touch Screen resistivo a colori da 7" 16/10 ad interfaccia grafica
Dati tecnici:

Alimentazione	230V 50 Hz / 110V 60 Hz / 100V 50-60Hz
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU ARM Cortex A8, 256 MB RAM, memoria NAND 1 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 2 porte seriali RS232; 1 LAN
Sistema di lettura chiave	Contatto elettrico
Illuminazione	Area di lavoro illuminata a LED
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	LATO PIATTE: 4 facce (sono disponibili ulteriori morsetti per mercati specifici). LATO LASER morsetto AC (sono disponibili morsetti A B C D G H)
Calibro	LATO PIATTE Sblocco calibro automatico tramite movimento assi
Motore	LATO PIATTE Asincrono 0,18 KW LATO LASER Elettronico DC
Fresa	ILATO PIATTE :n Widia Ø 63 mm LATO LASER candela 2,5 mm
Velocità Fresa	LATO PIATTE:1500-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi) LATO LASER 6000 rpm
Assorbimento	250W (35W in stand-by)
Dimensioni	Larghezza 340 mm; Profondità 415 mm; Altezza 300 mm
Peso	20 kg

Codice	Prezzo
KBI997-IR-IC-BS	17.500,50

BIANCHI 884 DECRYPTOR ultegra

Sviluppato per seguire l'evoluzione delle chiavi auto con tecnologia transponders e telecomando
Dotato dei piu 'innovativi componenti elettronici del settore radiofrequenza
Legge e programma tutti i transponders a codice fisso:Philips®, Temic®, Megamos®, Texas®, i transponders tipo Texas® Crypto, i transponders tipo Philips® Crypto.di prima generazione (ID45 Vag® Ford® ID4W (Peugeot®), i transponders tipo Philips® Crypto di seconda generazione
Dotato di stazione a radiofrequenza per la clonazione di telecomandi dei veicoli equipaggiati con transponders Philips® Crypto di seconda generazione

- ● Display alfanumerico che guida l'operatore nelle operazioni da eseguire.
- ● Software aggiornabile: i processori utilizzati consentono una costante evoluzione
- Memoria 4 gigabyte
- Antenna unica per tutti i tipi di transponders
- Adattatore per alimentazione tramite presa accendisigari del veicolo
- Alimentatore esterno 230/100 V-50/60Hz
- Interfacce: Porta seriale RS232 e USB
- Display grafico

Dati tecnici:

Alimentazione	DC 12V; alimentatore universale incluso
Connessioni Esterne	Porta USB e seriale RS232
Assorbimento	20 W
Dimensioni	Larghezza: 220 mm; Profondità: 130 mm; Altezza: 70 mm
Peso	1 Kg

Codice	Prezzo
KBI884-ULTEGRA	**5.356,00**

Identificatore Profili Chiavi

CAMILLO BIANCHI

Preciso e rapido. Il modo in cui Camillo Bianchi identifica la chiave piatta a singolo e doppio lato che si intende duplicare, grazie a un sistema di riconoscimento immediato e a un display da 7” dotato di interfaccia intuitiva. Permette di risparmiare tempo e facilita il lavoro indicando il posizionamento della chiave nel proprio magazzino. Semplice. Non ci sono pulsanti da premere, non serve un computer per operare o un manuale da studiare. Si impara ad utilizzare in un minuto: basta inserire la chiave nell’apposito alloggio per ottenere in pochi secondi l’indicazione delle referenze migliori e i relativi ganci in cui si trovano le chiavi grezze. Personalizzabile. La porta USB dedicata all’aggiornamento del sistema rende Camillo Bianchi un insostituibile strumento di lavoro, in grado di caricare pacchetti di profili specifici assieme alle posizioni del proprio magazzino semplicemente inserendo la USB key. Il software pensa a tutto il resto.

Dati tecnici:

Alimentazione	DC 12V; alimentatore universale incluso
Connessioni Esterne	1 Porta USB 1 porta lan
Assorbimento	40 W
Dimensioni	Larghezza: 160 mm; Profondità: 330 mm; Altezza: 420 mm
Peso	14,5 Kg

Codice	Prezzo
KBI70-ITA-BS	2.750,00

Mobili

KEY CENTER

"Key Center 1" Magazzino di stoccaggio estraibile con 4 mensole inferiori e pareti esterne forate (L 300mm x P 700mm x H 2000mm)	***"Key Center 2"*** Modulo in metallo 1 elemento con 5 cassetti (L 600mm x P 650mm x H 2000mm)
KKC100 **€ 2.938,65**	**KKC200-EU** **€ 2.854,83**
"Key Center 3" Modulo in metallo 1 elemento con anta e cassettino (L 600mm x P 650mm x H 2000mm)	Mobile con 5 cassetti (L 600mm x P 650mm x H 905mm)
KKC300-EU **€ 2.657,21**	**KKC201** **€ 1.803,53**

Mobili

KEY CENTER

"Key Center 4" Mobile banco 1 elemento con 5 cassetti e top con vetrina (L 600mm x P 650mm x H 905mm+300mm)		Mobile con anta e cassettino (L 600mm x P 650mm x H 905mm)	
KKC210	**€ 2.854,83**	**KKC301**	**€ 1.425,10**
Mobile con anta con serratura e cassettino (L 600mm x P 650mm x H 905mm)		***"Key Center 5"*** Mobile banco 1 elemento con anta e top con vetrina (L 600mm x P 650mm x H 905mm+300mm)	
KKC301/S	**€ 1.450,53**	**KKC310**	**€ 1.677,42**
Pannello a muro e plafoniera con luce		Rialzo per duplicatrice radiale con alloggiamento per frese e tastatori (H 25cm)	
KKC101-EU	**€ 1.450,53**	**KKC025**	**€ 167,75**

Chiavi

JAZZ

JAZZ

Le chiavi Jazz danno un tocco di colore al mazzo di chiavi grazie alle decorazioni sulla testa: rosso, arancione, giallo, verde e azzurro. Il loro collo più lungo garantisce la perfetta funzionalita nei cilindri installati con sistemi anti-effrazione. La testa si adatta ad una perfetta personalizzazione.

POP

POP

Le chiavi Pop sono immediatamente identificabili anche nel mazzo di chiavi chiuso grazie ai cinque diversi colori della testa: rosso, arancione, giallo, verde e azzurro. Il loro collo più lungo garantisce la perfetta funzionalita nei cilindri installati con sistemi anti-effrazione. La testa si adatta ad una perfetta personalizzazione.

COLOR

COLOR

Le chiavi Color hanno una pratica testa in plastica personalizzabile che permette un'immediata identificazione. Sono disponibili nei profili più diffusi e in sei brillanti cromatismi: rosso, giallo, viola, blu, verde e nero.

Chiavi

KLITE

KLITE

Le chiavi Klite sono prodotte in una lega speciale di alluminio e titanio e dotate di una testa che si adatta ad una perfetta personalizzazione. Le caratteristiche del materiale rendono la chiave leggerissima e soprattutto resistente. Le chiavi Klite sono disponibili nei profili più diffusi ed in sei brillanti colori: rosso, giallo, viola, blu, verde e nero.

FANCY

FANCY

Le chiavi Fancy sono la miglior soluzione per riconoscere le chiavi all'interno del mazzo grazie a centinaia di bellissimi disegni diversi tra cui scegliere. Su richiesta è possibile fornire loghi personalizzati o fantasie e motivi non a catalogo. Inoltre, per la maggior parte delle fantasie sono disponibili gli accattivanti portachiavi ovali.

Chiavi

CONIO

CHIAVI PERSONALIZZATE

Personalizzare una chiave è il sistema più efficace per promuovere la propria azienda. Riproducendo sulla chiave il nome, l'indirizzo ed il numero telefonico l'utilizzatore finale ricorderà facilmente dove ha duplicato la sua chiave e renderà sempre riconoscibile il vostro lavoro. Questo servizio di personalizzazione si può realizzare in differenti soluzioni: la testa tonda, identificata nel catalogo con la "T" riunisce diversi profili in un'unica forma rotonda; la testa "F" proposta con le stesse caratteristiche della chiave Jazz con una sagoma importante per personalizzazioni più complesse e per favorire un'ottima presa, e la chiave Jazz personalizzata, indicata con "FJ", che si riconosce per la dimensione della testa e per l'innovazione estetica.
La personalizzazione è comunque possibile per tutte le chiavi.

- **Personalizzazione delle chiavi, con il vostro logo, con i dati della vostra azienda (ragione sociale, indirizzo, ecc ecc) il conio puo' essere o il conio a rilievo (il conio tradizionale) o ad incisione (conio laser)**
- **Il conio a rilievo puo' essere richiesto per le chiavi in ottone, per le Pop e per le Jazz e klite**
- **Nelle pagine che seguono sono riportati i tipi di testa disponibili e per quali chiavi si possono utilizzare, nonche' i quantitativi minimi**

REGOLE PER IL CONIO A RILIEVO (SINGOLA FACCIA):

ORDINE MINIMO 2.000 pezzi PER OGNI ARTICOLO 500 pezzi per OGNI COLORE 250 pezzi
PER IL NUOVO CONIO GRATUITO L'ORDINE DEVE ESSERE DI ALMENO 3.000 PEZZI

CONIO TESTA “T”

odice	Descrizione	Quantità
AGB5S-T#C000	1 PROF. AGB5S-T OLC CONIO	
CA4D-T#C000	1 PROF. CA4D-T OLC CONIO	
CA5D-T#C000	1 PROF. CA5D-T OLC CONIO	
CA5D-T#C100	1 PROF. CA5D-T ASC CONIO	
CA5PD-T#C000	1 PROF. CA5PD-T OLC CONIO	
CA5PD-T#C100	1 PROF. CA5PD-T ASC CONIO	
COR6D-T#C000	1 PROF. COR6D-T OLC CONIO	
COR6D-T#C100	1 PROF. COR6D-T ASC CONIO	
CR5PD-T#C000	1 PROF. CR5PD OLC CONIO	
ISE5D-T#C000	1 PROF. ISE5D-T OLC CONIO	
ISE5D-T#C100	1 PROF. ISE5D-T ASC CONIO	
OMC5PD-T#C000	1 PROF. OMC5PD-T OLC CONIO	
PR45S-T#C000	1 PROF. PR45S-T OLC CONIO	
UN4D-T#C000	1 UNIV. UN4D-T OLC CONIO	
UN4D-T#C100	1 UNIV. UN4D-T ASC CONIO	
UN4PD-T#C000	1 UNIV. UN4PD-T OLC CONIO	
UN4S-T#C000	1 UNIV. UN4S-T OLC CONIO	
UN4S-T#C100	1 UNIV. UN4S-T ASC CONIO	
UN5D-T#C000	1 UNIV. UN5D-T OLC CONIO	
UN5D-T#C100	1 UNIV. UN5D-T ASC CONIO	
UN5PD-T#C000	1 UNIV. UN5PD-T OLC CONIO	
UN5PD-T#C100	1 UNIV. UN5PD-T ASC CONIO	
UN5PS-T#C000	1 UNIV. UN5PS-T OLC CONIO	
UN5PS-T#C100	1 UNIV. UN5PS-T ASC CONIO	
UN5S-T#C000	1 UNIV. UN5S-T OLC CONIO	
UN5S-T#C100	1 UNIV. UN5S-T ASC CONIO	
UN6D-T#C000	1 UNIV. UN6D-T OLC CONIO	
UN6D-T#C100	1 UNIV. UN6D-T ASC CONIO	
VR5D-T#C000	1 PROF. VR5D-T OLC CONIO	
VR5D-T#C100	1 PROF. VR5D-T ASC CONIO	
VR5PD-T#C000	1 PROF. VR5PD-T OLC CONIO	
VR5PD-T#C100	1 PROF. VR5PD-T ASC CONIO	
WK5S-T#C000	1 PROF. WK5S-T OLC CONIO	
WY4S-T#C000	1 PROF. WY4S-T OLC CONIO	
YE6D-T#C000	1 PROF. YE6D OLC CONIO	
YE6D-T#C100	1 PROF. YE6D-T ASC CONIO	
	Totale	

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione – Conio Gratuito
3000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo

Riordini
2000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

Chiavi

CONIO TESTA "F"

MODULO D'ORDINE CHIAVI TESTA "F"

Codice	Descrizione	Quantità
AGB5S-F#C000	1 PROF. AGB5S-F OLC CONIO	
CA4D-F#C000	1 PROF. CA4D-F OLC CONIO	
CA5D-F#C100	1 PROF. CA5D-F ASC CONIO	
CA5S-F#C000	1 PROF. CA5S-F CONIO	
COR6D-F#C000	1 PROF. COR6D-F CONIO	
COR6D-F#C100	1 PROF. COR6D-F ASC CONIO	
ISESD-F#C000	1 PROF. ISESD-F OLC CONIO	
ISESD-F#C100	1 PROF. ISESD-F ASC CONIO	
OMC5PD-F#C000	1 PROF. OMC5PD-F OLC CONIO	
PR45S-F#C000	1 PROF. PR45S-F OLC CONIO	
PR5S5-F#C000	1 PROF. PR5S5-F OLC CONIO	
UN4D-F#C000	1 UNIV. UN4D-F OLC CONIO	
UN4S-F#C000	1 UNIV. UN4S-F OLC CONIO	
UN5D-F#C000	1 UNIV. UN5D-F OLC CONIO	
UN5PD-F#C000	1 UNIV. UN5PD-F OLC CONIO	
UN5S-F#C000	1 UNIV. UN5S-F OLC CONIO	
UN6D-F#C000	1 UNIV. UN6D-F OLC CONIO	
VR4D-F#C000	1 PROF. VR4D-F OLC CONIO	
VR5D-F#C000	1 PROF. VR5D-F OLC CONIO	
VR5D-F#C100	1 PROF. VR5D-F ASC CONIO	
VR5PD-F#C000	1 PROF. VR5PD-F OLC CONIO	
WY5S-F#C000	1 PROF. WY5S-F OLC CONIO	
YE6D-F#C000	1 PROF. YE6D-F OLC CONIO	
	Totale	

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione = Conio Gratuito
3000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minima: 500 pezzi per articolo

Bianchi
2000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minima: 500 pezzi per articolo

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

CONIO "JAZZ"

MODULO D'ORDINE CHIAVI JAZZ "FJ"

Codice	Descrizione	Colore	Quantità
CASD-FJ#C0410	1 PROF. CASD-FJ JAZZ ROSSO CON	ROSSO	
CASD-FJ#C0411	1 PROF. CASD-FJ JAZZ GIAL CONI	GIALLO	
CASD-FJ#C042	1 PROF. CASD-FJ JAZZ GRI/AZ CO	GRIGIO/AZZURRO	
CASD-FJ#C044	1 PROF. CASD-FJ JAZZ VERDE CON	VERDE	
CASD-FJ#C0449	1 PROF. CASD-FJ JAZZ ARANC CON	ARANCIO	
CORSD-FJ#C0410	1 PROF. CORSD-FJ JAZZ ROSSO CO	ROSSO	
CORSD-FJ#C0411	1 PROF. CORSD-FJ JAZZ GIAL CON	GIALLO	
CORSD-FJ#C042	1 PROF. CORSD-FJ JAZZ G/A CONI	GRIGIO/AZZURRO	
CORSD-FJ#C044	1 PROF. CORSD-FJ JAZZ VERDE CO	VERDE	
CORSD-FJ#C0449	1 PROF. CORSD-FJ JAZZ AR. CONI	ARANCIO	
UN4D-FJ#C0410	1 UNIV. UN4D-FJ JAZZ ROSSO CON	ROSSO	
UN4D-FJ#C0411	1 UNIV. UN4D-FJ JAZZ GIAL.CONI	GIALLO	
UN4D-FJ#C042	1 UNIV. UN4D-FJ G/A JAZZ CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
UN4D-FJ#C044	1 UNIV. UN4D-FJ VERDE JAZZ CON	VERDE	
UN4D-FJ#C0449	1 UNIV. UN4D-FJ ARANC JAZZ CON	ARANCIO	
UN4S-FJ#C0410	1 UNIV. UN4S-FJ JAZZ ROSSO CON	ROSSO	
UN4S-FJ#C0411	1 UNIV. UN4S-FJ JAZZ GIALLO CO	GIALLO	
UN4S-FJ#C042	1 UNIV. UN4S-FJ JAZZ GG/A CONI	GRIGIO/AZZURRO	
UN4S-FJ#C044	1 UNIV. UN4S-FJ JAZZ VERDE CON	VERDE	
UN4S-FJ#C0449	1 UNIV. UN4S-FJ JAZZ ARANCIO C	ARANCIO	
UNSD-FJ#C0410	1 UNIV. UNSD-FJ JAZZ ROSSO CON	ROSSO	
UNSD-FJ#C0411	1 UNIV. UNSD-FJ JAZZ GIALLO CO	GIALLO	
UNSD-FJ#C042	1 UNIV. UNSD-FJ JAZZ G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
UNSD-FJ#C044	1 UNIV. UNSD-FJ JAZZ VERDE CON	VERDE	
UNSD-FJ#C0449	1 UNIV. UNSD-FJ JAZZ ARANC CON	ARANCIO	
UNSPD-FJ#C0410	1 UNIV. UNSPD-FJ JAZZ ROSSO CO	ROSSO	
UNSPD-FJ#C0411	1 UNIV. UNSPD-FJ JAZZ GIALLO C	GIALLO	
UNSPD-FJ#C042	1 UNIV. UNSPD-FJ JAZZ G/A CONI	GRIGIO/AZZURRO	
UNSPD-FJ#C044	1 UNIV. UNSPD-FJ JAZZ CONIO	VERDE	
UNSPD-FJ#C0449	1 UNIV. UNSPD-FJ JAZZ CONIO	ARANCIO	
UNSS-FJ#C0410	1 UNIV. UNSS-FJ JAZZ ROSSO CON	ROSSO	
UNSS-FJ#C0411	1 UNIV. UNSS-FJ JAZZ GIAL.CONI	GIALLO	
UNSS-FJ#C042	1 UNIV. UNSS-FJ JAZZ G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
UNSS-FJ#C044	1 UNIV. UNSS-FJ JAZZ VERDE CON	VERDE	
UNSS-FJ#C0449	1 UNIV. UNSS-FJ JAZZ ARANCIO C	ARANCIO	
VRSPD-FJ#C0410	1 PROF. VRSPD-FJ JAZZ ROSSO CO	ROSSO	
VRSPD-FJ#C0411	1 PROF. VRSPD-FJ JAZZ GIA.CONI	GIALLO	
VRSPD-FJ#C042	1 PROF. VRSPD-FJ JAZZ G/A CONI	GRIGIO/AZZURRO	
VRSPD-FJ#C044	1 PROF. VRSPD-FJ JAZZ VERDE CO	VERDE	
VRSPD-FJ#C0449	1 PROF. VRSPD-FJ JAZZ ARAN.CO	ARANCIO	
	Totale		

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione – Conio Gratuito
3000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore
Riordini
2000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

CONIO “POP” UNIVERSALI

MODULO D’ORDINE CHIAVI POP “FP” - UNIVERSALI

Codice	Descrizione	Colore	Quantita
UN4D-FP#C0410	1 UNIV. UN4D-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
UN4D-FP#C0411	1 UNIV. UN4D-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
UN4D-FP#C042	1 UNIV. UN4D-FP POP GRI/AZZ CO	GRIGIO/AZZURRO	
UN4D-FP#C044	1 UNIV. UN4D-FP POP VERDE CONI	VERDE	
UN4D-FP#C0449	1 UNIV. UN4D-FP POP ARANC CONI	ARANCIO	
UN45-FP#C0410	1 UNIV. UN45-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
UN45-FP#C0411	1 UNIV. UN45-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
UN45-FP#C042	1 UNIV. UN45-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
UN45-FP#C044	1 UNIV. UN45-FP POP VERDE CONI	VERDE	
UN45-FP#C0449	1 UNIV. UN45-FP POP ARAN. CONI	ARANCIO	
UN5D-FP#C0410	1 UNIV. UN5D-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
UN5D-FP#C0411	1 UNIV. UN5D-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
UN5D-FP#C042	1 UNIV. UN5D-FP POP GR/AZZ CON	GRIGIO/AZZURRO	
UN5D-FP#C044	1 UNIV. UN5D-FP POP VERDE CONI	VERDE	
UN5D-FP#C0449	1 UNIV. UN5D-FP POP ARANC CONI	ARANCIO	
UN5PD-FP#C0410	1 UNIV. UN5PD-FP POP ROSSO CON	ROSSO	
UN5PD-FP#C0411	1 UNIV. UN5PD-FP POP GIALLO CO	GIALLO	
UN5PD-FP#C042	1 UNIV. UN5PD-FP POP G/AZ CONI	GRIGIO/AZZURRO	
UN5PD-FP#C044	1 UNIV. UN5PD-FP POP VERDE CON	VERDE	
UN5PD-FP#C0449	1 UNIV. UN5PD-FP POP ARAN CONI	ARANCIO	
UN5S-FP#C0410	1 UNIV. UN5S-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
UN5S-FP#C0411	1 UNIV. UN5S-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
UN5S-FP#C042	1 UNIV. UN5S-FP POP GR/AZZ CON	GRIGIO/AZZURRO	
UN5S-FP#C044	1 UNIV. UN5S-FP POP VERDE CONI	VERDE	
UN5S-FP#C0449	1 UNIV. UN5S-FP POP ARANC CONI	ARANCIO	
UN6D-FP#C0410	1 UNIV. UN6D-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
UN6D-FP#C0411	1 UNIV. UN6D-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
UN6D-FP#C042	1 UNIV. UN6D-FP POP GRI/AZZ CO	GRIGIO/AZZURRO	
UN6D-FP#C044	1 UNIV. UN6D-FP POP VERDE CONI	VERDE	
UN6D-FP#C0449	1 UNIV. UN6D-FP POP ARANCIO CO	ARANCIO	
	Totale		

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione – Conio Gratuito
3000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore

Riordini
2000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Chiavi

CONIO "POP" PROFILO

MODULO D'ORDINE CHIAVI POP "FP" - PROFILO

Codice	Descrizione	Colore	Quantità
CASD-FP#C0410	1 PROF. CASD-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
CASD-FP#C0411	1 PROF. CASD-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
CASD-FP#C042	1 PROF. CASD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
CASD-FP#C044	1 PROF. CASD-FP POP VERDE CONI	VERDE	
CASD-FP#C0449	1 PROF. CASD-FP POP ARANCIO CO	ARANCIO	
CASPD-FP#C0410	1 PROF. CASPD-FP POP ROSSO CON	ROSSO	
CASPD-FP#C0411	1 PROF. CASPD-FP POP GIALLO CO	GIALLO	
CASPD-FP#C042	1 PROF. CASPD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
CASPD-FP#C044	1 PROF. CASPD-FP POP VERDE CON	VERDE	
CASPD-FP#C0449	1 PROF. CASPD-FP POP ARAN. CONI	ARANCIO	
CORSD-FP#C0410	1 PROF. CORSD-FP POP ROSSO CON	ROSSO	
CORSD-FP#C0411	1 PROF. CORSD-FP POP GIALLO CO	GIALLO	
CORSD-FP#C042	1 PROF. CORSD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
CORSD-FP#C044	1 PROF. CORSD-FP POP VERDE CON	VERDE	
CORSD-FP#C0449	1 PROF. CORSD-FP POP ARAN CONI	ARANCIO	
ISESD-FP#C0410	1 PROF. ISESD-FP POP ROSSO CON	ROSSO	
ISESD-FP#C0411	1 PROF. ISESD-FP POP GIALLO CO	GIALLO	
ISESD-FP#C042	1 PROF. ISESD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
ISESD-FP#C044	1 PROF. ISESD-FP POP VERDE CON	VERDE	
ISESD-FP#C0449	1 PROF. ISESD-FP POP ARAN. CON	ARANCIO	
OMCSPD-FP#C0410	1 PROF. OMCSPD-FP POP ROSS CON	ROSSO	
OMCSPD-FP#C0411	1 PROF. OMCSPD-FP POP GIALL CO	GIALLO	
OMCSPD-FP#C042	1 PROF. OMCSPD-FP POP G/A CONI	GRIGIO/AZZURRO	
OMCSPD-FP#C044	1 PROF. OMCSPD-FP POP VERDE CO	VERDE	
OMCSPD-FP#C0449	1 PROF. OMCSPD-FP POP ARANC CO	ARANCIO	
VRSD-FP#C0410	1 PROF. VRSD-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
VRSD-FP#C0411	1 PROF. VRSD-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
VRSD-FP#C042	1 PROF. VRSD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
VRSD-FP#C044	1 PROF. VRSD-FP POP VERDE CONI	VERDE	
VRSD-FP#C0449	1 PROF. VRSD-FP POP ARANC. CON	ARANCIO	
VRSPD-FP#C0410	1 PROF. VRSPD-FP POP ROSSO CON	ROSSO	
VRSPD-FP#C0411	1 PROF. VRSPD-FP POP GIA CONIO	GIALLO	
VRSPD-FP#C042	1 PROF. VRSPD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
VRSPD-FP#C044	1 PROF. VRSPD-FP POP VERDE CON	VERDE	
VRSPD-FP#C0449	1 PROF. VRSPD-FP POP ARANC CON	ARANCIO	
YESD-FP#C0410	1 PROF. YESD-FP POP ROSSO CONI	ROSSO	
YESD-FP#C0411	1 PROF. YESD-FP POP GIALLO CON	GIALLO	
YESD-FP#C042	1 PROF. YESD-FP POP G/A CONIO	GRIGIO/AZZURRO	
YESD-FP#C044	1 PROF. YESD-FP POP VERDE CONI	VERDE	
YESD-FP#C0449	1 PROF. YESD-FP POP ARANC. CON	ARANCIO	
	Totale		

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione – Conio Gratuito
3000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore

Riordini
2000 pezzi in articoli assortiti
Quantità minime: 500 pezzi per articolo
250 pezzi per colore

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

Chiavi

CONIO LASER

PERSONALIZZAZIONE LASER

La personalizzazione delle chiavi con la nuova tecnologia di incisione Laser offre ai clienti il vantaggio di poter avere il loro nome su chiavi standard, con testa plastica e Klite in quantità molto inferiori rispetto alla tradizionale personalizzazione.

- **Personalizzazione delle chiavi, con il vostro logo, con i dati della vostra azienda (ragione sociale, indirizzo, ecc ecc) il conio puo' essere o il conio a rilievo (il conio tradizionale) o ad incisione (conio laser)**
- **Per piccoli quantitativi e' indicato il conio laser**

Chiavi

CONIO LASER

MODULO D'ORDINE CHIAVI CONIO LASER

Codice	Descrizione	Q.tà
AGB1#L000	1 PUNZ. AGB1 OLC LASER	
AGB6#L000	1 PUNZ. AGB6 OLC LASER	
CA62#L000	1 PUNZ. CA62 OLC CONIO	
CA70#L000	1 PUNZ. CA70 OLC CONIO LASER	
CA87#L000	1 PUNZ. CA87 OLC LASER	
CORB7#L000	1 PUNZ. CORB7 OLC LASER	
ISE15#L000	1 PUNZ. ISE15 OLC LASER	
ISE17#L000	1 PUNZ. ISE17 OLC LASER	
SEC10#L000	1 PUNZ. SEC10 OLC LASER	
KA1#L310	1 PUNZ. KA1 SN LASER	
CA62P#L041	1 PUNZ. CA62P NERO OLC LASER	
11CAP#L041	1 D.M. 11CAP NERO OLC LASER	
14CA#L000	1 D.M. 14CA OLC LASER	
1CA#L000	1 D.M. 1CA OLC CONIO LASER	
1CER12#L000	1 D.M. 1CER12 OLC CONIO	
2IDM2#L000	1 D.M. 2IDM2 OLC LASER	
2IDM3#L000	1 D.M. 2IDM3 OLC LASER	
2ISE7#L000	1 D.M. 2ISE7 OLC LASER	
2PR3#L000	1 D.M. 2PR3 OLC LASER	
2SEC3#L000	1 D.M. 2SEC3 OLC LASER	
4CER#L000	1 D.M. 4CER OLC LASER	
5IDM#L000	1 D.M. 5IDM OLC LASER	
5SEC#L000	1 D.M. 5SEC OLC LASER	
6JW#L000	1 D.M. 6JW OLC CONIO LASER	
1CAP#L041	1 D.M. 1CAP NERO TP OLC LASER	
2MO14P#L041	1 D.M. 2MO14P NERO TP OLC LASE	
10CER#L000	1 D.M. 10CER OLC CONIO LASER	
15FIA#L000	1 D.M. 15FIA OLC LASER	
19MO#L000	1 D.M. 19MO OLC LASER	
1AT#L000	1 D.M. 1AT OLC CONIO LASER	
1FIA17#L000	1 D.M. 1FIA17 OLC LASER	
1FIA19#L000	1 D.M. 1FIA19 OLC LASER	
20EY#L000	1 D.M. 20EY OLC LASER	
2C15#L000	1 D.M. 2C15 OLC LASER	

Codice	Descrizione	Q.tà
2C17#L000	1 D.M. 2C17 OLC LASER	
2CA#L000	1 D.M. 2CA OLC LASER	
2CER16#L000	1 D.M. 2CER16 OLC LASER	
2EY#L000	1 D.M. 2EY OLC LASER	
2MO#L000	1 D.M. 2MO OLC LASER	
2MO20#L000	1 D.M. 2MO20 OLC LASER	
3AN#L000	1 D.M. 3AN OLC CONIO LASER	
3CA#L000	1 D.M. 3CA OLC LASER	
3ISE#L000	1 D.M. 3ISE OLC LASER	
3SEC#L000	1 D.M. 3SEC OLC CONIO LASER	
4CA#L000	1 D.M. 4CA OLC LASER	
5AT#L000	1 D.M. 5AT OLC LASER	
5MO#L000	1 D.M. 5MO OLC LASER	
9AT#L000	1 D.M. 9AT OLC CONIO LASER	
16MOP#L041	1 D.M. 16MOP NERO TP OLC LASER	
17MOP#L041	1 D.M. 17MOP NERO TP CONIO LAS	
18MOP#L041	1 D.M. 18MOP NERO TP CONIO LAS	
19MOP#L041	1 D.M. 19MOP NERO TP CONIO LAS	
1ATP#L041	1 D.M. 1ATP NERO TP OLC LASER	
2CA10P#L041	1 D.M. 2CA10P NERO TP LASER	
2CA12P#L041	1 D.M. 2CA12P NERO TP OLC LASE	
2CAP#L041	1 D.M. 2CAP NERO TP CONIO LASE	
2MO10P#L041	1 D.M. 2MO10P NERO TP CONIO LA	
4CAP#L041	1 D.M. 4CAP NERO TP CONIO LASE	
5MOP#L041	1 D.M. 5MOP NERO TP CONIO LASE	
MO-AP#L041	1 POMPA. MO-AP NERO TP CONIO L	
MO-CP#L041	1 POMPA. MO-CP NERO TP CONIO L	
MO-EP#L041	1 POMPA. MO-EP NERO TP CONIO L	
3IT#L000	1 POMPA 3IT OLC LASER	
7C#L000	1 POMPA 7C OLC CONIO LASER	
XBU1P#L141	1 CROCE. XBU1P NERO TP LASER	
XFIA2P#L141	1 CROCE. XFIA2P NERO TP CONIO	
TUTTI I PROFILI KLITE		

Scrivere in stampatello o con un timbro quanto da riportare sul conio.

CONIO SINGOLA FACCIA

Personalizzazione
Minimo 100 pezzi per articolo
Per ogni chiave verrà addebitato un contributo per spese coniatura laser.

Data

Firma del cliente per accettazione del conio

Lampade

HALO ENERGY GLS GOCCIA

Caratteristiche

- Lampada alogena a consumo ridotto.
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore).
- Luce bianca, brillante e di notevole luminosita'.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-STOP (blocco totale delle emissioni di raggi UVB ed UVC, nocivi per l'uomo e causa dello scolorimento degli oggetti illuminati.
- Funzionamento con tensione di rete (no trasformatori).
- Collegabile a variatori di luce (dimmer).
- Finitura chiara (vetro trasparente).
- Classe energetica C.

Codice	W		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
444000.0101	28	□27	55	95	40	370	
444004.0101	42	□27	55	95	60	630	
444063.0101	52	□27	55	95	75	840	
444028.0101	70	□27	55	95	100	1240	
444064.0101	105	□27	55	95	150	1900	
444028.0112	70	□27	55	95	75	1240	blister

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
100	10	LE444000.0101	HALO GOCCIA 230V 28W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444004.0101	HALO GOCCIA 230V 42W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444063.0101	HALO GOCCIA 230V 52W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444028.0101	HALO GOCCIA 230V 70W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444064.0101	HALO GOCCIA 230V 105W E27 CHIARA	2,34825

HALO ENERGY GLS SFERA

Caratteristiche

- Lampada alogena a consumo ridotto.
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore).
- Luce bianca, brillante e di notevole luminosita'.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-STOP (blocco totale delle emissioni di raggi UVB ed UVC, nocivi per l'uomo e causa dello scolorimento degli oggetti illuminati.
- Funzionamento con tensione di rete (no trasformatori).
- Collegabile a variatori di luce (dimmer).
- Finitura chiara (vetro trasparente).
- Classe energetica C.

Codice	W		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
444059.0101	18	□14	45	76	25	160	
444048.0101	28	□14	45	76	40	370	
444049.0101	42	□14	45	76	60	630	
444060.0101	18	□27	45	76	25	160	
444050.0101	28	□27	45	76	40	370	
444051.0101	42	□27	45	76	60	630	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
100	10	LE444059.0101	HALO SFERA 230V 18W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444048.0101	HALO SFERA 230V 28W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444049.0101	HALO SFERA 230V 42W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444060.0101	HALO SFERA 230V 18W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444050.0101	HALO SFERA 230V 28W E27 CHIARA	2,02000
100	10	LE444051.0101	HALO SFERA 230V 42W E27 CHIARA	2,02000

Lampade

HALO ENERGY GLS OLIVA/TORTIGLIONE

Caratteristiche

- Lampada alogena a consumo ridotto.
- Risparmio di energia del 30% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali (2000 ore).
- Luce bianca, brillante e di notevole luminosita'.
- Luce costante per tutta la durata della lampada (no annerimenti del bulbo)
- Tecnologia UV-STOP (blocco totale delle emissioni di raggi UVB ed UVC, nocivi per l'uomo e causa dello scolorimento degli oggetti illuminati.
- Funzionamento con tensione di rete (no trasformatori).
- Collegabile a variatori di luce (dimmer).
- Finitura chiara (vetro trasparente.
- Classe energetica C.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
444061.0101	18	❑14	35	100	25	160	oliva
444013.0101	28	❑14	35	100	40	370	oliva
444015.0101	42	❑14	35	100	60	630	oliva
444053.0101	42	❑14	35	100	60	630	tortiglione

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
100	10	LE444061.0101	HALO OLIVA 230V 18W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444013.0101	HALO OLIVA 230V 28W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444015.0101	HALO OLIVA 230V 42W E14 CHIARA	2,02000
100	10	LE444053.0101	HALO TORTIGL. 230V 42W E14 CHIARA	2,02000

Lampade

HALO ENERGY GLS LINEARE

Caratteristiche

- Lampada alogena a consumo ridotto.
- Risparmio di energia del 20% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata doppia rispetto alle lampade tradizionali.
- Luce bianca, brillante e di notevole luminosita'.
- Luce costante per tutta la durata della lampada.
- Riduzione del calore generato (minori spese di condizionamento).
- Funzionamento con tensione di rete (no trasformatori).
- Collegabile a variatori di luce (dimmer).
- Finitura chiara (vetro trasparente.
- Classe energetica C.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
444046.0101	160	R7s15	11	80	200	3355	
444040.0101	200	R7s15	11	117	250	4320	
444042.0101	400	R7s15	11	117	500	9200	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
20	20	LE444046.0101	HALO LINEAR 230V 160W R7S CH 80 MM	2,27250
20	20	LE444040.0101	HALO LINEAR 230V 200W R7S CH 117 MM	2,27250
20	20	LE444042.0101	HALO LINEAR 230V 400W R7S CH 117 MM	2,27250

Lampade

RISPARMIO ENERGETICO SAVING GEMINI

Caratteristiche

- Lampada a risparmio di enegia integrata.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- Dimensioni della base estremamente compatta (diametro 61 mm).
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.
- Classe energetica A.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Esecuzione n.tubi x ø mm
490083.0101	12	□14	42	126	40	600	3x9
490096.0101	12	□27	42	126	60	600	3x9
490097.0101	16	□27	48	135	80	900	3x11
490098.0101	21	□27	48	155	100	1250	3x12
490099.0101	25	□27	48	165	120	1600	3x12
490184.0101	30	□27	58	178	150	1900	4x11

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE490083.0101	GEMINI SAVING 230V 12W E14 840 3T	3,61075
10	10	LE490096.0101	GEMINI SAVING 230V 12W E27 840 3T	3,61075
10	10	LE490097.0101	GEMINI SAVING 230V 16W E27 840 3T	3,86325
10	10	LE490098.0101	GEMINI SAVING 230V 21W E27 840 3T	4,11575
10	10	LE490099.0101	GEMINI SAVING 230V 25W E27 840 3T	4,87325
10	10	LE490184.0101	GEMINI SAVING 230V 30W E27 840 4T	8,15575

RISPARMIO ENERGETICO SAVING GOCCIA

Caratteristiche

- Lampada a risparmio di enegia integrata mini goccia.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
489544.0101	11	□27	55	110	60	600	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE489544.0101	GOCCIA SAVING MINI 230V 11W E27 840	6,38825

RISPARMIO ENERGETICO SAVING OLIVA

Caratteristiche

- Lampada a risparmio di enegia integrata mini oliva.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
489534.0101	7	□14	38	104	60	290	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE489534.0101	OLIVA SAVING MINI 220/240V 7W E14 840	5,37825

Lampade

RISPARMIO ENERGETICO SAVING TORTIGLIONE

Caratteristiche
- Lampada a risparmio di enegia integrata mini tortiglione.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
492219.0101	9	E14	37	109	40	410	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE492219.0101	TORTIGLIONE SAVING MINI 230V 9W E14 840	6,89325

RISPARMIO ENERGETICO SAVING SFERA

Caratteristiche
- Lampada a risparmio di enegia integrata mini sfera
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	Attacco	Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
489514.0101	7	E14	52	96	40	290	
489517.0101	7	E27	52	96	40	290	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE489514.0101	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E14 840	4,62075
10	10	LE489517.0101	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E27 840	4,62075

RISPARMIO ENERGETICO SAVING MINI SPIRAL

Caratteristiche
- Lampada a risparmio di enegia integrata mini spiral.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
491104.0101	11	□14	48	110	60	600	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE491104.0101	MINI SPIRAL 230V 11W E14 840	4,36825

RISPARMIO ENERGETICO SAVING MINI SPIRAL T2

Caratteristiche
- Lampada a risparmio di enegia integrata mini spiral T2.
- Risparmio di energia del 80% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 8000 ore.
- Gradazione luce 4000K (luce bianca).
- Dimensioni e peso ridotti.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
492347.0101N	11	□14					
492205.0101	12	□27	45	103	60	720	
492348.0101N	15	□14					
492349.0101N	15	□27	41	100	64	800	
492213.0101	20	□27	58	105	100	1300	
492350.0101N	20	□27	45	110	86	1150	
492351.0101N	25	□27	61	200	107	1520	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	10	LE492347.0101N	FULL MINISPIR. T2 230V 11W E14	5,42000
10	10	LE492205.0101	MINI SPIRAL T2 230V 12W E27 84	4,87325
10	10	LE492348.0101N	FULL MINISPIR. T2 230V 15W E14	5,54000
10	10	LE492349.0101N	FULL MINISPIR. T2 230V 15W E27	5,54000
10	10	LE492213.0101	MINI SPIRAL T2 230V 20W E27 84	5,63075
10	10	LE492350.0101N	FULL MINISPIR. T2 230V 20W E27	5,92000
10	10	LE492351.0101N	FULL MINISPIR. T2 230V 25W E27	6,44000

Lampade

LED GOCCIA

Caratteristiche

- Lampada con led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo.
- Funzionamento a tensione di rete e quindi puo' sostituire le lampade ad incandescenza o fluorescenti con attacco E27
- Risparmio di energia del 85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 25.000 ore.
- Angolo di diffusione 130°.
- Corpo in alluminio e resina termo conduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato.
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato.
- Protezione da sovratensioni di rete.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	V		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
555021.0101	5,8	220-240	□27	55	96	40	160	
555053.0101	9,5	220-240	□27	55	96	60	480	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	1	LE555021.0101	LED LU.GOCCIA 230V 5,8W E27	12,70000
10	1	LE555053.0101	LED LU.GOCCIA 230V 9,5W E27	15,24000

LED OLIVA

Caratteristiche

- Lampada con led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo.
- Funzionamento a tensione di rete e quindi puo' sostituire le lampade ad incandescenza o fluorescenti con attacco E14
- Risparmio di energia del 85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 25.000 ore.
- Angolo di diffusione 130°.
- Corpo in alluminio e resina termo conduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato.
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato.
- Protezione da sovratensioni di rete.
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	V		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
555041.0101	4,6	220-240	□14	35	98,5	25	240	
555043.0101	5,8	220-240	□14	35	98,5	40	320	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	1	LE555041.0101	LED LU.OLIVA 230V 4,6W E14	10,16000
10	1	LE555043.0101	LED LU.OLIVA 230V 5,8W E14	12,70000

LED SFERA

Caratteristiche

- Lampada con led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo.
- Funzionamento a tensione di rete e quindi puo' sostituire le lampade ad incandescenza o fluorescenti con attacco E14 ed E27
- Risparmio di energia del 85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 25.000 ore.
- Angolo di diffusione 130°.
- Corpo in alluminio e resina termo conduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato.
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato.
- Protezione da sovratensioni di rete..
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	V		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
555037.0101	4,6	220-240	□14	45	77	25	240	
555039.0101	5,8	220-240	□14	45	77	40	320	

Pz	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	**1**	**LE555037.0101**	**LED LU.SFERA 230V 4,6W E14**	**10,16000**
10	**1**	**LE555039.0101**	**LED LU.SFERA 230V 5,8W E14**	**12,70000**

LED REFLECTOR

Caratteristiche

- Lampada con led di potenza Acriche Seoul Semi Conductor a bassissimo consumo.
- Funzionamento a tensione di rete e quindi puo' sostituire le lampade ad incandescenza o fluorescenti con attacco E14 ed E27
- Risparmio di energia del 85% rispetto alla tradizionale lampada ad incandescenza.
- Durata fino a 25.000 ore.
- Angolo di diffusione 30°.
- Corpo in alluminio e resina termo conduttiva isolante con diffusore in materiale plastico satinato.
- Circuito di stabilizzazione della corrente integrato.
- Protezione da sovratensioni di rete..
- I prezzi indicati sono comprensivi di RAEE.

Codice	W	V		Ø D mm	L mm	Equivalente ad incandescenza Da W	lm	Note
555029.0101	5,8	220-240	□27	63	102,35	40	420	

Pz	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
10	**1**	**LE555029.0101**	**LED LU.REFL. 230V 5,8W E27**	**20,32000**

Chiudiporte

SERIE 100 “OLD STYLE”

Caratteristiche tecniche:
- Chiudiporta aereo con meccanismo a manovella e braccio a compasso standard
- Forza fissa 1,2,3,4
- Per porte a battente fino a 1100 mm di larghezza anta
- Utilizzabile per porte DIN destra e sinistra
- Velocità di chiusura regolabile tramite valvola laterale
- Colpo finale regolabile tramite braccio standard
- Forza di chiusura fissa
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni

REGOLAZIONI
Dotazione:

Finitura:
- Colore oro (fin. 20)

Forza chiusura	Larghezza Max Porta	Peso Max Porta	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
1	750			1	1	MBE0101020	CHIUDIPORTA MAB 101 ORO	154,24000
2	850			1	1	MBE0102020	CHIUDIPORTA MAB 102 ORO	180,20000
3	1000			1	1	MBE0103020	CHIUDIPORTA MAB 103 ORO	205,64000
4	1100			1	1	MBE0104020	CHIUDIPORTA MAB 104 ORO	276,66000

SERIE 100 “OLD STYLE” MOLLE RICAMBIO

Forza chiusura	Larghezza Max Porta	Peso Max Porta	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
1	750			1	1	MBAC500	MOLLA DI RICAMBIO MAB Nø 1	32,48000
2	850			1	1	MBAC501	MOLLA DI RICAMBIO MAB Nø 2	39,44000
3	1000			1	1	MBAC502	MOLLA DI RICAMBIO MAB Nø 3	48,72000
4	1100			1	1	MBAC503	MOLLA DI RICAMBIO MAB Nø 4	66,12000

Chiudiporte

SERIE DC120

Caratteristiche tecniche:
• Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con braccio a compasso
• Forza variabile di chiusura EN2/3/4 secondo la norma EN1154
• Per porte a battente fino a 1100mm di larghezza
• Utilizzabile su porte destre e sinistre
• Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo
• Velocità di chiusura, colpo finale e ammortizzazione in apertura regolabili tramite valvole di regolazione
• Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
• Forza di chiusura configurabile
• Angolo di apertura fino a 180°(105° in posizione di montaggio EN4)
• Finiture standard: nero tipo RAL9005

REGOLAZIONI
• Velocità di chiusura da 180 a 0°
Dotazione:

Finitura:
• nero tipo RAL9005

Forza chiusura	Larghezza Max Porta	Peso Max Porta	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
2-4	950-1100		1,5	1	1	MBDC120	CHIDIP.MAB NERO F.2/4 C/FERMO	51,94000

Chiudiporte

SERIE 564

Caratteristiche tecniche:
- Chiudi porta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera e braccio a compasso standard
- Dispositivo di fermo regolabile MAB integrato
- Forza variabile 2-5 secondo la norma EN1154
- Per porte a battente fino a1250 mm di larghezza anta
- Utilizzabile per porte destra e sinistra
- Non utilizzare con porte tagliafuoco o tagliafumo

REGOLAZIONI:
- Velocità di chiusura regolabile tramite valvola laterale
- Colpo finale regolabile tramite braccio standard
- Forza di chiusura variabile
- Angolo di apertura fino a 180°
- Ampia gamma di applicazioni

Dotazione:

Finitura: Colori: Argento tipo RAL9006, nero tipo RAL9004, oro, bronzo

Forza Chiusura	Larghezza Max Porta	Peso Max Porta	Peso	Pz	Lotto	Codice	Descrizione	Prezzo
2-5	850-1250			1	1	MBE64090H	CHIUDIP. MAB 564 ARGEN. C/FERMO	75,00000
2-5	850-1250			1	1	MBE64091H	CHIUDIP. MAB 564 BRONZO C/FERMO	75,00000
2-5	850-1250			1	1	MBE64092H	CHIUDIP. MAB 564 ORO C/FERMO	75,00000
2-5	850-1250			1	1	MBE64093H	CHIUDIP. MAB 564 NERO C/FERMO	75,00000

Maniglie

CON ROSETTA

Caratteristiche

• Studiate meticolosamente sotto l'aspetto estetico e funzionale per rispondere alle reali esigenze del cliente

• Materiale Zama

• Finiture:
  - ORO LUCIDO (ZOL)
  - ORO SATINATO (ZOS)
  - CROMO LUCIDO (ZC)
  - CROMO SATINATO (ZCS)

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	MA736/ZC	MAN CAROLA-Z Q8 ROS.CROM. LUC.	21,70000
1	MA736/ZCS	MAN CAROLA-Z Q8 ROS.CROM. SAT.	21,70000
1	MA736/ZOL	MAN CAROLA-Z Q8 ROS.ORO LUCIDO	21,70000
1	MA736/ZOS	MAN CAROLA-Z Q8 ROS.ORO SATIN.	21,70000
1	MA623/ZC	MAN HANDY DUE-Z Q8 ROS.CRO.LUC	22,73000
1	MA623/ZCS	MAN HANDY DUE-Z Q8 ROS.CRO.SAT	22,73000
1	MA623/ZOL	MAN HANDY DUE-Z Q8 ROS.ORO LUC	22,73000
1	MA623/ZOS	MAN HANDY DUE-Z Q8 ROS.ORO SAT	22,73000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO X8

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 8 pistoni
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30 °
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 5 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

X8

Dim	A		B	C	D	L	Perni	Pz	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
31/31	27	10	27	31	31	62	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80640N500	18,50000
31/35	27	10	31	31	35	66	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80680N500	19,00000
31/41	27	10	37	31	41	72	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80740N500	20,00000
31/45	27	10	41	31	45	76	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80781N500	21,50000
35/41	31	10	37	35	41	76	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80782N500	21,50000
35/45	31	10	41	35	45	80	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80820N500	22,20000
41/41	36	10	36	41	41	82	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80842N500	22,20000
31/51	27	10	47	31	51	82	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80841N500	22,20000
41/45	37	10	41	41	45	86	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80883N500	24,50000
31/61	27	10	57	31	61	92	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80941N500	26,50000
41/51	37	10	47	41	51	92	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80942N500	26,50000
41/55	37	10	51	41	55	96	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80981N500	29,50000
31/71	27	10	67	31	71	102	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80041N500	33,00000
41/61	37	10	57	41	61	102	8	1	MG9	MN2S	DIN	MGX80042N500	33,00000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO CON CODOLO X8

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 8
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30 °
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 5 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

Dim	A		B	C	D	L	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
31/31	27	10	27	31	31	62	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85640N5L0	22,00000
35/31	31	10	27	35	31	66	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85680N5L0	22,50000
41/31	37	10	27	41	31	72	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85740N5L0	23,50000
51/31	47	10	27	51	31	82	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85840N5L0	25,70000
61/31	57	10	27	61	31	92	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85940N5L0	30,50000
71/31	67	10	27	71	31	102	8		1	MG9	MN2S	DIN	MGX85040N5L0	36,50000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO HS

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 15 pistoni (5 +5 +5)
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30 °
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 5 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

Dim	A		B	C	D	L	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
31/31	27	10	27	31	31	62	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33640N500	52,50000
31/35	27	10	31	31	35	66	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33680N500	54,50000
31/41	27	10	37	31	41	72	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33740N500	57,50000
31/45	27	10	41	31	45	76	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33781N500	59,50000
35/41	31	10	37	35	41	76	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33782N500	59,50000
35/45	31	10	41	35	45	80	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33820N500	61,50000
31/51	27	10	47	31	51	82	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33841N500	61,50000
41/41	37	10	37	41	41	82	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33842N500	61,50000
41/45	37	10	41	41	45	86	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33883N500	64,50000
31/61	27	10	57	31	61	92	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33941N500	67,50000
41/51	37	10	47	41	51	92	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33942N500	67,50000
41/55	37	10	51	41	55	96	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33981N500	73,50000
31/71	27	10	67	31	71	102	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33041N500	79,50000
41/61	37	10	57	41	61	102	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33042N500	79,50000
31/81	27	10	77	31	81	112	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH33141N500	88,50000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO CON CODOLO HS

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 15 pistoni (5 +5 +5)
- Corpo in ottone
- Camma DIN, 30 °
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 5 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

Dim	A		B	C	D	L	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
31/31	27	10	27	31	31	62	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39640N5L0	50,50000
35/31	31	10	27	35	31	66	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39680N5L0	53,50000
41/31	37	10	27	41	31	72	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39740N5L0	56,50000
51/31	47	10	27	51	31	82	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39840N5L0	60,50000
61/31	57	10	27	61	31	92	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39940N5L0	66,50000
71/31	67	10	27	71	31	102	15	1	MG8	MN6	DIN	MGH39040N5L0	78,50000

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Cilindri

DOPPIO CILINDRO TONDO

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 4 pistoni
- Corpo in ottone

Dotazione:
- 3 chiavi

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

Dim com	A		B	C	D	L	Perni	Peso	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Codice	Prezzo
27/27	23	10	23	27	27	54	4		1	MG2		MG019560001	11,50000
35/31	23	10	27	27	31	58	4		1	MG2		MG019600001	13,50000

Lucchetti

A PROFILO EUROPEO X8

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 8 pistoni
- Corpo in acciaio

Dotazione:
- 3 chiavi
- Code Card

Finiture:
- Acciaio HS

Profilo Chiave Silca: MG9; Keyline MN2S

A	B	C	D	L	S	Perni	Peso	Pezzi	Codice	Prezzo
92	65,0	36,0	12,0	18,0	27,0	8		1	MGX92000N000	56,00000

Serrature

PER CANCELLI

Caratteristiche tecniche:

- Serrature ambidestre
- ART 134500001 Scrocco in acciaio con mandata e quadrello mm8 .Catenaccio in acciaio mm 46
- ART 139500001 Due mandate scrocco e pomello svitabile Catenaccio in acciaio mm 46
- Art 255350000 Una mandata scrocco pomello svitabile e doppio cilindro Catenaccio in acciaio mm 17
- Art 255351000 Una mandata scrocco pomello svitabile e doppio cilindro Catenaccio in acciaio mm 57
- Finitura zincata

Dotazione:

Art 255350000 e 255351000
Cilindro fisso 013 20 0 (3 chiavi)

Profilo Chiave Silca: MG2

■ mm. 8

Scrocco in acciaio con mandata

134500001

2 mandate e scrocco con pomolino catenaccio in acciaio

139500001

Scrocco a una mandata con pomolino catenaccio in acciaio

255350000 255351000

Mand	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2	55	50		2	MG134500001	SER.X CANC.1M+SC.CIL/TON. E50	24,00000
2	79	50		2	MG139500001	SERR.X CANC.2M+SC.CIL/TON.E50	24,00000
2	79	35		2	MG255350000	SERR.X CANC.1M+SC.CIL.FIS. E35	33,00000
1	79	35		2	MG255351000	SERR.X CANC.1M+SC.CAT.PROL.E35	35,00000

Serrature

PER FASCE

Caratteristiche tecniche:
- Due mandate scrocco reversibile e quadrello mm 8
- Catenaccio ottone
- Finitura zincata

■ mm. 8

2 mandate e scrocco reversibile - catenaccio in ottone

Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2		60		2	MG805601001	SERR.X FASCIA 2M+SC.C/TON.E60	17,00000

PER MONTANTI

Caratteristiche tecniche:
- ART 902141000 solo scrocco
- ART 904141000 per cilindro ovale solo scrocco
- ART 906141000 per cilindro ovale una mandata
- ART 911141000 per cilindro ovale e maniglia quadrello mm 8 una mandata e scrocco
- Catenaccio in ottone
- Finitura zincata

Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
		14		1	MG902141000	SERR.X MONT.RULLO OTT. E14	12,00000
		14		1	MG904141000	SERR.X MONT.SOLO SCR. E14	12,00000
		14		1	MG906141001	SERR.X MONT.1M. E14	12,00000
		14		1	MG911141001	SERR.X MONT.1M+SCR. E14	15,00000
		14		1	MG913141001	SERR.X MONT.1M+RUL. E14	15,00000

Serrature

A DOPPIA MAPPA DA APPLICARE SERIE 20 QUATTRO MANDATE

520

530

540

550

Caratteristiche
- Triplice senza e con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata chiave mm. 63
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

Dotazioni di serie:
- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm. 60 art. 92106/4
- n. 1 mostrina art. 951417/4 - n 1 ferrogliera art. 94122
- n. 2 passanti aste art. 99152- n. 1 cavallotto Art.99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151 -Viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Caratteristiche
- Quintuplice senza e con mezzo giro
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 17
- Entrata chiave mm. 63
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

Dotazioni di serie:
- astuccio sigillato con 3 chiavi gambo mm. 60 art. 92106/4
- n. 1 mostrina art. 951417/4 - n 1 ferrogliera art. 94122
- n. 4 passanti aste art. 99152- n 2 cavallotti Art.99153
- n. 2 bocchette a pavimento art. 99151 -Viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M20520VDDMX	SERRAT.TRIPL. DM S/SC.VERN.DX	110,20800
1	M20520VSDMX	SERRAT.TRIPL. DM S/SC.VERN.SX	110,20800
1	M20530VDDMX	SERRAT.TRIPL. DM C/SC.VERN.DX	117,82800
1	M20530VSDMX	SERRAT.TRIPL. DM C/SC.VERN.SX	117,82800
1	M20540VDDMJ	SERRAT.QUINT.DM S/SC.VERN.DX	120,42000
1	M20540VSDMJ	SERRAT.QUINT.DM S/SC.VERN.SX	120,42000
1	M20550VDDMJ	SERRAT.QUINT.DM C/SC.VERN.DX	122,38800
1	M20550VSDMJ	SERRAT.QUINT.DM C/SC.VERN.SX	122,38800

Serrature

A POMPA-CILINDRO SERIE 30

621

631

641

651

Caratteristiche
- Triplice senza e con mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 60
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 17
- Apertura interna con pomolo – Pompa singola esterna
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

Dotazioni di serie:
- n. 3 chiavi art 92105 n. 1 mostrina art 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122 n. 2 passanti aste art. 99152
- n. 1 cavallotto art 99153
- n. 1 bocchetta a pavimento art. 99151 viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Caratteristiche
- Quintuplice senza e con mezzo giro
- Entrata chiave mm 63
- Pompa-cilindro esterna lunghezza mm 60
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 40
- Corsa aste mm 17
- Apertura interna con pomolo – Pompa singola esterna
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

Dotazioni di serie:
- n. 3 chiavi art 92105 n. 1 mostrina art 95148/N
- n. 1 ferrogliera art. 94122 n. 4 passanti aste art. 99152
- n. 2 cavallotti art 99153
- n. 2 bocchette a pavimento art. 99151 viti e minuteria

ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M30621VD60X	SERRAT.TRIP.POMPA S/SC.VERN.DX	121,87200
1	M30621VS60X	SERRAT.TRIP.POMPA S/SC.VERN.SX	121,87200
1	M30631VD60X	SERRAT.TRIP.POMPA C/SC.VERN.DX	129,86400
1	M30631VS60X	SERRAT.TRIP.POMPA C/SC.VERN.SX	129,86400
1	M30641VD60J	SERRAT.QUIN.POMPA S/SC.VERN.DX	132,36000
1	M30641VS60J	SERRAT.QUIN.POMPA S/SC.VERN.SX	132,36000
1	M30651VD60J	SERRAT.QUIN.POMPA C/SC.VERN.DX	134,49600
1	M30651VS60J	SERRAT.QUIN.POMPA C/SC.VERN.SX	134,49600

Serrature

PER CILINDRO EUROPEO SERIE 38

620

630

640

650

Caratteristiche

- Serie progettata per essere utilizzata con cilindri di sicurezza a profilo europeo
- Triplice senza e con mezzo giro
- Fissaggio del cilindro senza vite in testa
- Entrata cilindro mm 63
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 30
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I KIT DEFENDER PER UNA MAGGIOR PROTEZIONE DELLA SERRATURA
ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Caratteristiche

- Serie progettata per essere utilizzata con cilindri di sicurezza a profilo europeo
- Quintuplice senza e con mezzo giro
- Fissaggio del cilindro senza vite in testa
- Entrata cilindro mm 63
- Dimensioni scatola mm 132x146x30
- Corsa chiavistelli mm 30
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri
- Finiture : Verniciata

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I KIT DEFENDER PER UNA MAGGIOR PROTEZIONE DELLA SERRATURA
ASTE E DEVIATORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M38620VD00X	SERRAT.TRIPL. CE S/SC.VERN.DX	95,62800
1	M38620VS00X	SERRAT.TRIPL. CE S/SC.VERN.SX	95,62800
1	M38630VD00X	SERRAT.TRIPL. CE C/SC.VERN.DX	100,51200
1	M38630VS00X	SERRAT.TRIPL. CE C/SC.VERN.SX	100,51200
1	M38640VD00J	SERRAT.QUINT. CE S/SC.VERN.DX	103,24800
1	M38640VS00J	SERRAT.QUINT. CE S/SC.VERN.SX	103,24800
1	M38650VD00J	SERRAT.QUINT. CE C/SC.VERN.DX	106,41600
1	M38650VS00J	SERRAT.QUINT. CE C/SC.VERN.SX	106,41600

Serrature

DEVIATORI

Deviatore con pomolo interno verniciato

Caratteristiche
- Verticale
- Apertura con pomolo interno autobloccante
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola 60x140x32

Dotazione:
- n. 2 passanti per aste art. 99152
- n. 1 cavallotto superiore art. 99153
- n. 1 boccola a pavimento art. 99151 – viti e minuteria

325

Codice	Descrizione	Prezzo
M34325V000X	DEVIAT. C/POMOLO INTERNO VERN.	35,50800

143

145

Caratteristiche
- Deviatore per serrature quintuplici da applicare Serie 20 e 30 e per 52 572

Caratteristiche
- Deviatore per serrature quintuplici da applicare Serie 38

Codice	Descrizione	Prezzo
M96143V000	DEVIATORE PER QUINT. VERN.	29,91600
M96145V	DEVIATORE PER QUINT. CE VERN.	29,91600

Serrature

A DOPPIA MAPPA 4 MANDATE PER PORTE BLINDATE CON CHIAVI A TESTA VERDE

SERIE 52

Caratteristiche
• Triplice con mezzo giro diametro 20 azionato da chiave e quadro maniglia da 8 Interasse mm 28
• Entrata chiave e maniglia mm 63
• Chiavistelli tondi diametro mm 18 con corsa mm 40 Corsa aste mm 20
Dotazione
• n. 3 chiavi doppia mappa mm 60 art. 92106/5
• n. 1 mostrina interna art 95324 mostrina esterna art 95323
ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

SERIE 54 multifunzione + cilindro europeo

Caratteristiche
• Serrature dipendenti con chiusura entrata chiave serratura superiore (serratura inferiore indipendente) Variazione interassi mm 28
• Serratura principale a doppia mappa + serratura di servizio a cilindro europeo
• Serratura superiore triplice a doppia mappa a quattro mandate con mezzo giro diametro 20 azionato da chiave e quadro maniglia da 8 e dal cilindro
• Entrata chiave, maniglia e cilindro mm 63
• Serratura inferiore a cilindro europeo azionante il mezzogiro e 2 mandate con chiavistello diametro mm 18 con corsa mm22 e chiusura entrata chiave della serratura superiore.
Dotazione
• n. 3 chiavi doppia mappa mm 40 art. 92106/5 azionanti la serratura superiore
• n. 1 mostrina interna art 95324 n. 1 mostrina esterna art 95323
IL CILINDRO IL RINFORZO E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M52571ROMD 36	SERRAT.TRIPL.DM I28 (CH.60) DX	104,80800
1	M52571ROMS 36	SERRAT.TRIPL.DM I28 (CH.60) SX	104,80800
1	M54597ROMD 36	SER.TRIP.DM+CE I28(CH.60)DX	153,21600
1	M54597ROMS 36	SER.TRIP.DM+CE I28(CH.60)SX	153,21600

PER PORTE BLINDATE CILINDRO EUROPEO

SERIE 85

(serrature indipendenti)

Caratteristiche

- Triplice per cilindro
- Interassi chiavistelli mm 28 - 37
- Mezzo giro diametro 20 azionato da cilindro e maniglia quadro 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 30 a 4 catenacci tondi diametro 18. (571/28)
- Corsa chiavistello mm 30 a 4 catenacci tondi diametro 18. (571/37)
- Corsa aste mm 20

571/28

I CILINDRI I RINFORZI E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M85571D28N	SER.TRIP. CE I28 DA APPL. DX	74,20800
1	M85571S28N	SER.TRIP. CE I28 DA APPL. SX	74,20800
1	M85571D37N	SER.TRIP. CE I37 DA APPL. DX	74,20800
1	M85571S37N	SER.TRIP. CE I37 DA APPL. SX	74,20800

PER PORTE BLINDATE DOPPIO CILINDRO EUROPEO

SERIE 85

(serrature indipendenti)

Caratteristiche

- Triplice per doppio cilindro
- Interassi chiavistelli mm 28
- Serratura superiore con mezzo giro diametro 20 azionato da cilindro superiore, inferiore e maniglia quadro 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Corsa chiavistello mm 30 a 4 catenacci tondi diametro 18.
- Corsa aste mm 20

595/28

I CILINDRI I RINFORZI E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M85595D28N	SER.TRIP.DOP/CE I28 APPL. DX	116,17200
1	M85595S28N	SER.TRIP.DOP/CE I28 APPL. SX	116,17200

Serrature

PER PORTE BLINDATE CILINDRO EUROPEO GARDESA

SERIE 89

(serrature indipendenti)

Caratteristiche

- Triplice per cilindro
- Interassi chiavistelli mm 37
- Mezzo giro diametro 20 azionato da cilindro e maniglia quadro 8
- Entrata cilindro e maniglia mm 90
- Dimensioni: 162x206
- Mandate: 4
- Corsa chiavistello mm 40 a 4 catenacci tondi diametro 18.
- Corsa aste mm 20

I CILINDRI I RINFORZI E GLI ALTRI ACCESSORI NON COMPRESI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	M898571GRDQ	SER.TRIP.CE I37 DA APPL.E89 DX	171,68400
1	M898571GRSQ	SER.TRIP.CE I37 DA APPL.E89 SX	171,68400

ASTE E SBALZI

M93140V000
Set aste per triplice verniciate

Caratteristiche
- Set aste per triplice verniciate
- Coppia aste diametro mm 18 per infilare registrabili
- Da cm 152 a 270 totale (n. 1 da 76 a 131 n. 1 da 76 a 139)

M93141V000
Set aste per quintuplice verniciate

Caratteristiche
- Set aste per quintuplice verniciate
- Confezione di 5 aste diametro mm 18 per infilare registrabili
(n. 2 da 76 a 131 n. 2 da 76 a 139 n.1 da 49,5 a 80)

M99137VR3C1
Sbalzo

Caratteristiche
- Sbalzo per aste mm 30
- Finitura: Verniciata

M99138VR7C1
Sbalzo

Caratteristiche
- Sbalzo per aste mm 70
- Finitura: Verniciata

Codice	Descrizione	Prezzo
M93140V000	SET ASTE PER TRIPL.VERN.	23,61600
M93141V000	SET ASTE PER QUINT.VERN.	50,40000
M99137VR3C1	SBALZ0 PER ASTE MM. 30 VERN.	1,81200
M99138VR7C1	SBALZ0 PER ASTE MM. 70 VERN.	3,26400

BOCCHETTE A PAVIMENTO

Caratteristiche
- Boccola a pavimento per aste diametro mm 18
- Finitura: Ottonata

Codice	Descrizione	Prezzo
M99151000C1	BOCCH. A PAV.XASTE MM.18 OTT	2,97600

MOSTRINE

Mostrina esterna concava ambidestra 65x90 completa di supporto in plastica. Profondita' 15. Finitura ottone

Mostrina esterna ambidestra 52x70 completa di supporto in plastica. Finitura ottone

Mostrina esterna ambidestra 65x90 completa di supporto in plastica. Finitura ottone

Codice	Descrizione	Prezzo
M95244O055C1	MOSTRINA CONC.DM 4/5 AMBID.OTT	4,17600
M95323OT0C1	MOSTR.DM 4/5 EST.AMBID. OTTONE	3,33600
M95405OT0C1	MOSTR.DM 4/5 EST.AMBID. OTTONE	4,56000

Serrature

CILINDRO A POMPA DIAMETRO 34

Caratteristiche
- Cilindri a pompa diametro 34
- Pompa esterna per art. dal 30600/601 al 30650/651
- n. 3 chiavi e mostrina esterna
- Finitura cilindro pompa esterna: Cromata

Codice	Descrizione	Prezzo
M911105000	RICAMBIO POMPA MM. 50	68,49600
M911116000	RICAMBIO POMPA MM. 60	68,49600
M911127000	RICAMBIO POMPA MM. 70	86,06400
M911138000	RICAMBIO POMPA MM. 80	86,06400

NUCLEI

Nucleo Ferro (CH 60)

Caratteristiche
- Nucleo di ricambio con 3 chiavi gambo mm 60 in confezione sigillata
- Per art 52N571 52N771 52NR571 52NR771 52N587 52N787

Codice	Descrizione	Prezzo
M91057D 36	NUCLEO FERRO XN571 (CH.60) DX	64,27200
M91057S 36	NUCLEO FERRO XN571 (CH.60) SX	64,27200

Serrature

RICAMBI GORGES

Caratteristiche
• Per serrature da applicare
• Per serrature per porte blindate
Per le serrature doppie i ricambi sono 2 nella stessa confezione

Chiave	Chiave Silca	Chiave KL	Per serrature:	Codice	Descrizione	Prezzo
91106	MTL	2MO	serie 20 da art 500 a 550	M91184101D	184/101(CH.60)DX	61,28400
91106	MTL	2MO	serie 20 da art 500 a 550	M91184101S	184/101(CH.60)SX	61,28400
91106/4	MTNAP	16MOP	serie 20 da art 500 a 550	M91184102D	184/102(CH.60)DX	61,28400
91106/4	MTNAP	16MOP	serie 20 da art 500 a 550	M91184102S	184/102(CH.60)SX	61,28400
91187/5	5MT5BP	5MOP	serie 52 da art 571 a 778	M911841070	184/107(CH.40)	61,28400
91106/5	MTNCP	17MOP	serie 52 da art 571 a 778	M9118410706	184/107(CH.60)	61,28400
91106/5	MTNCP	17MOP	serie 54 da art 589 a 795	M91184202D6	184/202(CH.60)DX	119,29200
91106/5	MTNCP	17MOP	serie 54 da art 589 a 795	M91184202S6	184/202(CH.60)SX	119,29200

DEFENDER

94119 Defender
Caratteristiche
• Defender TOP SYSTEM con mostrina di protezione
• Diametro mm50 altezza mm 30
• Protezione sull'entrata chiave mm 12
• Finitura: Dorato

94111 Spessore
Caratteristiche
• Distanziale spessore mm 2,5 per • Defender diametro 50

99293 Vite per Defender
Caratteristiche
• Vite per Defender 6X100
• Viti per rinforzo cilindro

Codice	Descrizione	Prezzo
M9411925PD	DEFENDER+MOSTRINA D50 DORATO	28,16000
M9411100	SPESSORE PER DEFEND:D50 MM.2,5	0,94800
M99293100C	VITE PER DEFENDER 6X100	2,73600

Cilindri

A PROFILO EUROPEO MUL-T-LOCK CLASSIC

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 5+5 perni
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Perni: telescopici con alta resistenza alla manipolazione e forzatura
- Camma DIN, 30°

Dotazione:
- 3 chiavi a collo lungo piatte reversibili con • Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

• Doppio cilindro

L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Lotto	Codice	Prezzo
54	27	27	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C27027N300N	61.36000
67	27	40	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C27040N300N	64.11000
62	31	31	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31031N300N	61.36000
66	31	35	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31035N300N	64.11000
71	31	40	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31040N300N	66.85000
76	31	45	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31045N300N	72.09000
81	31	50	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31050N300N	77.33000
86	31	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31055N300N	82.58000
91	31	60	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31060N300N	91.75000
96	31	65	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31065N300N	100.93000
101	31	70	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31070N300N	110.11000
121	31	90	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C31090N300N	146.81000
70	35	35	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35035N300N	66.85000
75	35	40	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35040N300N	72.09000
80	35	45	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35045N300N	77.33000
85	35	50	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35050N300N	82.58000
90	35	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35055N300N	91.75000
95	35	60	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C35060N300N	100.93000
80	40	40	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40040N300N	77.33000
85	40	45	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40045N300N	82.58000
90	40	50	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40050N300N	91.75000
95	40	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40055N300N	100.93000
100	40	60	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40060N300N	110.11000
110	40	70	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C40070N300N	128.46000
90	45	45	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C45045N300N	91.75000
95	45	50	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C45050N300N	100.93000
100	45	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C45055N300N	110.11000
105	50	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C50055N300N	119.27000
110	50	60	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01C50060N300N	128.46000

• Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile

L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
62	31	31	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31031N300N	67.60000
66	31	35	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31035N300N	70.35000
71	31	40	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31040N300N	73.09000
76	31	45	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31045N300N	78.33000
81	31	50	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31050N300N	83.57000
86	31	55	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31055N300N	88.82000
91	31	60	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31060N300N	97.99000
101	31	70	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31070N300N	116.35000
111	31	80	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31080N300N	134.69000
121	31	90	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31090N300N	153.05000
131	31	100	5+5	1	MTK4RPX	ML41P	1	EM01Q31100N300N	171.40000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO MUL-T-LOCK 7x7

Caratteristiche tecniche:
- Sistema a 7 perni
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Perni: telescopici con alta resistenza alla manipolazione e forzatura
- Camma DIN, 30°

Dotazione:
- 3 chiavi a collo lungo piatte reversibili con • Code Card
- Vite di fissaggio

Finiture:
- Ottone nichelato opaco

• Doppio cilindro

L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
54	27	27	5+5	1	MTK13RAP			EM77C27027N300S	36,76000
62	31	31	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31031N300S	36,76000
66	31	35	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31035N300S	38,64000
71	31	40	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31040N300S	40,51000
76	31	45	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31045N300S	43,63000
81	31	50	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31050N300S	46,75000
86	31	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31055N300S	49,87000
91	31	60	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31060N300S	55,36000
96	31	65	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31065N300S	60,85000
101	31	70	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31067N300S	66,35000
106	31	75	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31075N300S	71,84000
111	31	80	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31080N300S	77,33000
121	31	90	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31090N300S	88,32000
91	31	100	5+5	1	MTK13RAP			EM77C31100N300S	99,31000
70	35	35	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35035N300S	40,51000
75	35	40	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35040N300S	43,63000
80	35	45	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35045N300S	46,75000
85	35	50	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35050N300S	49,87000
90	35	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35055N300S	55,36000
95	35	60	5+5	1	MTK13RAP			EM77C35060N300S	60,85000
80	40	40	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40040N300S	46,75000
85	40	45	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40045N300S	49,87000
90	40	50	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40050N300S	55,36000
95	40	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40055N300S	60,85000
100	40	60	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40060N300S	66,35000
110	40	70	5+5	1	MTK13RAP			EM77C40070N300S	77,33000
90	45	45	5+5	1	MTK13RAP			EM77C45045N300S	55,36000
95	45	50	5+5	1	MTK13RAP			EM77C45050N300S	60,85000
100	45	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77C45055N300S	66,35000
105	50	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77C50055N300S	71,84000
110	50	60	5+5	1	MTK13RAP			EM77C50060N300S	77,33000

• Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile

L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
62	31	31	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31031N300S	43,00000
66	31	35	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31035N300S	44,88000
71	31	40	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31040N300S	46,75000
76	31	45	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31045N300S	49,87000
81	31	50	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31050N300S	52,99000
81	31	55	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31055N300S	56,11000
91	31	60	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31060N300S	61,60000
101	31	70	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31070N300S	72,59000
111	31	80	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31080N300S	83,57000
121	31	90	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31090N300S	94,55000
131	31	100	5+5	1	MTK13RAP			EM77Q31100N300S	105,54000

Cilindri

SET PER FICHET

Codice	Descrizione	Prezzo
EMF01SN300N	MTL006C SETxFICHET D26 C/L NI	210,41000

Accessori per Cilindri

POMOLI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1	EW187101250	KIT POMOLO X CODOLO OTT.LUCIDO	12,79000
1	EW187101280	KIT POMOLO X CODOLO CR LUCIDO	18,79000
1	EW187101290	KIT POMOLO X CODOLO CR SATINAT	18,79000

Lucchetti

AD ARCO (arco normale) Serie 2700

Caratteristiche tecniche:
- Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati
- Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°
- Arco con guarnizione tenuta acqua
- Molla dell'arco inossidabile
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione
- Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso
- Finitura:ottone lucido verniciato
- Versione ka a richiesta.
- Confezione in scatola di cartone individuale

Dotazione:
- 2 chiavi nichelate

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
2715	17 x 18 x 9,5	12	3		12	30	H2715	1,22000
2720	20 x 20 x 10	13,5	3,5		12	35	H2720	1,64000
2725	25 x 25 x 11	14	4		12	60	H2725	2,12000
2730	30 x 28 x 13	16	5		12	95	H2730	2,98000
2740	40 x 33 x 14	23	6		12	155	H2740	4,14000
2750	50 x 40 x 17	30	8		12	275	H2750	7,43000
2760	60 x 42 x 18	37	9,5		6	390	H2760	12,12000
2765	70 x 48 x 19	41	11		6	565	H2765	15,84000

Lucchetti

AD ARCO (arco lungo) Serie 2700

Caratteristiche tecniche:

- Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati
- Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°
- Arco con guarnizione tenuta acqua
- Molla dell'arco inossidabile
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione
- Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso
- Finitura:ottone lucido verniciato
- Versione ka a richiesta.
- Confezione in scatola di cartone individuale

Dotazione:

- 2 chiavi nichelate

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
2770S	30 x 28 x 13	30	5		12	95	H2770S	3,22000
2780S	40 x 33 x 14	40	6		12	170	H2780S	4,50000
2790S	50 x 40 x 17	48	8		6	300	H2790S	7,90000
2770	30 x 28 x 13	41	5		12	105	H2770	3,26000
2780	40 x 33 x 14	58	6		12	175	H2780	4,56000
2790	50 x 40 x 17	80	8		6	320	H2790	8,50000

Lucchetti

RETTANGOLARI IN OTTONE Serie 2800

Caratteristiche tecniche:
- Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati
- Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato, con ritorno a molla
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Molle pistoncini in acciaio
- Estrazione chiave a lucchetto chiuso
- Finitura:ottone lucido verniciato
- Versione ka a richiesta
- Confezione in scatola di cartone individuale bicolore
- Codice a barre

Dotazione:
- 2 chiavi nichelate

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
2850	50x 38 x 15	15	8		6	195	H2850	7,46000
2860	60 x 45 x 20	20	10		6	275	H2860	10,00000
2810	76 x 48 x 24	24	8		6	445	H2810	15,16000
2820	89 x 60 x 36	36	10		6	650	H2820	21,12000

Lucchetti

RETTANGOLARI CORAZZATI Serie 2800C

Caratteristiche tecniche:
- Lucchetti in ottone massiccio rivestito in acciaio carbonitrurato a prova di taglio e perforazione
- Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato, con ritorno a molla
- Pistoncini di combinazione in ottone
- Molle pistoncini in acciaio
- Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso
- Finitura: acciaio cromato
- Versione ka a richiesta
- Confezione in scatola di cartone individuale bicolore
- Codice a barre

Dotazione:
- 2 chiavi nichelate

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
11070	62 x 54 x 25	22	10		6	435	H11070	16,68000
11080	80 x 68 x 29	30	11		6	715	H11080	21,68000
11089	90 x 75 x 30	35	12		6	835	H11089	23,64000

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
2920	90 x75 x 30	15	12		6	1025	H2920	24,54000

Lucchetti

A COMBINAZIONE Serie 90

Caratteristiche tecniche:
- Lucchetti in ottone massiccio
- Arco in acciaio cromato
- Finitura:ottone
- Confezione in blister
- Combinazione:

9020CO e 9030CO a 3 numeri
9040CO a 4 numeri

Dotazione:

Art	A x B x E	C	D	Chiave	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
9020CO	20x30x9	21	3		12		H9020CO	4,06000
9030CO	31x30x9	21	4		12		H9030CO	5,32000
9040CO	39x40x10	26	5		12		H9040CO	8,36000

MEZZA SFERA o CAMPANA (Serie 2600)

Caratteristiche tecniche:

• Lucchetti a cilindro corazzati a campana con chiave UNIVERSAL
• Mezzo cilindro 30-10 a 5 perni intercambiabile con qualsiasi cilindro europeo equivalente
• Campana antitrapano in acciaio inox cromato
• Perno di ancoraggio lucchetto in acciaio pressofuso con spina antitrapano, antitaglio ed antistrappo
• Base di bloccaggio a serranda in acciaio pressofuso
• Cono a pavimento in bronzo con tappo a molla antipolvere
• Gruppo campana intercambiabile con gli altri mod 2600
• Versione ka a richiesta
• Confezione in scatola di cartone individuale bicolore
• Codice a barre

2600.09 Lucchetto completo di base di bloccaggio e cono a pavimento in bronzo con tappo a molla antipolvere
2610.09 Solo Lucchetto
2600.09-K Chiave originale
Dotazione
• 2 chiavi nichelate

Art	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
2600.09		1	H2600.09	LUCC.POTENT A CAMPANA COMPLETO	69,78000
2610.09		1	H2610.09	LUCC.POTENT A CAMPANA	46,56000

Specialchiavi Srl – Via D. Menichella 292/294 – 00156 Roma Tel 06.41200536 Fax 06.233297325 Email info@specialchiavi.it

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Prodotti per due ruote

BLOCCADISCO PER MOTO

Caratteristiche tecniche:
- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo in finitura verniciata
- Asta di chiusura in acciaio cementato e temprato in diversi diametri.

Dotazione:
- 2 chiavi tubolari con impugnatura in plastica
- borsa in nylon

Art	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
15300		1	H15300	LUCCHETTO PER FRENO A DISCO 5,5 mm	10,82000
15305		1	H15305	LUCCHETTO PER FRENO A DISCO 10 mm	12,96000

BLOCCADISCO PER MOTO

Caratteristiche tecniche:
- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo in finitura verniciata
- Asta di chiusura in acciaio cementato e temprato
- Doppio bloccaggio dell'arco

Dotazione:
- 2 chiavi con impugnatura in plastica

Art	Lunghezza	Diam	Finitura	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
15350	62x83		Nera		1	H15350	LUCC MOTO 62X83	10,64000
15355	62x138		Nera		1	H15355	LUCC MOTO 62X138	15,18000

LUCCHETTO A SPIRALE A COMBINAZIONE

Caratteristiche tecniche:
- Cavo flessibile in acciaio intrecciato
- Ricoperto in PVC antigraffio.
- Guaina in finitura nera
- Combinazione:

15320 a 3 numeri
15340 a 5 numeri

Dotazione:

Art	Lunghezza	Diam	Finitura	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
15320	1000	8	Nera		1	H15320	LUCC SPIRALE A COMB 8x1000	3,00000
15340	1000	12	Nera		1	H15340	LUCC SPIRALE A COMB 12x1000	6,78000

LUCCHETTO A SPIRALE A CHIAVE

Caratteristiche tecniche:
- Cavo flessibile in acciaio intrecciato
- Ricoperto in PVC antigraffio.
- Guaina in finitura nera
- Chiusura a chiave

Dotazione:
- 2 chiavi piatte con impugnatura in plastica

Art	Lunghezza	Diam	Finitura	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
15325	1500	12	Nera		1	H15325	LUCC SPIRALE A CHIAVE 12x1500	5,74000
15370	650	12	Nera		1	H15370	LUCC SPIRALE A CHIAVE 12x650	4,82000
15380	1000	12	Nera		1	H15380	LUCC SPIRALE A CHIAVE 12x1000	5,46000

Specialchiavi Srl – Via D. Menichella 292/294 – 00156 Roma Tel 06.41200536 Fax 06.233297325 Email info@specialchiavi.it

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

EUROPEI SECUR-S 34 CON CHIAVE

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone cromato satinato
- Nottolino a norma DIN
- Chiave di cantiere
- 6 perni e controperni di combinazione a testa arrotondata antimanipolazione
- Perni antitrapano fronte e retro
- Rinforzo centrale antirottura del corpo cilindro.
- Gruppo di chiavi uguali (KA) e gruppi con chiave maestra (MK) a richiesta
- Confezione in scatola individuale con stampa in quadricromia
- Codici a barre

Dotazione:
- 5 chiavi con testa ergonomica in ottone cromato satinato a stelo allungato per defender con codifica bilaterale a cavita',fornite in busta sigillata non trasparente
- 1 chiave di cantiere separata
- 1 vite di fissaggio .
- Carta di proprietà numerata , per il controllo delle duplicazioni.

Profilo Chiave Silca: PT5RP; Keyline POT5P

Art	A	B-C	N Pist	chiavi	peso	Pezzi	Codice	Prezzo
3400.3030.03	60	30-30	6		276	6	H3400.3030.03	14,18000
3400.3035.03	65	30-35	6		292	6	H3400.3035.03	14,64000
3400.3040.03	70	30-40	6		306	6	H3400.3040.03	15,10000
3400.3535.03	70	35-35	6		306	6	H3400.3535.03	15,10000
3400.3045.03	75	30-45	6		320	6	H3400.3045.03	15,54000
3400.3540.03	75	35-40	6		320	6	H3400.3540.03	15,54000
3400.3050.03	80	30-50	6		338	6	H3400.3050.03	16,00000
3400.3545.03	80	35-45	6		338	6	H3400.3545.03	16,00000
3400.4040.03	80	40-40	6		338	6	H3400.4040.03	16,00000
3400.3550.03	85	35-50	6		352	6	H3400.3550.03	16,46000
3400.4045.03	85	40-45	6		352	6	H3400.4045.03	16,46000
3400.3060.03	90	30-60	6		369	6	H3400.3060.03	16,92000
3400.3555.03	90	35-55	6		369	6	H3400.3555.03	16,92000
3400.4050.03	90	40-50	6		369	6	H3400.4050.03	16,92000
3400.4545.03	90	45-45	6		369	6	H3400.4545.03	16,92000
3400.3070.03	100	30-70	6		403	6	H3400.3070.03	17,82000
3400.4060.03	100	40-60	6		403	6	H3400.4060.03	17,82000

Cilindri

EUROPEI SECUR-S 34 CON CODOLO

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone cromato satinato
- Nottolino a norma DIN
- Chiave di cantiere
- 6 perni e controperni di combinazione a testa arrotondata antimanipolazione
- Perni antitrapano fronte e retro
- Rinforzo centrale antirottura del corpo cilindro.
- Gruppo di chiavi uguali (KA) e gruppi con chiave maestra (MK) a richiesta
- Confezione in scatola individuale con stampa in quadricromia
- Lunghezza codolo 70
- Diametro codolo 8
- Codici a barre

Dotazione:
- 5 chiavi con testa ergonomica in ottone cromato satinato a stelo allungato per defender con codifica bilaterale a cavita',fornite in busta sigillata non trasparente
- 1 chiave di cantiere separata
- 1 vite di fissaggio .
- Carta di proprietà numerata , per il controllo delle duplicazioni.

Profilo Chiave Silca: PT5RP; Keyline POT5P

Art	A	B-C	N Pist	chiavi	peso	Pezzi	Codice	Prezzo
3420.3030.03	60	30-30	6		302	6	H3420.3030.03	18,18000
3420.4030.03	70	40-30	6		332	6	H3420.4030.03	19,10000
3420.5030.03	80	50-30	6		364	6	H3420.5030.03	20,00000
3420.6030.03	90	60-30	6		395	6	H3420.6030.03	20,92000

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Cilindri

EUROPEI SECUR-N 30

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone naturale
- Camma arrotondata (nottolino universale)
- 5 perni di combinazione
- Gruppo di chiavi uguali (KA) a richiesta
- Confezione in scatola individuale a tre colori
- Codici a barre

Dotazione:
- 3 chiavi UNIVERSAL in ottone cromato
- 1 vite di fissaggio

Art	A	B-C	N Pist	chiavi	peso	Pezzi	Codice	Prezzo
3050.3030.01	60	30-30	5		235	12	H3050.3030.01	6,36000
3050.2833.01	61	28-33	5		235	12	H3050.2833.01	6,46000
3050.3035.01	65	30-35	5		248	12	H3050.3035.01	6,74000
3050.3040.01	70	30-40	5		260	12	H3050.3040.01	7,10000
3050.3050.01	80	30-50	5		288	12	H3050.3050.01	7,82000

Serrature

PER SERRANDE Serie C1600

Caratteristiche tecniche:

- Serratura a cilindro a 1 mandata
- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni:

CATENACCI DRITTI:
C-1600 centrale (due catenacci)
CATENACCI PIEGATI:
C-1610/Z laterale destra
C-1620/Z laterale sinistra
C-1625/Z coppia (funzionante con la stessa chiave)

- Gruppo di chiavi uguali (KA) a richiesta

Dotazione:

- 3 chiavi a profilo simmetrico cromate

Chiave originale C-1650

t	A x B	C	Chiavi	Peso	tipo	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
C-1600	155x55	15		500	Centrale	6	HC-1600	SERR CENTR.x SERR POTENT CIL.	8,64000
C-1610/Z	155x55	15		410	Lat dx	6	HC-1610/Z	SERR. DX.x SERR POTENT CIL.	7,74000
C-1620/Z	155x55	15		410	Lat. sx.	6	HC-1620/Z	SERR. SX.x SERR POTENT CIL.	7,74000
C-1625/Z	155x55	15		820	Coppia	3	HC-1625/Z	COPPIA SERR.x SERR POTENT CIL	14,54000

PER SERRANDE Serie 1600

Caratteristiche tecniche:
- Serratura a doppia mappa 2 mandate
- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni:
CATENACCI DRITTI
1600 centrale (due catenacci)
1610 laterale destra
1620 laterale sinistra
1625 coppia (funzionante con la stessa chiave)
- Gruppo di chiavi uguali (KA) a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi a doppia mappa cromate da 63 mm
- Boccola guida esterna chiave integrata

t	A x B	C	Chiavi	Peso	tipo	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1600	155x55	15		650	Centrale	6	H1600	SERR CENTR.x SERR POTENT DM	15,16000
1610	155x55	15		570	Lat dx	6	H1610	SERR. DX.x SERR POTENT DM	13,32000
1620	155x55	15		570	Lat. sx.	6	H1620	SERR. SX.x SERR POTENT DM	13,32000
1625	155x55	15		1140	Coppia	3	H1625	COPPIA SERR.x SERR POTENT DM	24,98000

PER PORTE BASCULANTI Serie C 1600 e 1600

Caratteristiche tecniche:
- Serie C 1600
- Serratura a cilindro a 1 mandata
- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni: CATENACCI DRITTI
- Quadro maniglia 8 mm
- Leva di sblocco
- Catenaccio con foro da 6mm

Dotazione:
- 3 chiavi a profilo simmetrico cromate

Caratteristiche tecniche:
- Serie 1600
- Serratura a doppia mappa 2 mandate
- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni: CATENACCI DRITTI
- Quadro maniglia 8 mm

Dotazione:
- 2 chiavi a doppia mappa cromate da 63 mm
- Boccola guida esterna chiave integrata

t	A x B	C	Chiavi	Peso	cilindro	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
C-1640	155x55	15		455	739.9	2	HC-1640	SERR x BASCULANTI POTENT CIL.	9,10000
1640	154x59	15		580	737	2	H1640	SERR x BASCULANTI POTENT DM	19,66000

Spioncini digitali

Spioncino elettronico

Caratteristiche

Installazione semplice (possibilita' di sostituzione dello spioncino tradizionale senza modifiche alla porta)
Microtelecamera a colori con schermo lcd con colori brillanti
Accensione con semplice pulsante
Visualizzazione di ampia zona.
Angolo visuale 160°

- installabile su porte da 68 a 94 mm
- foro porta 14-16 mm
- schermo lcd 3,2 "
- dimensioni 18x6,2x18,5 cm
- alimentazione 3 batterie stilo AAA (non in dotazione)
- accensione: manuale
- spegnimento automatico dopo 10 secondi
- colore cromo satinato o dorato

Codice	Descrizione	Prezzo
H12900DIGITALOT	SPIONCINO DIGITALE OT.SAT.	84,80000
H12900DIGITALSA	SPIONCINO DIGITALE CR.SAT.	84,80000

Spine Prese Adattatori

VARIE

Caratteristiche

- **H1252-B** Spina mobile 250V 10A 2 P + T Standard italiano tipo S11
- **H1262-B** Spina mobile 250V 16A 2 P + T Standard italiano tipo S17
- **H253-B** Presa mobile 250V 10A 2 P + T Standard italiano tipo P11
- **H1263-B** Presa mobile 250V 16A 2 P + T Standard italiano tipo P11/P17
- **H270-B** Adattatore semplice 250V 10A Una presa 2 P + T Standard italiano e tedesco tipo P30 Una spina 10A 2P+T Standard italiano tipo S11 Potenza max 1.500W
- **H280-B** Adattatore semplice 250V 16A Una presa 2 P + T Standard italiano e tedesco tipo P30 Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17 Potenza max 1.500W
- **H143** Adattatore multiplo 250V 10A Tre prese 2 P + T Standard italiano P11 Una spina 2P+T Standard italiano tipo S11 Potenza max 1.500W
- **H153** Adattatore multiplo 250V 16A Tre prese 2 P + T Standard italiano P17/11 Una spina 2P+T Standard italiano tipo S17 Potenza max 1.500W
- **H144-B** Adattatore multiplo 250V 10A Due prese 2 P + T Standard italiano tipo P11 Una presa 2P+T Standard italiano e tedesco tipo P30 16A Una spina 2P+T Standard italiano tipo S11 Potenza max 1.500W

H154-B Adattatore multiplo 250V 16A Due prese 2 P + T Standard italiano tipo P17/11 Una presa 2P+T Standard italiano e tedesco tipo P30 16A Una spina 2P+T Standard italiano tipo S17 Potenza max 1.500W

- **H265-B** Adattatore multiplo 250V 16A Quattro prese 2 P + T Standard italiano P17/11 Una spina 2P+T Standard italiano tipo S17 Potenza max 1.500W

Tutti gli articoli sono di colore BIANCO

H1252-B

H1262-B

H253-B H1263-B

H270-B

H280-B

H143 H153

H144-B

H154-B

H265-B

Pezzi	Lott acq	Codice	Descrizione	Prezzo
100	10	REH1252-B	SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO	0,75750
50	10	REH1262-B	SPINA MOBILE 2P+T 16A 250V BIANCO	0,90900
100	10	REH253-B	PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCO	1,03525
50	10	REH1263-B	PRESA MOBILE 2P+T 16A 250V BIANCO	1,03525
100	10	REH270-B	ADATT.SEMPLICE 10A+T 1PRESA 16A+T LAT. BIANCO	1,16150
50	10	REH280-B	ADATT.SEMPLICE 16A+T 1PRESA 16A+T LAT. BIANCO	1,26250
100	10	REH143	ADATT.SEMPLICE 10A+T 3PRESE 10A+T BIANCO	1,36350
50	10	REH144-B	ADATT.SEMPL.10A+T 2PR.10A-P11 1PR.16A-P30 B.	1,61600
50	10	REH153	ADATT.SEMPLICE 16A+T 3PRESE 10/16A+T BIANCO	1,54025
50	10	REH154-B	ADATT.SEMPL.16A+T 2P.10/16A-P11 1P.16A-P30 B.	1,76750
50	10	REH265-B	ADATTATORE MULT.16A250V 4 PRESE 16A250V B.CO	2,70175

Avvolgicavo

USO DOMESTICO

Caratteristiche

• Tipo chiuso. 250V 16 A. Due prese 2P+T multi-standard italiano e tedesco P17/11 e P30 Spina 2P+T tipo S17 Dispositivo di protezione termica Cavo H05VV-F 3x1 lunghezza cavo 5 m.

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
12	1	REH100-5-D	AVVOLGICAVO 5MT SP.16A 2PR.MULTISTD CON PROT.	17,14000

Prese mobili

MULTIPLE SEMPLICI

Caratteristiche

- **A-173-AC** Presa mobile multipla 250V 16A Tre prese 2 P + T Standard italiano P17/11 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17.
- **A-175-AC** Presa mobile multipla 250V 16A Cinque prese 2 P + T Standard italiano P17/11 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17

Tutti gli articoli sono di colore BIANCO

A-173-AC

A-175-AC

Pezzi		Codice	Descrizione	Prezzo
25	5	REA-173-AC	PRESA MOBILE MULT.16A 3PRESE 10-16A+T BIANCO	4,92375
20	5	REA-175-AC	PRESA MOBILE MULT.16A 5PRESE 10-16A+T BIANCO	5,63075

MULTIPLE MULTISTANDARD

Caratteristiche

- **VL-283-AC-I** Presa mobile multipla 250V 16A Tre prese 2 P + T multi-standard italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17 Interruttore luminoso bipolare
- **VL-284-AC-I** Presa mobile multipla 250V 16A Quattro prese 2 P + T multi-standard italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17 Interruttore luminoso bipolare

VL-285-AC-I Presa mobile multipla 250V 16A Cinque prese 2 P + T multi-standard italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17 Interruttore luminoso bipolare

VL-12-AC-I Presa mobile multipla 250V 16A Quattro prese 2 P + T multi-standard italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 8 prese 2P+Tstandard italiano tipo P17/11 e P30 Cavo H05VV-F 3x1mm Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17 Interruttore luminoso bipolare

Tutti gli articoli sono di colore BIANCO

Pezzi	Lotto aca	Codice	Descrizione	Prezzo
20	5	REVL-283-AC-I	PRESA MOBILE MULT.16A 3PRESE MULTISTD BIANCO	6,48000
20	5	REVL-284-AC-I	PRESA MOBILE MULT.16A 4PRESE MULTISTD BIANCO	7,20000
20	5	REVL-285-AC-I	PRESA MOBILE MULT.16A 5PRESE MULTISTD BIANCO	7,82000
12	6	REVL-12-AC-I	MULTIPRESA MOBILE 12s 4xSC+8	15,47825

Prese mobili

MULTIPLE LINGOTTO

Caratteristiche

- **BC/E121/B** Presa mobile multipla compatta 250V 16A Una presa frontale Standard tedesco P30 e Due prese laterali 2 P + T Standard italiano P17/11 Cavo H05VV-F 3x1 mm 2 Lunghezza cavo 1m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17
- **BC/E527/B** Presa mobile multipla compatta 250V 16A Con interruttore luminoso Tre prese frontali Standard tedesco P30 e Sei prese laterali 2 P + T Standard italiano P17/11 Cavo H05VV-F 3x1 mm 2 Lunghezza cavo 1,5m. Una spina 16A 2P+T Standard italiano tipo S17

BC/E121/B

BC/E527/B

Tutti gli articoli sono di colore BIANCO

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
20	5	REBC/E121/B	MULTIPR.LINGOTTO3 1xSch+2x10/16A B.(VL-03-AC)	4,36825
40	5	REBC/E527/B	MULTIPR.LINGOT.9 3xSc+6x10/16A B(VL-09-AC-I)	10,88275

Prolunghe elettriche

LINEARI

Caratteristiche

- Complete di presa e spina
- Presa conforme alla Norma CEI 23-50.
- Cavo tripolare 3x1 H05VV-F
- **La lettera finale del codice articolo identifica il colore: B = BIANCO, N=NERO.**

Codice	Lunghezza	Tipo Spina	Tipo presa	Colore	Note
VL-9310-3N	3	10 A	10 A	nero	
VL-9310-3B	3	10 A	10 A	bianco	
VL-9310-5N	5	10 A	10 A	nero	
VL-9310-5B	5	10 A	10 A	bianco	
VL-9316-3N	3	16 A	10-16 A	nero	
VL-9316-3B	3	16 A	10-16 A	bianco	
VL-9316-5N	5	16 A	10	nero	
VL-9316-5B	5	16 A	10	bianco	

Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
25	5	REVL-9310-3N	PROLUNGA ELETTR.3M 3x1 SP.10A PR.10A NERO	6,08525
25	5	REVL-9310-3B	PROLUNGA ELETTR.3M 3x1 SP.10A PR.10A BIANCO	6,08525
25	5	REVL-9310-5N	PROLUNGA ELETTR.5M 3x1 SP.10A PR.10A NERO	8,78700
25	5	REVL-9310-5B	PROLUNGA ELETTR.5M 3x1 SP.10A PR.10A BIANCO	8,78700
25	5	REVL-9316-3N	PROLUNGA ELETTR.3M 3x1 SP.16A PR.10-16A NERO	8,00000
25	5	REVL-9316-3B	PROLUNGA ELETTR.3M 3x1 SP.16A PR.10-16A BIANCO	8,00000
25	5	REVL-9316-5N	PROLUNGA ELETTR.5M 3x1 SP.16A PR.10-16A NERO	12,04000
25	5	REVL-9316-5B	PROLUNGA ELETTR.5M 3x1 SP.16A PR.10-16A BIANCO	12,04000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO SERIE 3200 K2

Caratteristiche tecniche:
- Cilindro a profilo europeo
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Camma Din 30° sporgente destra
- 10 spine
- Chiave piatta a profilo europeo reversibile in ottone nichelato testa plastica
- Finitura cromo satinata

Dotazione:
- Vite di fissaggio • 5 chiavi (in busta sigillata) + chiave cantiere
- Carta di proprieta' numerata; duplicazione libera

Dim	A	B	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pezzi	Codice	Prezzo
30/30	60	30	30	10	0,318	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS303015	19,00000
30/35	65	30	35	10	0,331	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS303515	20,00000
30/40	70	30	40	10	0,347	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS304015	21,00000
30/45	75	30	45	10	0,365	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS304515	22,00000
30/50	80	30	50	10	0,377	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS305015	23,00000
30/60	90	30	60	10	0,423	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS306015	25,00000
30/70	100	30	70	10	0,448	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS307015	27,00000
35/35	70	35	35	10	0,347	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS353515	21,00000
35/40	75	35	40	10	0,367	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS354015	22,00000
35/45	80	35	45	10	0,377	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS354515	23,00000
40/40	80	40	40	10	0,377	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS404015	23,00000
40/45	85	40	45	10	0,395	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS404515	24,00000
40/50	90	40	50	10	0,406	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS405015	25,00000
40/55	95	40	55	10	0,428	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS405515	26,00000
40/60	100	40	60	10	0,448	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS406015	27,00000
45/45	90	45	45	10	0,412	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS454515	25,00000
45/50	95	45	50	10	0,424	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS455015	26,00000
45/55	100	45	55	10	0,445	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS455515	27,00000
50/50	100	50	50	10	0,455	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200CCS505015	27,00000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO SERIE 3200 K2 (1/2 cilindro)

Caratteristiche tecniche:
- Mezzo cilindro a profilo europeo
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Camma Din 30° sporgente destra
- 10 spine
- Chiave piatta a profilo europeo reversibile in ottone nichelato testa plastica
- Finitura cromo satinata

Dotazione:
- Vite di fissaggio • 3 chiavi (in busta sigillata) + chiave cantiere
- Carta di proprieta' numerata; duplicazione libera

Dim	A	B	D	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pezzi	Codice	Prezzo
25/10	35	25	10	10	0,217	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200MCS251013	14,00000
30/10	40	30	10	10	0,231	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200MCS301013	14,00000

Cilindri

A PROFILO EUROPEO SERIE 3200 K2 (con codolo)

Caratteristiche tecniche:
- Cilindro a profilo europeo con predisposizione al pomolo
- Corpo in ottone Cilindretti in ottone
- Camma Din 30° sporgente destra
- 10 spine
- Chiave piatta a profilo europeo reversibile in ottone nichelato testa plastica
- Finitura cromo satinata

Dotazione:
- Vite di fissaggio • 5 chiavi (in busta sigillata) + chiave cantiere
- Carta di proprieta' numerata; duplicazione libera

Dim	L	C	B	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Pezzi	Codice	Prezzo
30/30	60	30	30	10	0,366	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS303015	19,00000
30/35	65	30	35	10	0,382	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS303515	20,00000
30/40	70	30	40	10	0,396	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS304015	21,00000
30/50	80	30	50	10	0,427	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS305015	23,00000
30/60	90	30	60	10	0,497	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS306015	25,00000
30/70	100	30	70	10	0,489	SCM3RP	SEC11P		1	SM3200QCS307015	27,00000

DA INFILARE DOPPIA MAPPA (Serie 2001)

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio zincata bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- Punti di chiusura 1

Dotazione:
- 1 contropiastra CP2001XZB e 2 piastrine 4901XZB
- 2 chiavi doppia mappa testa plastica

Mano:
- ambidestra

Profilo Chiave Silca: 5SCM10 ; Keyline: 5SEC

Mandate	Interasse	Front.	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2	85	22	50	625	1	SM2001XZB50XXAB	SERR.SECUREMME 2001 DM 2M E50	16,00000
4	85	22	60	675	1	SM2001XZB60XXAB	SERR.SECUREMME 2001 DM 4M E60	16,00000
4	85	22	70	813	1	SM2001XZB70XXAB	SERR.SECUREMME 2001 DM 4M E70	16,00000

Serrature

DA INFILARE DOPPIA MAPPA (Serie 2003)

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio zincata bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a due o quattro mandate
- Punti di chiusura 3

Dotazione:
- 1 contropiastra CP2001XZB e 2 piastrine 4901XZB
- 2 chiavi doppia mappa testa plastica

Mano:
- ambidestra

Profilo Chiave Silca: 5SCM10 ; Keyline: 5SEC

Mandate	Interasse	Front.	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
2	85	22	50	699	1	SM2003XZB50XXAB	SERR.SECUREMME 2003 DM 2M E50	19,00000
2	85	22	60	795	1	SM2003XZB55XXAB	SERR.SECUREMME 2003 DM 2M E60	19,00000
4	85	22	60	858	1	SM2003XZB60XXAB	SERR.SECUREMME 2003 DM 4M E60	19,00000
4	85	22	70	928	1	SM2003XZB70XXAB	SERR.SECUREMME 2003 DM 4M E70	19,00000

Serrature

DA INFILARE DOPPIA MAPPA PER FASCE (Serie 2008)

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio zincata bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a quattro mandate
- Punti di chiusura 3

Dotazione:
- 2 piastrine 4901XZB
- 3 chiavi doppia mappa testa plastica

Mano:
- ambidestra

2008UZB70XXAB compatibile 57318 730
2008UZB90XXAB compatibile 57358 900

Chiave Securemme: 0CV3XNISBOZ (Securemme Mod B)

Profilo Chiave Silca: 5SCM10 ; Keyline: 5SEC

Mandate	Interasse	Front.	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
4	67	25	70	1091	1	SM2008UZB70XXAB	SERR.TR.SECUREM.2008 DM 4M E70	31,00000
4	67	25	90	1163	1	SM2008UZB90XXAB	SERR.TR.SECUREM.2008 DM 4M E90	31,00000

Serrature

DA INFILARE DOPPIA MAPPA PER FASCE (Serie 2010)

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra acciaio zincata bianca
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio nichelato a quattro mandate
- Punti di chiusura 1

Dotazione:
- 2 piastrine 4901XZB
- 3 chiavi doppia mappa testa plastica

Mano:
- ambidestra

Chiave Securemme: SM0CV3XNISBOZ (Securemme Mod B)

Profilo Chiave Silca: 5SCM10 ; Keyline: 5SEC

Mandate	Interasse	Front.	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
4	67	25	70	996	1	SM2010UZB70XXAB	SERR.SECUREMME 2010 DM 4M E70	28,00000
4	67	25	90	1070	1	SM2010UZB90XXAB	SERR.SECUREMME 2010 DM 4M E90	28,00000

Serrature

DA INFILARE A CILINDRO PER MONTANTI (EXTENSION)

Caratteristiche tecniche:
- Serrature ad ingranaggi a cilindro europeo per grate e persiane di sicurezza
- Comandate da quadro maniglia e blocco con chiave a cilindro
- Corsa delle aste 30 mm.
- Una linea robusta ed affidabile completamente intercambiabile con quelle in commercio ma con una maggior corsa delle aste e quindi una miglior sicurezza.
- Scatola e frontale in acciaio zincato bianco
- Punti di chiusura 3

Dotazione:
- Vite di fissaggio cilindro

2153 aste a fissaggio M8
2158 con aste ad attacco rapido.
Cilindro da ordinare a parte

Mandate	Interas	Frontale	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
1		25	30	0,727	12	SM2153XZB3025	SERR.TRIPL. X MONTANTI E30	24,00000
1		25	35	0,749	12	SM2153XZB3525	SERR.TRIPL. X MONTANTI E35	24,00000
1		25	35	0,749	12	SM2158XZB3525	SERR.TRIPL.X MONTANTI E35 A.R.	24,00000

PER PORTE BLINDATE CILINDRO EUROPEO SERIE 260

Caratteristiche tecniche:
- Serratura triplice per cilindro europeo
- 3 mandate corsa 30 mm
- Entrata chiave e maniglia 63 mm
- Scrocco reversibile 0,20 mm azionato da chiave e quadro maniglia (8 mm)
- 4 catenacci da 18 mm interasse 28 o 3 catenacci interasse 37
- Fissaggio planare con 4 bussole e laterale predisposta fori filettati M6
- A serrartura chiusa la serratura non sgancia lo scrocco
- Fissaggio cilindro con attacco Securemme UNI EN 12209 Classe 7 abbinata a piastra antitrapano Securemme

Dotazione:
- cilindro a profilo europeo da ordinare a parte

NB (cod con TX serratura ad ingranaggi)

Mand	Inter	Fron	Entr	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
3	28	30	63	2188	5	SM2601DCR0328CX	SER.TRIP. CE I28 DA APPL. REV.	46,56000
3	37	30	63	2,088	5	SM2601DCR0337CX	SER.TRIP. CE I37 DA APPL. REV.	46,56000
3	28	30	63	0,804	5	SM2651SCR0328TX	SER.TRIP. CE I28 DA APPL.INGR.	54,36000
3	37	30	63	0,620	5	SM2651SCR0337TX	SER.TRIP. CE I37 DA APPL.INGR.	54,36000

PER SERRANDE E BASCULANTI

Caratteristiche tecniche:
- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite in diverse versioni
- Nel caso di coppia funzionano con la stessa chiave

Legenda:
Tipo porta: Serr= Serranda Basc=Basculante
Tipo Cil = Cilindro DM=Doppia Mappa
CE=Dilindro europero SM=SECURMAP
Le SECURMAP sono a duplicazione controllata e protetta

Dotazione:
- 2 chiavi

SERRANDE

BASCULANTI

Tipo Porta	Tipo	A x B	C	CH Sikca	CH KL	Peso	tipo	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
Serr	Cil	156x56	16			562	Centrale	2	SM2260XZB4508XX	SERR SECUREM.CENTR.x SERR CIL.	10,00000
Serr	Cil	156x56	16			458	Lat dx	2	SM2275DZB4508XX	SERR SECUREM. DX. x SERR CIL.	9,75000
Serr	Cil	156x56	16			458	Lat. sx	2	SM2275SZB4508XX	SERR SECUREM. SX. x SERR CIL.	9,75000
Serr	Cil	156x56	16			959	Coppia	1	SM2285XZB4508XX	COPPIA SERR.SECUREM.x SERR CIL	19,50000
Serr	DM	156x56	16			660	Centrale	2	SM2200XZB4508AB	SERR SECUREM. CENTR.x SERR DM	16,00000
Serr	DM	156x56	16			601	Lat dx	2	SM2210DZB4508AB	SERR SECUREM. DX. x SERR DM	15,50000
Serr	DM	156x56	16			601	Lat. sx	2	SM2210SZB4508AB	SERR SECUREM. SX. x SERR DM	15,50000
Serr	DM	156x56	16			1185	Coppia	1	SM2230XZB4508AB	COPPIA SERR SECUREM. x SERR DM	31,00000
Serr	SM	156x56	16			660	Centrale		SM2200XZB4508A3	SERR SECURMAP CENTR.x SERR DM	19,00000
Serr	SM	156x56	16			601	Lat dx		SM2210DZB4508A3	SERR SECURMAP DX. x SERR DM	18,50000
Serr	SM	156x56	16			601	Lat. sx		SM2210SZB4508A3	SERR SECURMAP SX. x SERR DM	18,50000
Serr	SM	156x56	16			1185	Coppia		SM2230XZB4508A3	COPPIA SERR SECURMAP x SERR DM	37,00000
Basc	Cil	156x56	16			474			SM2290XZB2008XX	SERR SECUREM.x BASCULANTI CIL.	11,80000
Basc	CE	156x56	16			428			SM2291XZB2070	SERR SECUREM.x BASCULANTI C.E.	7,50000
Basc	DM	156x56	16			611			SM2240XZB2008AB	SERR SECUREMM. X BASCUL. DM	20,00000
Basc	DM	156x56	16			1222	Coppia		SM2250XZB4508AB	COPP.SER.DM.BASC+CX SECUREMME	36,00000
Basc	SM	156x56	16			611			SM2240XZB2008A3	SERR SECURMAP x BASCUL. DM	23,00000
Basc	SM	156x56	16			1222	Coppia		SM2250XZB4508A3	COPP.SER.DM.BASC+CX SECURMAP	42,00000

Serrature

KIT SECUREMME

Scegli tu l'interasse dei pistoni, la misura dell'antishock, e la misura del cilindro tra 60 e 90mm

Serrature per porte blindate a cilindro Europeo serie 26. Versione cilindro, UNI ENV 1209:2005. Classe massima 7

SMKIT-1

Serratura reversibile da applicare per porta blindata standard Mottura

SMKIT-2

Serratura con Ingranaggi **SERIE 26**

Serratura reversibile da applicare per porta blindata standard Mottura

SMKIT-3

Serratura **SERIE 21**

Serratura da montante

Mand	Interas	Front	Entrata	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
					1	SMKIT-1	SERR.26+CILIN.K2+DEFENDER	78,00000
					1	SMKIT-2	SERR.26INGR.+CILIN.K2+DEFENDER	88,00000
					1	SMKIT-3	SERR.+MEZZO CILIN.K2+MANIGLIA	31,80000

DEFENDER

Potezione corazzata

Caratteristiche

- Kit completo di Protector Fortezza
- Defender con mostrina di protezione
- Diametro mm 50
- Altezza:
  ART **M4251EOL15M5** mm 15
  ART **M4251EOL22M5** mm 22
- Finitura: Dorato
- Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato durezza min. 60 Hrc.
- Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato

Pezzi	Lotto CIPI	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	SM4251EOL15M5	KIT PROTECTOR 50X15 ACC. O.L.	16,86000
1	1	SM4251EOL22M5	KIT PROTECTOR 50X22 ACC. O.L.	16,86000
1	1	SM4251EOL25M5	KIT PROTECTOR 50X25 ACC. O.L.	16,86000

Comparativi Chiavi Specialchiavi

CHIAVI SPECIALCHIAVI

Codice Specialchiavi	Comparativo SILCA	KL	ERREBI	PZ	LOTTO	Codice Specialchiavi	Comparativo SILCA	KL	ERREBI	PZ	LOTTO
CHIAVI UNIVERSALI						CHIAVI UNIVERSALI					
*UN5D	UL050	UN5D	U5D	100	100	*UN4S	UL053	UN4S	U4S	100	100
*UN5S	UL051	UN5S	U5S	100	100	*UN5PD	UL058	UN5PD	U5PD	100	100
*UN4D	UL052	UN4D	U4D	100	100						
CHIAVI PROFILO						CHIAVI PROFILO					
*UN6D 20	UL054	UN6D	U6D	100	5	*CS19D 20	CS119	CA41D	C5DE	50	5
*AGB1S 20	AGB1R	AGB5S		100	5	*GE6	CIL6	CL4		100	5
*CM5PD 20	CIS2	CAS2PD	CIS2	100	5	*IE5D 20	IE6	ISE5D	I7	100	5
*MR4PD1 20	MER1	ME41PD	MR4D	100	5	*OC174	OC074	OMC5PD		100	5
*MR4PD2 20	MER2	ME40PD	MR6	100	5	*PR1D 20	PF1	PR1D	P7R	100	5
*MR4PD4 20	MER4	ME42PD	MRP5	100	5	*VI5D 20	VI080	VR5D	V5D	100	5
*MR5D8 20	MER8	ME5D	MR9	100	5	*VI4D 20	VI082	VR4D	V4RD	100	5
*SM4PS1 20	SM1	GIS5PS	GU1	100	5	*VI4PD 20	VI084	VR4PD	V4PD	100	5
*CB5D 20	CB6	COR6D	CO6TW	100	5	*VI5PD 20	VI086	VR5PD	V5PD	100	5
*CS4D 20	CS204	CA4D	C4D	100	5	*WA1S	WA1R	WY5S		100	5
*CS4S 20	CS205	CA4S	C4S	100	5	*WE4PD 20	WE3	WK4PD	WK5PD	100	5
*CS5D 20	CS206	CA5D	C5D	100	5	*YA5D 20	YA226	YE5D	YI5D	100	5
*CS5S 20	CS207	CA5S	C5S	100	5	*YA6D 20	YA31	YE6D	YI6D	100	5
*CS5PD 20	CS7	CA5PD	C5PD	100	5	*YA4D 20	YA6	YE4D	YI4D	100	5
CHIAVI PUNZONATE						CHIAVI PUNZONATE					
*CS162 20	CS62	CA62				*IE115 20	IE15	ISE15			
*CS246 20	CS146	CA70									
CHIAVI DOPPIA MAPPA-POMPA CORTE						CHIAVI DOPPIA MAPPA-POMPA CORTE					
*6JW40 20	JW40	6JW	1J4	20	5	*6R7 20	5R7	7C	1CR14	20	5
*6PF1 20	5PF1	2PR3	1PR3	20	5	*6S 20	S	5SEC	1SB1	25	5
*6PT3 20	5PT3	6PO	1PN6	20	5	*CS1 20	CS	1CA	1CI1	50	5
CHIAVI DOPPIA MAPPA LUNGHE						CHIAVI DOPPIA MAPPA LUNGHE					
*6AT1 20	5AT1	1AT	2AT1	20	5	*6SM 20	SM	2SEC5	2SEM2	20	5
*6AT7 20	5AT7	9AT		20	5	*CR16 20	5R16	CC17	2CR19	20	5
*6FEB1 20	5FEB1	1FEB1	2FEB1	20	5	*CS2 20	CSM	3CA	2CI3	20	5
*6IE9 20	5IE9	3ISE	1IE5	20	5	*CS3 20	CSLC	2CA	2CI2	20	5
*6R14 20	5R14	2C15	2CR7	20	5	*MT100 20	MTL	2MO	2MO4	20	5
CHIAVI DOPPIA MAPPA LUNGHE TESTA PLASTICA						CHIAVI DOPPIA MAPPA LUNGHE TESTA PLASTICA					
*MT200P 20	5MT5BP	5MOP	2MO7	20	5	*MT400P 20	MTNBP	16MOP	2MO8P99	20	5
*MT300P 20	MTNCBP	17MOP	2MO8R	20	5						
CHIAVI A POMPA TESTA PLASTICA						CHIAVI A POMPA TESTA PLASTICA					
*6MT2P 20	MT2P	MO-EP	MO1P59	25	5	*6MT4P 20	MT4P	MO-AP	MO5P59	25	5
*6MT3P 20	MT3P	MO-CP	MO2P59	20	5						

Antintrusione

Sistema completo BRAVO SCUDO

Caratteristiche tecniche:
Il sistema è composto da
•1 centralina con display LCD (alimentatore AC incluso ed alimentazione di emergenza con batteria 9V non inclusa in caso di mancanza corrente)
•2 sensori per porta finestra
•1 sensore di movimento con supporto a muro orientabile
•1 telecomando multifunzione
Adatto solo per ambienti interni - Garanzia 2 anni
Il Kit Allarme Wireless comprende:
•1 Centralina Allarme con display LCD (Alimentatore incluso)
•4 modalità di funzionamento:
•8 zone di sicurezza
•ARM, ALERT, HOME, Standby
•Attivazione sensori: totale o parziale
•Funzione "din-don"
•Facile da installare e pronta all'uso
•Sirena integrata 120 dB
•Alimentazione di emergenza a batteria in caso di mancanza di corrente elettrica
•1 Sensore Movimento con supporto a muro orientabile •Facile da installare (kit fi ssaggio incluso) •Angolo di rilevazione 110° •Portata regolabile fi no a 15 m •Completo di supporo a muro orientabile
•Funzione "din-don"
•Funzione risparmio energetico •Alimentato con batteria 9V
•Dimensioni 66x38x124mm
•2 Sensori Porta Finestra •Facile da installare (kit fi ssaggio incluso) •Funzione "din-don" •Alimentato con 2 batterie alcaline AAA •Dimensioni 40x16x88mm
•1 Telecomando Multifunzione
•3 Tasti per INSERIMENTO allarme in modalità:
- ARM - ALERT - HOME
- Tasto per DISINSERIMENTO allarme in tutte le modalità
•Funzione antipanico
•Alimentato con 1 batt. alcalina 12V-A27
•Dimensioni 33x14x60mm

Caratteristiche

La linea ALLARME WIRELESS SCUDO rappresenta la risposta alla crescente esigenza di sicurezza associata ad una semplicità di utilizzo ed installazione. Il sistema WIRELESS non comporta alcuna opera muraria e/o intervento di un tecnico specializzato.
L'allarme SCUDO, di facile installazione, consente di soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza grazie alla gamma di accessori integrabili che ne consentono la personalizzazione in base alle diverse necessità.
La centralina allarme consente di scegliere diverse modalità di utilizzo:
La modalità ARM rappresenta un vero e proprio sistema di allarme con rilevatore di movimento all'interno della casa e di sensori che controllano gli accessi segnalando eventuali effrazioni.
La modalità HOME consente di allarmare gli accessi, lasciando libertà di movimento all'interno per vivere la tua casa e dormire in tutta traquillità.
La modalità ALERT con la pratica funzione "din don" segnala con un avviso acustico ogni utilizzo degli accessi.
Il sistema di allarme permette una ampia personalizzazione con attivazione totale o parziale delle 8 zone di sicurezza e con la possibilità di controllare un numero illimitato di sensori.

Codice	Descrizione	Prezzo
TE92902930	ALLARME WIRELESS SCUDO	221,52480
TE92902933	COMBINATORE TELEFONICO	123,53470
TE92902935	SENSORE PORTA FINESTRA	41,02320
TE92902937	SIRENA DA ESTERNO	123,06940
TE92902936	SENSORE DI MOVIMENTO INTERNO	54,30000
TE92902940	SENSORE DI MOVIMENTO ESTERNO	56,61200
TE92902938	TELECOMANDO MULTIFUNZIONE	32,81860

Antintrusione

Sistemi STAND ALONE

CAMPANELLO WIRELESS
ALLARME PORTA/FINESTRA
ALLARME MOVIMENTO A TASTIERA
ALLARME MOVIMENTO C/TELECOM.
ALLARME PORTATILE

Caratteristiche

La linea ALLARME WIRELESS SCUDO STAND ALONE rappresenta la risposta alla crescente esigenza di sicurezza associata ad una semplicità di utilizzo ed installazione.
Il sistema WIRELESS STAND ALONE non comporta alcuna opera muraria e/o intervento di un tecnico specializzato per l'installazione. Consente l'utilizzo selettivo dei singoli componenti attivando solo quelli che, di volta in volta sono riteniti necessari

Codice	Descrizione	Prezzo
TE92902912	CAMPANELLO WIRELESS	29,40000
TE92902950	ALLARME PORTA/FINESTRA	17,20000
TE92902951	ALLARME MOVIMENTO A TASTIERA	26,90000
TE92902952	ALLARME MOVIMENTO C/TELECOM.	33,40000
TE92902961	ALLARME PORTATILE	9,30000

Spioncini digitali

Spioncini OCCHI-HELLO

Caratteristiche

Installazione semplice (possibilita' di sostituzione dello spioncino tradizionale senza modifiche alla porta)
Microtelecamera a colori con schermo lcd con colori brillanti
Accensione con semplice pulsante + 2 pulsanti Zoom + e Zoom – (x 3)
Visualizzazione di ampia zona.
Diagonale 129,5 °
Orizzontale 102°
Verticale 70°

- installabile su porte da 40 a 105 mm
- foro porta 14-22 mm
- sensore cmos da 0,3 mega pixel
- schermo lcd 2,8 "
- dimensioni 11x96x16,5 mm
- alimentazione 3 batterie stilo AAA (in dotazione)
- accensione: manuale
- spegnimento automatico dopo 40 secondi
- colore cromo satinato

Codice	Descrizione	Prezzo
TE92902902	SPIONCINO DIGITALE CR.SAT.	94,00000

Serrature

DA INFILARE

Caratteristiche
- Rotazione 360°
- 2 uscite chiave
- Ferro ottonato 1 leva
- Destra o sinistra
- Entrate 20-25-30-35-40
- Chiave in dotazione

E	Mano	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
20	DX	12	B811012MQ20ND10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E20 DX	2,03400
20	SX	12	B811012MQ20NS10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E20 SX	2,03400
25	DX	12	B811012MQ25ND10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E25 DX	2,03400
25	SX	12	B811012MQ25NS10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E25 SX	2,03400
30	DX	12	B811012MQ30ND10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E30 DX	2,03400
30	SX	12	B811012MQ30NS10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E30 SX	2,03400
35	DX	12	B811012MQ35ND10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E35 DX	2,74000
35	SX	12	B811012MQ35NS10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E35 SX	2,74000
40	DX	12	B811012MQ40ND10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E40 DX	2,74000
40	SX	12	B811012MQ40NS10	12R SER.CAS DA INF F/OT.E40 SX	2,74000

DA APPLICARE

Caratteristiche
- Rotazione 360°
- 2 uscite chiave
- Dorso ferro 1 leva
- Entrate 20-25-30-35-40
- Chiave in dotazione

E	Mano	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
20		12	B821022NF20U100	22 SER.CAS DA INC.D.FERRO E20	2,03400
25		12	B821022NF25U100	22 SER.CAS DA INC.D.FERRO E25	2,03400
30		12	B821022NF30U100	22 SER.CAS DA INC.D.FERRO E30	2,03400
35		12	B821022NF35U100	22 SER.CAS DA INC.D.FERRO E35	2,74000
40		12	B821022NF40U100	22 SER.CAS DA INC.D.FERRO E40	2,74000

Serrature

A CILINDRO DA MOBILE

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
10	B841116M20C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E20	9,44000
10	B841116M25C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E25	9,44000
10	B841116M30C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E30	9,44000
10	B841116M35C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E35	9,44000
10	B841116M40C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E40	9,44000
10	B841116M45C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E45	9,44000
10	B841116M50C220G	16C SER.CAS DA CASS. F.OTT.E50	9,44000
25	B854419ANC00000	419 SER.CAS A CREMAGL.OTT.NIC.	8,17600
20	B852172AND0120G	1S SER.CAS NIK. CIL.OTT.17X20	9,52000
20	B857182ABGD0C00	3S SER.CAS RIV.BIAN.CIL.17X20	6,79000
20	B857182AMGD0C00	3S SER.CAS RIV.MARR.CIL.17X20	6,79000
20	B854176UNC00000	176 SER.CAS X ANTE SCORREVOLI	13,30000

A LEVETTA

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
20	BCAB32N	32N SERR.UNIV.NERA LUNG. MM.20	7,30600
20	B855216ND17NL0C	216 SERR.UNIV. CIL. 16X20	6,76000
20	B855216ND25NL0C	216 SERR.UNIV. CIL. 16X25	7,30600

Serrature

STRINGA

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
20	B831145D1F50000	145 SER.CAS A STRINGA DX	4,20000
20	B844146FD220GC0	145C SER.CAS A STR. C/CIL. DX	17,78000
20	B831230D1FS2000	230 SER.CAS A STRINGA DX	5,54400
20	B844233FD220GC0	230C SER.CAS A STR. C/CIL. DX	15,79200
20	B831333D1FS0000	333 SER.CAS A STRINGA DX	3,50000
1	B23011110	ASTA FERRO 1/2 TONDA CM.100	1,26000
1	B23011215	ASTA FERRO 1/2 TONDA CM.150	2,10000

AD ASTE ROTANTI

Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
20	B862231GBN00000	223N SER.ASTE ROTANTI BRONZO	4,15800
20	B862232GBN120GC	223C SER.BRONZATA ASTE ROT+CIL.	12,20000
20	B863251PMN00000	225N SER.ASTE ROTANTI MARR.	4,00000
20	B863252PMN120GC	225C SERR.MARR.ASTE ROT+CIL.	10,14000
1	B865281GB150000	281 ASTA X SER.ROT.BRON. CM.150	4,97000
1	B866293GB000000	293 SET ACC.BR.X SER. ROTANTI.	4,78000

PATENT D90 PER PORTE INTERNE

Caratteristiche

Serratura in acciao per porte interne in legno
- Srocco reversibile
- Frontale 22 mm
- Quadro maniglia 8
- Entrata 40-45-50
- Chiave in dotazione

(Profilo: Silca 5P1D o 6P1S Keyline PAT2D o PAT2S)

E	Finitura	Pezzi	Lotto	Bordo	Codice	Descrizione	Prezzo
50	Bronzo	30	1	Tondo	TEE025230	SERR.PATENT B.T.Q8 E50 BRONZO	4,80000
50	Oro	30	1	Tondo	TEE025240	SERR.PATENT B.T.Q8 E50 ORO	4,80000
50	Cromo Sat	30	1	Tondo	TEE025251	SERR.PATENT B.T.Q8 E50 C.SAT.	5,34000
45	Bronzo	30	1	Tondo	TEE025330	SERR.PATENT B.T.Q8 E45 BRONZO	4,80000
45	Oro	30	1	Tondo	TEE025340	SERR.PATENT B.T.Q8 E45 ORO	4,80000
45	Cromo Sat	30	1	Tondo	TEE025351	SERR.PATENT B.T.Q8 E45 C.SAT.	5,34000
40	Bronzo	30	1	Tondo	TEE025430	SERR.PATENT B.T.Q8 E40 BRONZO	4,80000
40	Oro	30	1	Tondo	TEE025440	SERR.PATENT B.T.Q8 E40 ORO	4,80000
40	Cromo Sat	30	1	Tondo	TEE025451	SERR.PATENT B.T.Q8 E40 C.SAT.	5,34000
50	Bronzo	30	1	Quadro	TEE025630	SERR.PATENT B.Q.Q8 E50 BRONZO	4,80000
50	Oro	30	1	Quadro	TEE025640	SERR.PATENT B.Q.Q8 E50 ORO	4,80000
50	Cromo Sat	30	1	Quadro	TEE025651	SERR.PATENT B.Q.Q8 E50 C.SAT.	5,34000
45	Bronzo	30	1	Quadro	TEE025730	SERR.PATENT B.Q.Q8 E45 BRONZO	4,80000
45	Oro	30	1	Quadro	TEE025740	SERR.PATENT B.Q.Q8 E45 ORO	4,80000
45	Cromo Sat	30	1	Quadro	TEE025751	SERR.PATENT B.Q.Q8 E45 C.SAT.	5,34000
40	Bronzo	30	1	Quadro	TEE025830	SERR.PATENT B.Q.Q8 E40 BRONZO	4,80000
40	Oro	30	1	Quadro	TEE025840	SERR.PATENT B.Q.Q8 E40 ORO	4,80000
40	Cromo Sat	30	1	Quadro	TEE025851	SERR.PATENT B.Q.Q8 E40 C.SAT.	5,34000
	Bronzo	30	1	Tondo	TEE0261C30	CONTRIPIASTRA B.T. BRONZO	0,55000
	Oro	30	1	Tondo	TEE0261C40	CONTRIPIASTRA B.T. ORO	0,55000
	Cromo Sat	30	1	Tondo	TEE0261C51	CONTRIPIASTRA B.T. C.SAT.	0,69000
	Bronzo	30	1	Quadro	TEE0261B30	CONTRIPIASTRA B.Q. BRONZO	0,55000
	Oro	30	1	Quadro	TEE0261B40	CONTRIPIASTRA B.Q. ORO	0,55000
	Cromo Sat	30	1	Quadro	TEE0261B51	CONTRIPIASTRA B.Q. C.SAT	0,69000

Chiavi

A LEVA

Codice	Descrizione	Prezzo
B881079NZNN0000	79 CHIAVE CAS GREZZA	0,59980
B881081NZTN0001	81 CHIAVE CAS Nø 1	0,75940
B881081NZTN0002	81 CHIAVE CAS Nø 2	0,75940
B881081NZTN0003	81 CHIAVE CAS Nø 3	0,75940
B881081NZTN0004	81 CHIAVE CAS Nø 4	0,75940
B881081NZTN0005	81 CHIAVE CAS Nø 5	0,75940
B881081NZTN0006	81 CHIAVE CAS Nø 6	0,75940
B881086NZNN0000	86 CHIAVE CAS GREZZA	0,59980

SPECIALI

Codice	Descrizione	Prezzo
B88154100000000	94 CHIAVE CAS GREZZA TRIANG.	2,15160
B882093NZZN0000	93 CHIAVE CAS GREZZA Q.7MM	1,96680

Portachiavi

VARI

Codice	Descrizione	Prezzo
PC12101010	MOSCHETTONE+MOLLETTONE (30PZ)	76,35600
PC12102010	PORTACHIAVI SDOPPIABILE(21PZ)	29,69400
PC12103010	MOSCHETTONE ALL.MM.50 (50PZ)	15,15000
PC12103011	MOSCHETTONE ALL.MM.60 (50PZ)	18,18000
PC12105020	MICROMOSCHETTONE NICH.(30PZ)	30,66000
PC103-0200	TARGHETTE C/GIVOLARE (200PZ)	20,50000
PC109-0200	ANELLI SEGNACHIAVI VUOTI(200P)	6,80000
PC109B-0200	CAPPUCCI SEGNACH. PIENI (200P)	9,32000
PC16N-0100	ANELLI P.CHIAVI MM.16 (100PZ)	4,36000
PC20N-0100	ANELLI P.CHIAVI MM.20 (100PZ)	4,74000
PC25N-0100	ANELLI P.CHIAVI MM.25 (100PZ)	5,62000
PC30N-0100	ANELLI P.CHIAVI MM.30 (100PZ)	8,51000
PC35P-0100	ANELLI P.CHIAVI MM.35 (100PZ)	12,10000
PC72P-0072	ANELLI P.CHIAVI MISTI (72PZ)	9,20000
PC12301005	TARGHETTA 50X22 C/FIN. (200PZ)	28,60000
PC12301010	TARGHETTA 60X30 C/FIN. (150PZ))	31,90000

Gusci

CHIAVI AUTO

Codice		Descrizione articolo	Listino	Lama	T	Silca	KL	Marca
QA03-2B	A03-2B	GUSCIO BAION.AUDI 2TASTI(HU66)	19,0000	BAION	2	HU66	V66	Audi
QA03-3B	A03-3B	GUSCIO BAION.AUDI 3TASTI(HU66)	19,0000	BAION	3	HU66	V66	Audi
QCP-HU	CP-HU	GUSCIO FISSO CIT/PEU (HU83)	9,8000	FISSA	2	HU83	PG83	Citroen/Peugeot
QCP-NE	CP-NE	GUSCIO FISSO CIT/PEU (NE73)	9,8000	FISSA	2	NE73	RN30	Citroen/Peugeot
QCP-SX	CP-SX	GUSCIO FISSO. CIT/PEU (SX9)	9,8000	FISSA	2	SX9	CN22	Citroen/Peugeot
QCP-VA	CP-VA	GUSCIO FISSO. CIT/PEU (VA2)	9,8000	FISSA	2	VA2	PG33	Citroen/Peugeot
QPC-HUPL2B	PC-HUPL2B	GUSCIO BAION.CIT/PEU 2T (HU83)	19,0000	BAION	2	HU83	PG83	Citroen/Peugeot
QPC-HUPL3B	PC-HUPL3B	GUSCIO BAION.CIT/PEU 3T (HU83)	19,0000	BAION	3	HU83	PG83	Citroen/Peugeot

Gusci

CHIAVI AUTO

Codice		Descrizione articolo	Listino	Lama	T	Silca	KL	Marca
QPC-VAPL2B	PC-VAPL2B	GUSCIO BAION.CIT/PEU.2T (VA2)	19,0000	BAION	2	VA2	PG33	Citroen/Peugeot
QPC-VAPL3B	PC-VAPL2B	GUSCIO BAION.CIT/PEU.3T (VA2)	19,0000	BAION	3	VA2	PG33	Citroen/Peugeot
Q500	500	GUSCIO BAIONETTA FT 500	19,0000	BAION	3	SIP22	FT22	Fiat, Lancia
QFI-GT	FI-GT	GUSCIO FISSO. FIT 1T (GT15)	9,8000	FISSA	1	GT15	FT1505	Fiat, Lancia
QFI-SI	FI-SI	GUSCIO FISSO. FIT 1T (SIP22)	9,8000	FISSA	1	SIP22	FT22	Fiat, Lancia
QFI-SIPLB	FI-SIPLB	GUSCIO BAION.FIT 3T (SIP22)	19,0000	BAION	3	SIP22	FT22	Fiat, Lancia
QALF-SIP22	ALF-SIP22	GUSCIO ALF SIP22 A 2 TASTI	19,0000	BAION	2	SIP22	FT22	Fiat, Alfa
QSK01GS2007V	SK01GS2007V	GUSCIO SUZ SW (HU87)	30,0000	FISSA	2	HU133	SU19	Fiat, Suzuki

CHIAVI AUTO

Codice		Descrizione articolo	Listino	Lama	T	Silca	KL	Marca
QF03-3B	F03-3B	GUSCIO FISSO FOR 3T	9,8000	NO	3	NO	NO	Ford
QF03OCT2002	SOLO GAMBO F03OCT2002	GAMBO X TELEC. F03-3B(FO21)	9,8000	GAMBO	NO	FO21	FD3	Ford
QF03OMT2006	SOLO GAMBO F03OMT2006	GAMBO X TELEC.F03-3B(HU101)	9,8000	GAMBO	NO	HU101	FD40	Ford
QN01R2B	N01R2B	GUSCIO FISSO NSN A INNESTO	9,8000		2	NO	NO	Nissan
QU02-A2B	U02-A2B	GUSCIO FISSO OPE 2T	9,8000		2	NO	NO	Opel
QU02-C2B	U02-C2B	GUSCIO OPE CORSA 2T	9,8000		2	NO	NO	Opel
QU02-V3B	U02-V3B	GUSCIO FISSO OPE 3T	9,8000		3	NO	NO	Opel
QU02PL-3B	U02PL-3B	GUSCIO OPE BAION.2E3T (HU100)	19,0000	BAION	3	HU100	VX5	Opel

Gusci

CHIAVI AUTO

Codice		Descrizione articolo	Listino	Lama	T	Silca	KL	Marca
QR01-2B		GUSCIO REN KANG PRIMA SERIE	9,8000	FISSA	2	NE73	RN30	Renault
QR01-C1B		GUSCIO REN CLI 2	9,8000	FISSA	1	NE73	RN30	Renault
QR01-C2B		GUSCIO KANG/MOD/CLI 2T	9,8000	FISSA	2	VA2	PG33	Renault
QR01-C3B		GUSCIO KANG/MOD (VA2)	9,8000	FISSA	3	VA2	PG33	Renault
		GUSCIO SCHEDA MEG. 3T	30,0000		3	ORG	ORG	Renault Megane
QST01GS2001V		GUSCIO SMA 450 1T	9,8000	FISSA	1	ORG	ORG	Smart
QST01GS2003V		GUSCIO SMA 451 3T	9,8000	FISSA	3	VA2	PG33	Smart
QST02GS2005V		GUSCIO SMA 450 3T	9,8000	FISSA	3	ORG	ORG	Smart

Gusci

CHIAVI AUTO

Codice		Descrizione articolo	Listino	Lama	T	Silca	KL	Marca
		GUSCIO TOY 2T (TOY41)	9,8000	FISSA	2	TOY41	TR41	Toyota
QTY043-2B		GUSCIO TOY 2T (TOY43)	9,8000	FISSA	2	TOY43	TR47	Toyota
QTY047-2B		GUSCIO TOY 2T (TOY47)	9,8000	FISSA	2	TOY47	TR56	Toyota
QVW01GS2005V		GUSCIO BAION.+TEL.VW 2T VUOTI	19,0000	BAION	2	HU66	V66	Volkswagen
QVW02GS2005V		GUSCIO BAION.+TEL.VW 3T VUOTI	19,0000	BAION	3	HU66	V66	Volkswagen

Cassaforte a scomparsa

CAMALEONTE

Caratteristiche

- Mini cassaforte a scomparsa MIMETIZZATA con una presa elettrica.
- Realizzata in acciaio da 2 mm con alette di ancoraggio
- Cassetti e/o ripiani ricoperti
- Dotata di:
  - serratura meccanica (fornita con due chiavi)
  - porta-cestello in metallo con dispositivo di chiusura (4x60mm)
  - chiave esagonale (brugola) per bloccare il porta-cestello
- Finitura: Zincata

Cestello e frutti elettrici non compresi

Misure	Pezzi	Lotto acq	Codice	Descrizione	Prezzo
18x11xh7	1	1	CMCAMA-Z-IT1	CAMALEONTE 1 CASSETTO	57,60000
18x11xh13	1	1	CMCAMA-Z-IT2	CAMALEONTE 1 CASSETTO+RIPIANO	61,90000
18x32xh13	1	1	CMCAMA-Z-IT3	CAMALEONTE 3 CASSETTI+RIPIANO	106,40000

Telecomandi

SERIE AUTOAPPRENDIMENTO “Bravo” frequenza fissa

Modello TIPS (nero) frequenza 433
Ogni pulsante puo’ memorizzare un codice diverso

Modello TOPS (bianco) frequenza 433-868
Ogni pulsante puo’ memorizzare una frequenza ed un codice diverso

Caratteristiche tecniche:

Telecomando a quattro pulsanti. Autoapprendimento fino a 50 bit. Distanza coperta fino a 100 m. Memorizzazione codici: in memoria non volatile. Controllo batteria scarica. Timeout trasmissione : il tempo massimo di trasmissione e’ di 20 secondi (per preservare la batteria). Segnalazione di non apprendimento del codice. Alimentazione con batteria 3 V (tipo CR2032) durata 8 anni (inclusa). Dimensioni: 55x29 mm- Altezza compresa fra 7 e 9 mm

• Peso 14 g.

Codice	Descrizione	Prezzo
TRA120RTIPS	TELEC 433 AUTOAPPR 4/T NERO	16,96800
TRA118RTOPS	TELEC UNIV.AUTOAPPR 4/T BIANCO	23,23000

SERIE AUTOAPPRENDIMENTO “Bravo Magiko”

MAGIKO TXAB (APRIMATIC-BENINCA)

Caratteristiche tecniche:
Telecomando a quattro pulsanti.
Autoapprendimento . Memorizzazione fino a 4 codici rolling code diversi: in memoria non volatile. Segnalazione di non apprendimento del codice. Alimentazione con batteria 3 V (tipo CR2032) (inclusa). Facile da programmare. Dotato di indicatore luminoso. Prodotto in Italia.
• Dimensioni: 55x29 mm- Altezza compresa fra 7 e 9 mm. Colore grigio
• Peso 14 g.

Compatibilita’ APRIMATIC

APRIMATIC		APRIMATIC	
TM4		TR4	
TR2		TX4M	

Compatibilita’ BENINCA

BENINCA		BENINCA	
APPLE 4WV		T4WV	
CUPIDO 4		TO GO 4WV	

Codice	Descrizione	Prezzo
TE90502195	MAGIKO TX-AB (APRIM-BENINCA)	30,00000

SERIE AUTOAPPRENDIMENTO “Bravo Magiko”

MAGIKO TXBN (BFT-NICE)

Caratteristiche tecniche:
Telecomando a quattro pulsanti.
Autoapprendimento . Memorizzazione fino a 4 codici rolling code diversi: in memoria non volatile. Segnalazione di non apprendimento del codice. Alimentazione con batteria 3 V (tipo CR2032) (inclusa). Facile da programmare. Dotato di indicatore luminoso. Prodotto in Italia.
- Dimensioni: 55x29 mm- Altezza compresa fra 7 e 9 mm. Colore grigio
- Peso 14 g.

Compatibilita’ BFT

BFT	
KLEIO	
MITTO	
RB	

BFT	
RCB4	
TRC4	

Compatibilita’ NICE

NICE	
SMILO2	
SMILO4	

Codice	Descrizione	Prezzo
TE90502196	MAGIKO TX-BN (BFT-NICE)	30,00000

Specialchiavi Srl – Via D. Menichella 292/294 – 00156 Roma Tel 06.41200536 Fax 06.233297325 Email info@specialchiavi.it

SERIE AUTOAPPRENDIMENTO “Bravo Magiko”

MAGIKO TXGD (GIBIDI’-DEA)

Caratteristiche tecniche:
Telecomando a quattro pulsanti.
Autoapprendimento . Memorizzazione fino a 4 codici rolling code diversi: in memoria non volatile. Segnalazione di non apprendimento del codice. Alimentazione con batteria 3 V (tipo CR2032) (inclusa). Facile da programmare. Dotato di indicatore luminoso. Prodotto in Italia.
• Dimensioni: 55x29 mm- Altezza compresa fra 7 e 9 mm. Colore grigio
• Peso 14 g.

Compatibilita’ GIBIDI’

GIBIDI’	
AUO1590	
AU1600	
AU1680	

GIBIDI’	
AU1680 WOOD	
AU1810	
DOMINO	

Compatibilita’ DEA

DEA	
MIO TR2	
MIO TR4	

Codice	Descrizione	Prezzo
TE90502194	MAGIKO TX-GD (GIBIDI-DEA)	30,00000

Telecomandi

SERIE AUTOAPPRENDIMENTO “Silisystem”

Modello Clone AU 2T frequenza 433
Ogni pulsante puo’ memorizzare un codice diverso

Modello Clone AF 4T multifrequenza
Ogni pulsante puo’ memorizzare una frequenza ed un codice diverso

Codice	Descrizione	Prezzo
TCLONE433AU2TN	TELEC 433 AUTOAPPR 2/T NERO	16,96800
TCLONEAF4TB	TELEC UNIV.AUTOAPPR 4/T BIANCO	23,23000

Telecomandi

TESTER PER TELECOMANDI

Dispositivo per la scegliere il telecomando da usare per duplicare il telecomando originale
Incorpora la funzione di frequenzimetro per identificare la frequenza del telecomando originale
Indica se la codifica del telecomando originale e' di tipo Rolling-Code

Codice	Descrizione	Prezzo
TTESTER	TESTER	60,60000

Accendifuoco

EASYFIRE

Caratteristiche tecniche:

• Accendifuoco elettrico per barbecue e camini
• Erogatore di calore
• Generatore di aria calda a 650 ° consente l'accensione in 2-3 minuti del fuoco di carbone o di legna
• Accensione sicura ed ecologica (non vengono usati additivi o sostanze chimiche infiammabili)
• Nessun odore
• Non viene alterato il sapore dei cibi cucinati
• Maniglia ergonomica
• Raffreddamento rapido
• Supporto per appoggio/aggancio
• Alimentazione 230 V
• Consumo 1500 W

Codice	Descrizione	Prezzo
T93003000	EASYFIRE	63,36000

Casseforti da murare a chiave

TECHNOSAFE KEY

TK/3

Caratteristiche tecniche:
- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Frontale e porta spessore 8 mm
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod. TK/1).
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo con scatola litografata a 4 colori.

Dotazione:
- 2 chiavi

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
210	270	150	8		2		9,000	1	TXTK/1	88,00000
210	340	200	8		2	1	11,500	1	TXTK/3	107,90000
270	390	200	8	1+1	2	1	18,000	1	TXTK/4	141,40000

Casseforti da murare a chiave

GOLD KEY

Caratteristiche tecniche:

• Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
• Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
• Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
• Frontale e porta spessore 10 mm
• Taglio laser.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
• Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
• Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
• Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
• Ripiano interno (escluso mod. GK/1).
• Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
• Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Dotazione:

• 2 chiavi

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATION

ICIM

CERTIFICATO N° / CERTIFICATE N° **020AE/1**

TECHNOMAX S.r.l.
Via Casa Bianca, 10
26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) ITALY

CASSEFORTI PER USO PRIVATO
SECURE SAFE CABINETS

Serie: Gold-Key
Modelli: GK/1, GK/2, GK/3B, GK/3, GK/4, GK/4L, GK/5, GK/5L, GK/6, GK/6L, GK/7, GK/7L.

Serie: Gold-Diplo
Modelli: GD/3B, GD/3, GD/4, GD/4L, GD/5, GD/5L, GD/6, GD/6L, GD/7, GD/7L.

EN 14450:05 - ICIM 70R027

S2

Prima Emissione / First issue 29/09/2008 — Emissione corrente / Current issue 29/09/2011 — Data di scadenza / Expiring date 28/09/2014 — ICIM S.p.A. Il Presidente Ing. Tullio Sellino

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
210	270	150	10		2		9,500	1	TXGK/1	124,00000
210	270	200	10		2	1	10,200	1	TXGK/2	128,96000
210	340	200	10		2	1	13,000	1	TXGK/3	145,10000
270	390	200	10	1+1	2	1	18,000	1	TXGK/4	179,80000
340	460	200	10	1+1	3	1	25,000	1	TXGK/5	220,80000

Casseforti da murare a chiave + combinazione mecc

GOLD DIPLO

Caratteristiche tecniche:

- Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Blocco combinatore a 3 volantini incassati da 20 posizioni ciascuno.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Dotazione:

- 2 chiavi

ACCREDIA

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATION

ICIM

CERTIFICATO N° / CERTIFICATE N° **020AE/1**

TECHNOMAX S.r.l.
Via Casa Bianca, 10
26037 SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) ITALY

CASSEFORTI PER USO PRIVATO
SECURE SAFE CABINETS

Serie: Gold-Key
Modelli: GK/1, GK/2, GK/3B, GK/3, GK/4, GK/4L, GK/5, GK/5L, GK/6, GK/6L, GK/7, GK/7L.

Serie: Gold-Diplo
Modelli: GD/3B, GD/3 , GD/4, GD/4L, GD/5, GD/5L, GD/6, GD/6L, GD/7, GD/7L.

EN 14450:05 - ICIM 70R027

S2

Prima Emissione / First issue: 29/09/2008
Emissione corrente / Current issue: 29/09/2011
Data di scadenza / Expiring date: 28/09/2014

ICIM S.p.A.
Il Presidente
Ing. Tullio Sadino

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
270	390	200	10	1+1	2	1	18,000	1	TXGD/4	275,30000

ATTENZIONE: Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Casseforti da murare a combinazione digitale

TECHNOSAFE DIGITAL

Caratteristiche tecniche:
• Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico con memoria permanente.
• Dotata di display a LED ad alto contrasto cromatico.
• Alimentazione interna con 4 battere da 1,5 V (incluse).
• Tastiera a membrana.
• Cavetto di alimentazione esterna.
• Serratura per apertura in caso di emergenza (2 chiavi in dotazione).
• Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm.
• Ripiano interno.
• Verniciatura con polveri termoindurenti.
• Imballo con scatola litografata a 4 colori

Dotazione:
• 2 chiavi (per apertura di emergenza)

TE/3

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
210	340	200	8		2	1	11,500	1	TXTE/3	176,00000
270	390	200	8		2	1	18,000	1	TXTE/4	204,60000

Casseforti da murare a combinazione digitale

GOLD TRONY

Caratteristiche tecniche:

• Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
• Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
• Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
• Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
• Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
• Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
• Catenacci in acciaio nichelato:
GT/1 - GT/2 - GT/3 Ø 18 mm fissi.
GT/4 - GT/5 Ø di 22 mm girevoli.
• Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
• Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
• Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
• Ripiano interno (escluso mod. GT/1).
• Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
• Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Dotazione:

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
210	270	150	10		2		9,500	1	TXGT/1	220,80000
210	340	200	10		2	1	12,500	1	TXGT/3	241,80000
270	390	200	10	1+1	2	1	18,000	1	TXGT/4	307,50000
340	460	200	10	1+1	3	1	25,000	1	TXGT/5	350,90000

Casseforti a mobile

SECUR LARGE KEY

Caratteristiche tecniche:

• Serratura di alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
• Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
• Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
• Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm. • Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
• Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
• 2 ripiani interni.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+4), tasselli di fissaggio in dotazione.
• Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Dotazione:

• 2 chiavi

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
600	430	400	8	4	3	2	56,000	1	TXSMK/8	473,70000

Armadi portafucili

TECHNOSAFE "TLS"

Caratteristiche tecniche:
- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Porta spessore 3 mm rinforzata internamente.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa.
- 2 catenacci verticali e 2 catenacci orizzontali in acciaio nichelato di diametro di 20 mm.
- Rastrelliera in gomma per 4 fucili.
- Tesoretto interno portamunizioni.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
- Interno rivestito in tessuto beige.
- Finitura esterna effetto legno ciliegio ottenuto per sublimazione.

TLS/4 con tesoretto - 4 fucili

Dotazione:
- 2 chiavi

Dimensioni esterne			Dimensioni interne			Porta	Peso	Vol Litri	Pz	Codice	Prezzo
H	L	P	H	L	P						
1400	250	250	1280	242	200		31	70	1	TXTLS/4	260,40000

Armadi portafucili

TECHNOSAFE “TCH”

Caratteristiche tecniche:
• Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio dello spessore di 2 mm.
• Porta spessore 3 mm.
• Spessore totale del battente 55 mm.
• Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
• Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
• 4 catenacci orizzontali in acciaio nichelato di diametro di 20 mm.
• Rastrelliera in legno ricoperta in tessuto e tappetino sulla base.
• Tesoretto interno portamunizioni con serratura a cilindro.
• Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2).
• Verniciatura con polvere epossidica.
TCH/□con tesoretto - □fucili

Dotazione:
• 2 chiavi

Dimensioni esterne			Dimensioni interne			Porta	Peso kg	Vol Litri	Pz	Codice	Prezzo
H	L	P	H	L	P						
1450	340	280	1300	335	245	1325x27	44	119	1	TXTCH/5	316,20000

Cassette portavalori

ELEGANT 76

Caratteristiche tecniche:
- Realizzata in robusta lamiera imbutita.
- Serratura a cilindro con 2 chiavi.
- Maniglia cromata.
- Scomparto interno portamonete in pvc.
- Verniciatura a polvere epossidica.
- Imballo individuale in film termoretraibile.
- Imballo multiplo in cartone da 6 pezzi.

Dotazione:
- 2 chiavi

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
80	152	118						6	TX76/1	14,00000
90	200	160						6	TX76/2	15,80000
90	250	180						6	TX76/3	18,40000
90	300	240						6	TX76/4	20,96000

Cassette portachiavi

ELEGANT 86

Caratteristiche tecniche:
- Realizzata in robusta lamiera imbutita.
- Serratura a cilindro con 2 chiavi.
- Ganci in metallo con numerazione adesiva.
- Fori di fissaggio a parete (tasselli in dotazione).
- Verniciatura a polvere epossidica.
- Imballo individuale in film termoretraibile.
- Imballo multiplo in cartone da 6 pezzi.
- Colore grigio perla bucciato.
- 20 ganci.

Dotazione:
- 2 chiavi

H	L	P	Spes Porta	Cat. Vert	Cat Orizz	Rip.	Peso	Pz	Codice	Prezzo
200	160	70						6	TX86/1	17,48000

Appenditutto

PENDY

Caratteristiche tecniche:

• "Pendy" é un praticissimo appendino in alluminio anodizzato che sarà sempre utile per sfruttare al meglio gli spazi stretti, usufruendo di un funzionale accessorio anche in situazioni di emergenza. La porta mantiene inalterata la sua funzionalita', chiudendosi normalmente senza danneggiarsi.
• Si appende sopra la porta senza viti e senza tasselli.
• 6 Ganci scorrevoli in plastica.
• Supporti ripiegabili in acciaio verniciato a polvere epossidica.
• Versione normale (adatto per porte con battuta superiore).
• Confezione sacchetto.
• Finitura BIANCA o MARRONE.
• Lunghezza cm 60.

Dotazione:

Codice	Descrizione	Prezzo
TXPENDY210/B	PENDY BIANCO IN SACCHETTO	10,50000
TXPENDY210/M	PENDY MARRONE IN SACCHETTO	10,50000

Duplicatori

MEGADUO

Caratteristiche tecniche:

• Duplicatore digitale universale per radiocomandi (Car Alarm e Automazione)
• Processore P.S.C. (Program System Control)
• Programmatore per radiocomandi digitali in apprendimento automatico.
• Per radiocomandi AM FM e QZ a codice standard o roll code.
• Display alfanumerico
• Frequenzimetro incorporato che visualizza la frequenza dei radiocomandi da 50 a 500 e da 800 a 900 (868) mhz con speciale led che verifica ed accorda i radiocomandi quarzati alla frequenza desiderata
• Menu guida a display, con acquisizione e scarico automatico dei codici memorizzati.
• Tasto di reset automatico e di test.
• Test automatico della funzionalita' della duplicazione effettuata.
• Possibilita' di duplicazione di telecomandi a piu' di due tasti
• Permette di creare telecomandi personalizzati (HCS) (per installatori)
• Duplicazione di telecomandi guasti a 12 bit
• Software opzionale ACTION

Dotazione:

• Custodia e kit programmazione

Codice	Descrizione	Prezzo
TMEGADUO	PROGRAMMAT. UNIV. X RADIOCOMANDI	1.515,00000

Telecomandi

SERIE UNICO / DUO

Caratteristiche tecniche:
- Design impeccabile
- Frequenze: Superreattivo – Dual Fq – Roll Code
- Alimentazione con pila alcalina 12 volts tipo A23 (non inclusa)

Codice	Descrizione	Prezzo
T12TX1301A	TELECOMANDI 433 SAW ART.1301A	22,72500
T12TX1302A	TELECOMANDI 433 TRIM ART.1302A	21,21000

SERIE SUPER

Caratteristiche tecniche:
- Design impeccabile
- Frequenze: Superreattivo
- Tecnologia di costruzione SMD (garantisce un assorbimento energetico bassissimo
- Alimentazione con pila alcalina 12 volts tipo A23 (non inclusa)

Codice	Descrizione	Prezzo
T12TX1201B	TELECOMANDI 433 SAW ART.1201B	21,21000
T12TX1202B	TELECOMANDI 433 TRIM ART.1202B	19,69500

SERIE BIG UNO

Caratteristiche tecniche:

- Design: stile unico
- Frequenze: Quarzato universale
- Materiali antiurto adatto quale Apricancello, Serranda, Box.
- Capacita' di memorizzazione: 100 BIT
- Codice crittografato scritto da qualsiasi duplicatore della serie MILLENNIUM non e' visibile e la lettura non puo' essere fatta da nessun utente se non attraverso un programmatore della serie MEGA o con TEST
- La frequenza di funzionamento viene assegnata dal quarzo ad inserimento manuale
- Alimentazione pila alcalina 12 volts tipo A23

Codice	Descrizione	Prezzo
T12TX1401Q01	TELECOM.QUARZATI 30.875	28,78500
T12TX1401Q02	TELECOM.QUARZATI 30.900	28,78500
T12TX1401Q03	TELECOM.QUARZATI 30.925	28,78500

Centralina Per Serrature Apertura Porte/Cancelli

RICSER

Caratteristiche tecniche:

- Centralina ricevente che consente di comandare una elettroserratura tramite un telecomando (non in dotazione) senza apportare modifiche all'impianto esistente.
- Gestisce codici a 12 o 20 bit tipo Manchester. Il primo telecomando che viene memorizzato determina il numero di bit del codice da gestire.
- Autoapprendimento dei codici (fino a 28 codici differenti)
- Installazione semplicissima.

Codice	Descrizione	Prezzo
TRICSERR	RICEV.xSERR. MINIAT C/MOD IBRIDO	60,60000

Lucchetti

AD ARCO (arco normale)

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone massiccio satinato con spigoli smussati (antiabrasione).
- Arco in acciaio cementato e temperato per una alta resistenza al taglio
- Chiusura a scatto.
- Chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto. • Versione ka a richiesta.

Dotazione:
- 2 chiavi in dotazione.

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
550	16 x 17 x 10	8 - 10	2,8	-		12	27	V30055000000000	4,10000
551	20 x 20 x 10	11 - 10	3,5	VI088	VR3PD	12	33	V30055100000000	3,12000
552	25 x 24 x 12	14 - 13	4	VI088	VR3PD	12	55	V30055200000000	4,24000
553	30 x 28 x 13	17 - 16	5	VI084	VR4PD	12	90	V30055300000000	5,08000
554	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	VI086	VR5PD	12	155	V30055400000000	6,06000
555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	VI080	VR5D	6	280	V30055500000000	9,79000
556	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	VI080	VR5D	6	455	V30055600000000	14,46000
557	70 x 48 x 21	33 - 37	12	VI080	VR5D	6	640	V30055700000000	20,24000

AD ARCO (arco lungo)

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone massiccio satinato con spigoli smussati (antiabrasione).
- Arco in acciaio cementato e temperato per una alta resistenza al taglio
- Chiusura a scatto.
- Chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto.
- Versione ka a richiesta.

Dotazione:
- 2 chiavi in dotazione.

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
551.24	20 x 20 x 10	24 - 10	3,5	VI088	VR3PD	12	42	V30055100240000	4,34000
552.27	25 x 24 x 12	27 - 13	4	VI088	VR3PD	12	80	V30055200270000	4,34000
553.32	30 x 28 x 13	30 - 16	5	VI084	VR4PD	12	98	V30055300320000	7,00000
553.64	30 x 28 x 13	64 - 16	5	VI084	VR4PD	12		V30055300640000	7,18000
554.42	40 x 33 x 15	40 - 22	6,3	VI086	VR5PD	12	164	V30055400420000	8,21000
554.64	40 x 33 x 15	64 - 22	6,3	VI086	VR5PD	12		V30055400640000	8,49000
555.49	50 x 41 x 17	49 - 28	8	VI080	VR5D	6	296	V30055500490000	12,31000
555.90	50 x 41 x 17	90 - 28	8	VI080	VR5D	6		V30055500900000	13,06000

RETTANGOLARI IN OTTONE

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone massiccio, trafilato.
- Asta di chiusura in acciaio cementato, cromato e temprato per un'alta resistenza al taglio.
- Pistoncini e contropistoncini in ottone.
- Versione ka a richiesta.

Dotazione:
- 2 chiavi in dotazione.

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
505	50 x 38 x 15	16 - 13	7	VI084	VR4PD	12	197	V30050500000000	16,41000
508	60 x 45 x 17	18 - 12	10	VI086	VR4PD	6	323	V30050800000000	18,75000
506	70 x 55 x 20	22 - 15	12	VI080	VR4PD	6	405	V30050600000000	25,00000
507	90 x 65 x 20	36 - 23	12	VI080	VR4PD	6	655	V30050700000000	31,24000

RETTANGOLARI CORAZZATI

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone massiccio ricoperto da una corazza di acciaio cementato e temprato.
- Asta di chiusura rotante in acciaio cementato e temprato.
- Barilotto protetto da una mostrina antitrapano in acciaio.
- Adatto per serrande ed altri usi.
- Versione ka a richiesta.

Dotazione:
- 2 chiavi

4015-4016-4017

4025-4026

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4015	62 x 55 x 24	22 -11,5	10	VI080	VR5D	6	495	V30401500000000	33,55000
4016	81 x 68 x 29	30 - 14	11	VI080	VR5D	6	910	V30401600000000	35,97000
4017	91 x 75 x 29	36 - 18	12	VI080	VR5D	6	1095	V30401700000000	37,59000

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4025	81 x68,5x29,5	12 -10,5	11	VI080	VR5D	6	902	V30402500000000	40,42000
4026	91 x75,5x29,5	15 - 12	12	VI080	VR5D	6	1118	V30402600000000	44,05000

Lucchetti

CORAZZATI “PANZER”

Caratteristiche tecniche:
- Blindatura totale in acciaio temperato.
- Corazza primaria mm. 3; Corazze laterali mm. 1,5.
- Corpo in ottone monoblocco.
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo
- Asta di chiusura rotante in acciaio temperato.
- In caso di scasso la testa dell'asta si rompe in modo programmato per impedire l'apertura del lucchetto.
- protezione antistrappo del barilotto
- mostrina antitrapano in acciaio temperato
- disponibile con una o due aste di chiusura

• Versione ka a richiesta.

Dotazione:

• In dotazione 3 chiavi di sicurezza a profilo paracentrico a sette pistoncini con oltre 100.000 combinazioni.

4115 4116 4117

4125 4126

Art	A x B x E	C - F	D	Chiav Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4115	62 x 51 x 23	20 -10	10	VI080	VR5D	1	370	V30411500000000	40,62000
4116	81 x 68 x 29	27 – 12	12	VI080	VR5D	1	610	V30411600000000	44,33000
4117	91 x 75 x 29	36 - 28	12	VI080	VR5D	1	720	V30411700000000	46,53000

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4125	78 x 510x23	10 -10	10	VI080	VR5D	1	650	V30412500000000	48,50000
4126	86 x62 x 29	11,5 - 12	12	VI080	VR5D	1	950	V30412600000000	50,92000

Lucchetti

“EURO MONOLITH”

Caratteristiche tecniche:

- Prodotto di avanzata concezione che coniuga l'armonia della forma alla piu' elevata resistenza intrinseca.
- Lucchetto dal corpo monoblocco in acciaio speciale, cementato e temprato per garantire la massima resistenza al taglio.
- Adatto per la chiusura di serrande, catene , occhioli di cancelli a battente e in ogni situazione dove la sicurezza e' al primo posto.
- Dotato di mostrina antitrapano anch'essa in acciaio speciale cementata e temprata dello spessore di 4 mm.
- Cilindro di sicurezza a 7 pistoncini. chiusura di tipo positivo con estrazione chiave solo a catenaccio chiuso
- Possibilita' di sostituzione del cilindro e ricifratura. molle pistoncini e catenaccio in acciaio INOX
- Contropistoncini "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- Asta di chiusura rotante, in acciaio cementato e temprato,con impugnatura antistrappo del diametro di 8 mm.
- Fornito con finitura anticorrosione tramite processo di nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS"
- Versione ka a richiesta.

Dotazione:

- In dotazione due chiavi a profilo paracentrico in ottone nichelato

Art	A x B x E	C - F	D	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4153	78 x 62 x 23	28 -12,5	13	VI19	VR19	1	854	V30415300000000	68,08000
4154	87 x 70 x 30	37 – 20,5	13	VI19	VR19	1	1012	V30415400000000	73,68000

Lucchetti

”BLOCCA CATENA”

Caratteristiche tecniche:
- Corpo totalmente blindato in acciaio temperato, ramato, nichelato e cromato
- Meccanismo interno di apertura di tipo positivo con parti a contatti in acciaio temperato.
- Due aste di chiusura indipendenti

Dotazione:
- In dotazione due chiavi

Art 4228 per catene da 5 a 8 mm
Protezione antistrappo del barilotto

Art 4230 per catene da 7 a 10,5 mm
Mostrina protezione del barilotto resistente al trapano

Art	Chiave Silca	Chiave KL	Pz.	Peso	Codice	Prezzo
4228	VI7R	VR7S	6	300	V30422800000000	42,78000
4230	VI7R	VR7S	6	370	V30423000000000	46,26000

Lucchetti

A COMBINAZIONE

Caratteristiche tecniche:

- Lucchetti a combinazione variabile disponibili a 3 o 4 cifre.
- Art. 406.xx: Corpo in ottone massiccio, arco in acciaio. Fino a 1.000 combinazioni possibili.
- Art. 406.40.7: Corpo in ottone massiccio, arco in acciaio. Fino a 10.000 combinazioni possibili.
- Art. 405.9, 404.9: Corpo in rame, arco in acciaio nichelato. Finitura nero/cromato.

Art	A x B x E	F - C	D.	Pz	Codice	Prezzo
406.20.7	21 x 30 x 10	22 - 9	3	12	V30040600207000	11,47000
406.30.7	28 x 41 x 12	27 - 12	5	12	V30040600307000	13,15000
406.40.7	40 x 48 x 13	30 - 22	6	12	V30040600407000	19,12000

Art	A x B	F - C	D.	Pz	Codice	Prezzo
405.47	20 x 32	20,5-9	3	5	V30040500007009	12,68000
404.47	30 x 37	20,5- 14	4,5	5	V30040400007009	13,15000

Lucchetti

MEZZA SFERA o CAMPANA

Caratteristiche tecniche:
Gruppo fissaggio per serrande.
- Cuffia esterna in acciaio inox lucidata
- Corpo interno in ottone massiccio
- Cilindro di sicurezza a 7 pistoncini
- Perno di bloccaggio con spina antitaglio.
- La forma sferica offre un'ottima protezione contro lo strappo
- Squadra di bloccaggio alla serranda in acciaio
- Campana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo "molleggiato integrato"
- Anello campana in ottone
- Versione ka a richiesta.

Dotazione
- 2 chiavi in ottone nichelato

Art	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
4221.500	1320	1	V30422105000000	4221/500 LUC.VIRO A CAMPANA	64,67000
4221	2600	1	V30422100000000	4221 LUC.VIRO A CAMPANA C/ACC.	93,76000

Occhioli e Cravatte

OCCHIOLI FISSI

Caratteristiche tecniche:
- Occhiolo fisso in acciaio zincato per lucchetti

Art	A	B	C	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
671	16	44	26	127	12	V30067100000000	671 OCCHIOLO FISSO VIRO	5,80000
672	26	44	26	142	12	V30067200000000	672 OCCHIOLO FISSO VIRO	5,80000

Occhioli e Cravatte

OCCHIOLI REGOLABILI

Caratteristiche tecniche:
- Occhiolo regolabile in acciaio zincato per lucchetti

Art	A	B	C	Peso	Codice	Descrizione	Pezzi	Prezzo
675	53	78	42	230	V30067500000000	675 OCCHIOLO REGOLAB. VIRO	10	8,87000

CRAVATTE

Caratteristiche tecniche:
- Cravatte in acciaio zincato per lucchetti

Art	A	B	C	D	E	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
676	50	96	116	4	40	450	4	V30067600000000	676 CRAVATTA PICCOLA MM. 116	15,83000
677	60	136	156	4	40	450	4	V30067700000000	677 CRAVATTA MEDIA MM. 156	16,25000

Prodotti per due ruote

BLOCCADISCO STOPPER MOTO

Caratteristiche tecniche:
- Sicuro, resistente e pratico
- Corpo monolitico verniciato
- Asta di chiusura in acciaio in diversi diametri.

Dotazione:
- 2 chiavi in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo
- borsa in nylon

Art	Diam	Finitura	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
137.00	10	Colorato	LM5P		740	6	V30013700000000	137 BLOCCADISCO VIRO P/10	32,21000
136.00	5,5	Colorato	LM5P		520	6	V30013600000000	136 BLOCCADISCO VIRO P/05	27,86000

Prodotti per due ruote

CAVI INTRECCIATI CORAZZATI SerPis

Caratteristiche tecniche:
- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, protetto da corazza di elementi cilindrici in acciaio temprato.
- Disponibile in varie lunghezze.
- Ricoperto in PVC antigraffio.
- Guaina in finitura blu trasparente

Dotazione:
- 2 chiavi tubolari cromate con impugnatura in plastica

Art	Lunghezza	Diam	Finitura	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
172.120	120	25	Blu	1496	5	V30017201200000	172/120 CAVO SERPIS	29,52000
172.150	150	25	Blu	1873	5	V30017201500000	172/150 CAVO SERPIS	31,44000

CAVI INTRECCIATI CORAZZATI SerPis Plus

Caratteristiche tecniche:
- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, protetto da corazza di elementi cilindrici in acciaio temprato..
- Chiusura con protezione speciale temprata ricoperta in ABS
- Chiave di sicurezza sistema di chiusura rotante a tre sfere
- Disponibile in varie lunghezze.
- Ricoperto con guaina protettiva nera antigraffio e meccanismo di chiusura protetto da copriserratura contro l'aggressione di agenti atmosferici

Dotazione:
- 2 chiavi cromate con impugnatura in plastica

Art	Lunghezza	Diam	Finitura	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
174.120	120	25	Nera	1810	5	V30017401200000	174/120 CAVO SERPIS/PLUS	32,59000
174.150	150	25	Nera	2200	5	V30017401500000	174/150 CAVO SERPIS/PLUS	35,28000

CAVI INTRECCIATI

Caratteristiche tecniche:
- Cavo flessibile in acciaio intrecciato, con copertura in vinile trasparente.
- Dotato di pratica luce di segnalazione notturna
- Meccanismo di chiusura antigraffio
- Chiusura automatica con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso
- Fornito con supporto di fissaggio

Dotazione:
- 2 chiave

Art	Diam	Lunghezza	Sezione	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
189	8	180	10	12	V30018900000000	189 CAVO A SPIR.C/LUCE X BICI	21,39000

LUCCHETTO “Totem” CON CATENA

Caratteristiche tecniche:

- Catena quadra 10 x 10 in acciaio speciale cementato e temprato protetta da guaina in tessuto blu.
- Lucchetto internamente monolitico in acciaio cementato e temprato con trattamento speciale anticorrosione “NIPLOY PROCESS”.
- Serratura ad estrazione con asta da 10 mm, corazzata e con mostrina antitrapano

Dotazione:

- 2 chiavi
- borsa in tela

Art	Diam	Lunghezza	Sezione	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
4150.120	10	120	10	1	V30415001200000	LUCCH.TOTEM+CATENA MQ 10X120	90,53000
4150.150	10	150	10	1	V30415001500000	LUCCH.TOTEM+CATENA MQ 10X150	99,48000

LUCCHETTO “Supermorso” CON CATENA

Caratteristiche tecniche:

- Catena in acciaio speciale fissata al lucchetto con un perno in acciaio inox.
- Guaina in tessuto blu
- Lucchetto con corpo in ottone ricoperto da corazza in acciaio cementato, temprato, zincato e verniciato a polvere, colore nero
- Asta di chiusura in acciaio con testa riportata (contro lo strappo)
- Barilotto protetto da piastrina in acciaio cementato e temprato (contro lo scasso e l’azione del trapano)

Dotazione:

- 2 chiavi
- borsa in tela

Art	Diam	Lunghezza	Sezione	Peso	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
4239.90		90	7	1650	1	V30423900900000	LUCCH.SUPERMORSO+CAT.MQ 7X90	56,71000
4239.120		120	7	2000	1	V30423901200000	LUCCH.SUPERMORSO+CAT.MQ 7X120	63,67000
4239.150		150	7	2370	1	V30423901500000	LUCCH.SUPERMORSO+CAT.MQ 7X150	69,64000

Cilindri

SAGOMATI

Caratteristiche tecniche:
• Corpo in ottone massiccio trafilato, decapato, con nottolino universale 0°.
• Versione ka a richiesta.

Dotazione:
• 3 chiavi per cilindro

Art	A	B-C	N Pist.	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
920.1	54	27-27	4	VI8	VR8	200	10	V30092000010000	CILINDRO SAG.VIRO MM.54(27+27)	11,10000
920.2	60	27-33	4	VI8	VR8	225	10	V30092000020000	CILINDRO SAG.VIRO MM.60(27+33)	11,10000
920.3	60	30-30	5	VI8	VR8	230	10	V30092000030000	CILINDRO SAG.VIRO MM.60(30+30)	11,10000
920.4	65	30-35	5	VI8	VR8	240	10	V30092000040000	CILINDRO SAG.VIRO MM.65(30+35)	12,03000
920.5	70	30-40	5	VI8	VR8	245	10	V30092000050000	CILINDRO SAG.VIRO MM.70(30+40)	12,03000
920.7	80	30-50.	5	VI8	VR8	290	10	V30092000070000	CILINDRO SAG.VIRO MM.80(30+50)	15,86000
920.11	100	30-70	5	VI8	VR8	330	10	V30092000110000	CILINDRO SAG.VIRO MM.100(30+70	23,60000
920.15	70	35-35	5	VI8	VR8	245	10	V30092000150000	CILINDRO SAG.VIRO MM.70(35+35)	12,03000
920.17	80	35-45	5	VI8	VR8	290	10	V30092000170000	CILINDRO SAG.VIRO MM.80(35+45)	15,86000
920.19	90	35-55	5	VI8	VR8	310	10	V30092000190000	CILINDRO SAG.VIRO MM.90(35+55)	20,24000
920.25	80	40-40	5	VI8	VR8	290	10	V30092000250000	CILINDRO SAG.VIRO MM.80(40+40)	15,86000

STACCATI

Caratteristiche tecniche:
• Corpo in ottone massiccio
• Versione ka a richiesta.

Dotazione:
• 3 chiavi per cilindro

Art	AxB	C	N Pist.	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
712	24x26	Regolabile	6	VI8	VR8	260	10	V30071200100000	712 CILINDRO STACCATO VIRO	22,09000

DA INFILARE CON SCROCCO E CATENACCIO

Caratteristiche tecniche:

- In acciaio , due mandate e contropiastra inclusa. Finitura ottonata. Bordi quadri
- Fori passanti a norme DIN per rosette di sicurezza antistrappo (rende il gruppo serratura piu' cilindro inattaccabile).
- Testata e contropiastra asportabile e sostituibile.
- Compatibile con la maggior parte dei cilindri in commercio.
- Disponibile con entrate da 30 a 70 mm., con interasse 85mm.
- Corpo in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
- Entrate 30mm.: 1 sola mandata. Quadro maniglia mm 8
- Ingombro totale per entrate strette: vedi dimensioni "B" nelle Misure.

Art	scrocco	A	B x C	D	Mand	peso	Codice	Descrizione	Prezzo
7435.30.2.046	Standard	30	45 x 170	14	1	570	V30743500302046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E30	20,89000
7435.35.2.046	Standard	35	61 x 170	20	2	630	V30743500352046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E35	20,89000
7435.40.2.046	Standard	40	62 x 170	20	2	670	V30743500402046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E40	20,89000
7435.45.2.046	Standard	45	71 x 170	20	2	700	V30743500452046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E45	20,89000
7435.50.2.046	Standard	50	76 x 170	20	2	734	V30743500502046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E50	20,89000
7435.60.2.046	Standard	60	86 x 170	20	2	792	V30743500602046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E60	20,89000
7435.70.2.046	Standard	70	96 x 170	20	2	854	V30743500702046	SERR.VIRO INFIL. Q8 CE E70	20,89000
							V30743506061046	KIT PIAST+CONTR.OTT.B.T. VIRO	5,78000

Serrature

DA APPLICARE CON SCROCCO E CATENACCIO Doppio Cilindro

Caratteristiche tecniche:
- Adatte a porte in legno od in ferro. In versione sia DX che SX
- Scrocco reversibile.
- Tirante laterale bloccabile
- Scrocco e catenaccio a doppio cilindro (apertura con chiave sia dall'interno che dall'esterno)
- Cilindro fisso
- 2 mandate.

Dotazione:
- 3 Chiavi VI080

Art	scrocco	A	B x C	D	Mand	peso	Codice	Descrizione	Prezzo
1.7501	Reversibile	40	80 x 92	24	2	845	V31750107141000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/40 DX	45,23000
1.7501	Reversibile	40	80 x 92	24	2	845	V31750107142000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/40 SX	45,23000
1.7502	Reversibile	50	100 x 92	24	2	915	V31750207141000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/50 DX	45,23000
1.7503	Reversibile	60	120 x 92	24	2	955	V31750307141000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/60 DX	45,23000
1.7504	Reversibile	70	140 x 92	24	2	1015	V31750407141000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/70 DX	45,23000
1.7504	Reversibile	70	140 x 92	24	2	1015	V31750407142000	SERR.APPL.VIRO C/FIS. E/70 SX	45,23000

Serrature

DA APPLICARE CON SCROCCO E CATENACCIO Pomolo/Cilindro

Caratteristiche tecniche:
- Adatte a porte in legno od in ferro. In versione sia DX che SX
- Scrocco reversibile.
- Tirante laterale bloccabile
- Scrocco e catenaccio a pomolo interno e cilindro esterno
- Cilindro fisso
- 2 mandate.

Dotazione:
- 3 Chiavi VI080

Art	scrocco	A	B x C	D	Mand	peso	Codice	Descrizione	Prezzo
1.7601	Reversibile	40	80 x 92	24	2	815	V31760107121000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/40 DX	41,50000
1.7601	Reversibile	40	80 x 92	24	2	815	V31760107122000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/40 SX	41,50000
1.7602	Reversibile	50	100 x 92	24	2	880	V31760207121000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/50 DX	41,50000
1.7602	Reversibile	50	100 x 92	24	2	880	V31760207122000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/50 SX	41,50000
1.7603	Reversibile	60	120 x 92	24	2	925	V31760307121000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/60 DX	41,50000
1.7603	Reversibile	60	120 x 92	24	2	925	V31760307122000	SERR.APPL.VIRO C/STA. E/60 SX	41,50000

PER SERRANDE CHIAVI A PROFILO SIMMETRICO

Caratteristiche tecniche:

- Serrature completamente zincate nate per essere installate su qualunque tipo di serranda.
- Dimensionate per essere compatibili con qualunque prodotto sul mercato.
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni:
  8231.9 centrale (due catenacci)
  8232.9 laterale destra
  8233.9 laterale sinistra
  8232 8233.9 coppia (funzionante con la stessa chiave)
  fornite con piolini staccati nella versione standard
- Sporgenza cilindro tondo 9 mm.

Dotazione:

- 2 chiavi a profilo simmetrico

t	A x B	C	Chiavi Silca	Chiavi KL	Peso	tipo	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
8231.9	155x55	15	VI13	VR5SS	496	Centrale	2	V30823100009000	8231 SERRAT.X SERR.CH.PIAT. CX	19,76000
8232.9	155x55	15	VI13	VR5SS	455	Lat dx	2	V30823200009000	8232 SERRAT.X SERR.CH.PIAT. DX	18,80000
8233.9	155x55	15	VI13	VR5SS	455	Lat. sx.	2	V30823300009000	8233 SERRAT.X SERR.CH.PIAT. SX	18,80000
8232 /8233.9	155x55	15	VI13	VR5SS	900	Coppia	1	V30823282339000	COPP.SERR.X SERR.VIRO CH.PIAT.	37,00000

PER SERRANDE CHIAVI A DOPPIA MAPPA

Caratteristiche tecniche:

- Serrature completamente zincate
- Funzionano con chiave a doppia mappa - 6 gorges
- Possono essere fornite nelle seguenti versioni:
  2201 centrale (due catenacci)
  2202 laterale destra
  2203 laterale sinistra
  2202 2203 coppia (funzionante con la stessa chiave)
  fornite con piolini staccati nella versione standard

Dotazione:

- 2 chiavi a doppia mappa

Art	A x B	C	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Tipo	Pz	Codice	Descrizione	Prezzo
2201	156x56	18,5	5PT3	6PO	740	Centrale	3	V30220100000000	2201 SERRAT.X SERR.CH.D.M. CX	43,77000
2202	156x56	18,5	5PT3	6PO	655	Lat dx	6	V30220200000000	2202 SERRAT.X SERR.CH.D.M. DX	41,78000
2203	156x56	18,5	5PT3	6PO	655	Lat. sx.	6	V30220300000000	2203 SERRAT.X SERR.CH.D.M. SX	41,78000
2202/ 2203	156x56	18,5	5PT3	6PO	1310	Coppia	3	V30220222030000	COPPIA SERR.X SERR.CH.D.M.	83,57000

Serrature

PER PORTE BASCULANTI

Caratteristiche tecniche:

- Serrature in acciaio zincato.
- Quadro maniglia da 8 mm.
- Catenaccio standard in acciaio.
- Cilindro in ottone massiccio.
- Piolini: Art 8215 rivettati; 8235 staccati con foro non filettato.

Dotazione:

- 3 chiavi in ottone nichelato (Art 8214 ed 8215 a profilo Viro; Art 8235 a profilo simmetrico

t	A x B	C	Chiavi	Peso	cilindro	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
8235.9	155x55	15		455	739.9	2	V30823500009000	8235 SERR.X BASCUL.CIL TON/BASSO	25,87000

Serrature

ELETTRICA V97

Caratteristiche tecniche:

- Elettroserratura completamente zincata
- Doppio cilindro tondo
- Entrata facilmente regolabile tra 50 e 80 mm.
- Controbocchetta regolabile in verticale per favorire un pratico montaggio
- Controbocchetta con inserto in nylon autolubrificante
- Alimentazione tensione 12 V C.A.
- Bobina sostituibile

Dotazione:

- 3 chiavi

Art	A.	B x C	cil int	cil est	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
8992.1	50-80	127,5x103,5	791	794	2190	1	V30899207941000	8992.1 SERR.ELET.VIRO C.REG.DX	59,37000
8992.2	50-80	127,5x103,5	791	794	2190	1	V30899207942000	8992.2 SERR.ELET.VIRO C.REG.SX	59,37000

Ferroglietti

CON SCROCCO E CATENACCIO

Caratteristiche tecniche:
- Adatte a porte in legno od in ferro.
- Nottolino interno e cilindro esterno
- Cilindro fisso
- Controbocchetta compresa
- 5 mandate e mezzo.

Dotazione:
- 3 Chiavi

Profilo Chiave Silca: VI080 ; Keyline VR5D

Art	scrocco	A	B x C	D	Mand	peso	Codice	Descrizione	Prezzo
1.7852	Presente	50	215 x 90	70	5 1/2	980	V31785207120000	FERR.VIRO 5M+SC.CIL.STA E/50	24,29000
1.7852	Presente	50	215 x 90	70	5 1/2	980	V31785207140000	FERR.VIRO 5M+SC.CIL.FIS E/50	24,29000
1.7853	Presente	60	215 x 90	70	5 1/2	980	V31785307120000	FERR.VIRO 5M+SC.CIL.STA E/60	24,29000
1.7853	Presente	60	215 x 90	70	5 1/2	980	V31785307140000	FERR.VIRO 5M+SC.CIL.FIS E/60	24,29000

SOLO CATENACCIO

Caratteristiche tecniche:
- Adatte a porte in legno od in ferro.
- Nottolino interno e cilindro esterno
- Cilindro fisso
- Controbocchetta compresa
- 6 mandate

Dotazione:
- 3 Chiavi VI080

Art	scrocco	A	B x C	D	Mand	peso	Codice	Descrizione	Prezzo
1.7832	Assente	50	215 x 90	70	5 1/2	1000	V31783207120000	FERR.VIRO 6M CIL.STAC. E/50	24,29000
1.7832	Assente	50	215 x 90	70	5 1/2	1000	V31783207140000	FERR.VIRO 6M CIL.FISSO E/50	24,29000
1.7833	Assente	60	215 x 90	70	5 1/2	1000	V31783307120000	FERR.VIRO 6M CIL.STAC. E/60	24,29000
1.7833	Assente	60	215 x 90	70	5 1/2	1000	V31783307140000	FERR.VIRO 6M CIL.FISSO E/60	24,29000

Cilindri

SAGOMATI-OVALI-TONDI-STACCATI-PER CANCELLI-PER SERRATURE ELETTRICHE

Caratteristiche tecniche:
- Cilindro in ottone
- Cilindro ottonato 60400000 e 60500000
- Cilindro nichelato 60901001

Dotazione:
- 3 chiavi

Dim	L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
27/33	60	22	28	4	1	WE2	WK4D	UNIV	W60022280	16,46300
27/33	60	22	27	4	1	WE2	WK4D	DIN	W70022280	14,98000

Dim	L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
27/27	54	22	22	4	1	WE3	WK5PD	UNIV	W70222220	14,17400

Dim	L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Diam	Codice	Prezzo
54	54	22	22	4	1	WE3	WK5PD	22	W60722220	14,98000
60	60	22	28	4	1	WE3	WK5PD	22	W60722280	15,66000
54	54	22	22	4	1	WE3	WK5PD	25	W60822220	15,66000
60	60	22	28	4	1	WE3	WK5PD	25	W60822280	16,07000

Per serrature 010-011-301

Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Diam	Codice	Prezzo
5	1	WE1	WK5D	25	W60400000	15,79000

Per serrature 050-051-053-060-062-065-066

Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
4	1	WE2	WK4D	25	W60500000	26,45000

Serrature

DA INFILARE A GANCIO

Caratteristiche tecniche:
- Chiusura a gancio
- Frontale ottonato art 025
- Frontale zincato art 057

Cilindro da ordinare a parte:
Da mm 60 per art 025
Da mm 54 per art 057

Dotazione:
ART 025
- 2 Borchie Art. 800.03
- Contropiastra 830.07

ART 057
- 2 Borchie Art. 800.06

Art 025

Art 057

Art. 025

Art. 057

Chiave	Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
		64	40		1	W02540000	*SERRAT. DA INF. A GANCIO E40	26,18000
		74	50		1	W02550000	*SERRAT. DA INF. A GANCIO E50	26,18000
		84	60		1	W02560000	*SERRAT. DA INF. A GANCIO E60	27,41000
		95	50		1	W05750000	*SERRAT. A GANCIO X CANC. E50	39,82000
		105	60		1	W05760000	*SERRAT. A GANCIO X CANC. E60	40,89400
		115	70		1	W05770000	*SERRAT. A GANCIO X CANC. E70	42,10600
		125	80		1	W05780000	*SERRAT. A GANCIO X CANC. E80	42,91400

PER CANCELLI (A CILINDRO FISSO)

Caratteristiche tecniche:

- Due mandate e scrocco Art 060 066
- Due mandate   Art 062
- Una mandata e mezza , pomolino svitabile Art 065
- Catenaccio
  Art 06245000 06545000 mm 30
  Art 06245400 06545400 mm 70
  Art 06630400 mm 70
- Finitura zincata

Dotazione:

- Cilindro fisso 605.00

Chiave Silca	Chiave KL	Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
WE2	WK4D	2	55	30		2	W06030400	SERR.X P/FER.2M+SC.CIL.FIS.E30	64,92100
WE2	WK4D	2	79	45		1	W06245000	SERR.X CANCEL. 2M. CIL.FIS.E45	51,94700
WE2	WK4D	2	79	45		2	W06245400	SERR.X CANC.2M.CAT/PROL.E45	58,83800
WE2	WK4D	1	79	45		1	W06545000	SERR.X CANC.1M+SC.CIL.FIS. E45	53,03600
WE2	WK4D	1	79	45		1	W06545400	SERR.X CANC.1M+SC.CAT.PROL.E45	56,29000
WE2	WK4D	2	55	30		1	W06630400	SERR.X P/FERRO 2M CAT.PROL.E30	58,03000

PER CANCELLI (CILINDRO SFILABILE)

Caratteristiche tecniche:

- Una mandata e mezza
  Art 070 075 quadro maniglia
  Art 073 pomolino svitabile
- Catenaccio
  Art 07345000 07350000 mm 32
  Art 07345400 07350400 mm 72
- Finitura zincata

Chiave	Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
	1	65	50		1	W07050000	*SERR.X CANC. 1M+SC. E50	29,56000
	1	79	45		1	W07345000	*SERR.X CANC.1M+SC.CIL/TON.E45	26,45000
	1	79	45		1	W07345400	*SER.X CANC.1M+SC.CAT/PROL.E45	31,71400
	1	84	50		1	W07350000	*SER.X CANC.1M+SC.CIL/TON. E50	26,45000
	1	84	50		1	W07350400	*SER.X CANC.1M+SC.CAT/PROL.E50	31,71400
	1	79	45		1	W07545000	*SER.X CANC.1M+SC.CIL/TON. E45	28,87400
	1	84	50		1	W07550000	*SER.X CANC.1M+SC.CIL/TON. E50	28,87400

PER MONTANTI

Caratteristiche tecniche:

- Una mandata e rullo regolabile Art 110
- Una mandata e scrocco reversibile Art 111
- Catenaccio a una mandata Art 112
- Scrocco reversibile e quadro maniglia Art 113
- Rullo regolabile Art 114
- Scrocco reversibile Art 115
- Finitura acc Zn bianco

Dotazione:

ART 110 111
- Contropiastra 830.17.01

ART 112
- Contropiastra 830.19.01

ART 113 114 115
- Contropiastra 830.20.01

Chiave	Mandate	IB	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
	1		15		1	W11015010	*SERR.X MONT.1M+RUL. E15	22,54600
	1		15		1	W11115010	*SERR.X MONT.1M+SCR. E15	22,54600
	1		15		1	W11215010	*SERR.X MONT.1M. E15	20,90600
			15		1	W11315010	SERR.X MONT.SCR+Q8 E15	21,73800
			15		1	W11415010	SERR.X MONT.RULLO REG. E15	20,90600
			15		1	W11515010	*SERR.X MONT.SOLO SCR. E15	20,90600

Serrature

A FASCIA

Caratteristiche tecniche:

- Scrocco reversibile una mandata H scatola 78 **Art 121**
- Scrocco reversibile una mandata H scatola 62 **Art 123**
- Scrocco reversibile due mandate e mezza H scatola 44 **Art 130**
- Catenaccio a tre mandate scrocco regolabile e reversibile H scatola 78 **Art 136**
- Finitura acc Zn bianco

Dotazione

Art 121

- Incontro 835.01.01.0

Art 123

- Incontro 835.01.01.0
- 2 Borchie 805.04.00.0

Chiave	Mandate	B	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
	1	48	50	0,520	1	W12150010	*SERR.X FASCIA 1M+SC. E50	44,26000
	1	38	60	0,520	1	W12160010	*SERR.X FASCIA 1M+SC. E60	44,26000
	1	40	60	0,454	1	W12360010	*SERR.X FASCIA 1M+SC.C/TON.E60	26,31600
	2	150	60	0,332	1	W13060010	*SERR.X FASCIA 2M+SC.C/OV. E60	18,89900
	2	160	70	0,348	1	W13070010	*SERR.X FASCIA 2M+SC.C/OV. E70	18,89900
	2	170	80	0,364	1	W13080010	*SERR.X FASCIA 2M+SC.C/OV. E80	18,89900
	2	180	90	0,378	1	W13090010	*SERR.X FASCIA 2M+SC.C/OV. E90	21,86100
	3	160	70	0,540	1	W13670010	*SERR.X FASCIA 3M+SC.C/OV. E70	32,53400
	3	170	80	0,566	1	W13680010	*SERR.X FASCIA 3M+SC.C/OV. E80	32,53400

Serrature

ELETTROSERRATURE

Caratteristiche tecniche:

- Scrocchi reversibili H scatola 78 **Art 302**
- Scrocchi reversibili H scatola 64 **Art 304**
- Frontale 16
- Finitura acc Zn bianco

Chiave	Mandate	Interasse	Entrata	Peso	Pezzi	Codice	Descrizione	Prezzo
	1	38	60	0,582	1	W30260010	*ELETTROSER/FASCIA CIL/SAG.E60	78,27500
	1	67	70	0,470	1	W30470010	*ELETTROSER/FASCIA CIL/OV. E70	62,08200
	2	67	80	0,486	1	W30480010	*ELETTROSER/FASCIA CIL/OV. E80	62,08200

Lucchetti

MARINI ARCO STANDARD 114

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone cromato.
- Arco in acciaio INOX
- Chiave estraibile sia a lucchetto aperto che chiuso.
- Confezione: Blister
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi

A	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
30		5	17		4				12	12	YA1140030	10,98000
40		6	22		5				12	12	YA1140040	13,98000
50		9	30		5				12	12	YA1140050	19,98000

MARINI ARCO LUNGO 115

Caratteristiche tecniche:
- Corpo monoblocco in ottone cromato.
- Arco LUNGO in acciaio INOX
- Chiave estraibile sia a lucchetto aperto che chiuso.
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi ottone nichelato

A	C	D	L	S	Perni	Peso	Chiave Silca	Chiave KL	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
30		5	32		4				12	12	YA1150030	12,10000
40		6	43		5				12	12	YA1150040	15,28000
50		9	50		5				12	12	YA1150050	21,62000

Lucchetti

A COMBINAZIONE

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in ottone
- Spigoli arrotondati
- Catenaccio in ottone
- Gancio in acciaio cromato, rotazione 360°
- Meccanismo: 3 combinatori laterali
- Confezione: blister

A	B	C	D	L	S	Peso	Colore	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
28,2	33	11,4	3,8	21,6	11,2		Giallo	12	1	YAYP1/28/121/1G	7,12000
28,2	33	11,4	3,8	21,6	11,2		Rosso	12	1	YAYP1/28/121/1R	7,12000
23	34	15	3	21	11		Giallo	12	1	YAYP2/23/128/1G	6,48000
23	34	15	3	21	11		Rosso	12	1	YAYP2/23/128/1R	6,48000

A COMBINAZIONE CON DISPOSITIVO TSA TL1

Caratteristiche tecniche:

- Corpo ABS
- Arco in polipropilene
- Dispositivo TSA (Travel Security Administration) consente al personale di sicurezza aeroportuale di esaminare il contenuto del bagaglio senza forzare il lucchetto
- Dispositivo indicatore di ispezione
- Fascia di 2 m di lunghezza
- Confezione: blister

A	B	C	D	L	S	Peso	Colore	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
28,2	33	11,4	3,8	21,6	11,2		Grigio	12	1	YAYTL1/62/4/1G	21,20000

Lucchetti

A COMBINAZIONE CON DISPOSITIVO TSA TP1

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in zinco
- Spigoli arrotondati
- Catenaccio in acciaio
- Gancio in acciaio cromato, rotazione 360°
- Meccanismo: 3 combinatori laterali
- Dispositivo TSA (Travel Security Administration) consente al personale di sicurezza aeroportuale di esaminare il contenuto del bagaglio senza forzare il lucchetto
- Dispositivo indicatore di ispezione
- Confezione: blister

A	B	C	D	L	S	Peso	Colore	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
41,6	48,8		3	30,5	20,7			12	1	YAYTP1/32/119/1	13,98000

Cilindri

SAGOMATI CILINDRI 210 MEZZI CILINDRI 212

Caratteristiche tecniche:
- Cilindro in ottone

Dotazione:
- 3 chiavi
- vite di fissaggio M5x75

Dim	L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
27/27	54	27	27	4	1			DIN	YA2100054	7,98000
27/31	58	22	27	4	1			DIN	YA2100058	8,46000
31/31	62	31	31	4	1			DIN	YA2100062	9,20000
27/35	62	27	35	4	1			DIN	YA2100063	9,20000
27/43	70	27	43	4	1			DIN	YA2100070	10,22000
31/43	74	31	43	5	1			DIN	YA2100075	11,32000
31/52	83	31	52	5	1			DIN	YA2100084	16,28000
40/52	92	40	52	6	1			DIN	YA2100093	23,10000
43/61	104	43	61	6	1			DIN	YA2100011	24,02000

Dim	L	A	B	Perni	Pezzi	Chiave Silca	Chiave KL	Tipo	Codice	Prezzo
27/09	36	27	9	4	1			DIN	YA212036	10,04000
31/09	40	31	9					DIN	YA212040	10,04000
43/09	52	43	9					DIN	YA212052	16,00000

Serrature

UNIVERSALI 838

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone diametro 15
- Chiave estraibile in posizione verticale • Giro di 180 gradi (90 gradi in senso orario ed antiorario)
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi
- LEVETTA PIANA INCLUSA

A	B	N Pist.	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
16		4				24	1	YA8380016	8,20000
20		4				24	1	YA8380020	8,60000
25		4				24	1	YA8380025	8,90000
30		4				24	1	YA8380030	9,40000

UNIVERSALI 895

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in ottone diametro 20
- Chiave estraibile in posizione verticale • Giro di 180 gradi (90 gradi in senso orario ed antiorario).
- Versione ka a richiesta

Dotazione:
- 2 chiavi
- LEVETTA PIANA INCLUSA

A	B	N Pist.	Chiave Silca	Chiave KL	Peso	Pezzi	Lotto	Codice	Prezzo
16		4				24	1	YA8950016	7,90000
20		4				24	1	YA8950020	8,40000
25		4				24	1	YA8950025	8,90000
30		4				24	1	YA8950030	9,50000